

Gas

Propangasflaschen

Gaszubehör

Industriegase

Sanitär

Keramik

basepro Keramik	12
delphis living Keramik	13
delphis Fresh & Pure & Care Keramik	14
F-Line Keramik	15
Geberit-Keramag	16
Cipi	17
Sonstige	18

Wannen und Zubehör

Stahlwannen	19
Mineralguss- und Acrylwannen	20
Wannenträger & Duschboards	21
Zubehör	22

Duschabtrennungen & Zubehör

Hüppe Alpha & Classic	25
Sonstige Duschkabinen	26
Zubehör	27

Sanitäre Armaturen

delphis living Armaturen	30
delphis unic Armaturen	31
F-Line Armaturen - Adriana - Zubehör	32
Griffarmaturen	33
Kappa	34
Grohe Eurostyle C	35
Grohe Lineare & Eurosmart	36
Grohe Thermostate und Unterputzkörper	37
Grohe Ersatzteile	38
Hansgrohe Armaturen & Zubehör	40
Hansamix & Zubehör	41
Sonstige Armaturen	43
Küchenarmaturen	44

Armaturenzubehör

Ersatzkartuschen	46
Sonstiges Zubehör	48
Ersatzteile	49
Eckventile & Zubehör	50
Rosetten & Zubehör	53
Perlatoren und Zubehör	54

Brausenprogramm & Zubehör

Brausestangen & Wannensets	57
Handbrausen	58
Kopfbrausen	59
Brauseschläuche	60
Brausenzubehör	61

Ablaufprogramme

Waschbecken & Bidet	62
Badewanne	66
Brausewanne	69
Duschrinnen und Badabläufe	70
Spülbecken	72
Urinal	76
Sonstige Abläufe	77
Sonstiges Zubehör	78

WC , WT & Urinalzubehör

Geberit Unterputzspülkästen	79
base pro, delphis & Geberit Aufputzspülkästen	81
Geberit Drückerplatten	82
Geberit Spülkastenzubehör	83
Geberit Sonstiges Zubehör	85
Grohe Druckspüler & Zubehör	86
Sonstiges Zubehör	88
WC Ablaufprogramm	89
Spülrohrbogen	90
WC Sitze	91

Sanitäre Ausstattung

Comforsan & Delphis - Abverkauf	93
basepro	94
F-Line "Home" Ausstattung	95
F-Line "House" Ausstattung	97
F-Line "Time" Ausstattung	99
elegance	100
Nie wieder bohren "Roond"	101
Smedbo Sideline	102
Smedbo Outline & Outline Lite	103
Smedbo Xtra	104
Smedbo Sonstiges	105
Smedbo Kosmetikspiegel	106
Decor Walther	108
Cipi	109
Sonstige Ausstattung	110
Spiegel & Zubehör	112

Ausgussbecken

Ausgussbecken	113
-------------------------	-----

Warmwasserbereiter & Zubehör

Warmwasserbereiter & Zubehör	114
--	-----

Installation

Leihgebühren für Werkzeuge

Leihgebühren Kan-therm, Geberit, Klauke & Rothenberger
116

Stapel- & Sicherheitsarmaturen

WAS-Ventile	117
Absperrarmaturen	119
Auslaufarmaturen & Schottverschraubungen	123
Handradschlüssel	124
Wasserzähler & Zubehör	125
Druckminderer und Zubehör	127
Manometer & Thermometer	128
Sicherheitsventile	129
Schlauchverschraubungen	130
Gasarmaturen	133

Montagematerial & Reinigungsmittel

Rohrschellen & Zubehör	134
Montagematerial Waschtisch & WC	136
Dichtungsmittel, Zubehör, Schnellzement & AdBlue	137
Wasch- & Spülmaschinenschläuche	139
Sonstiges	140
Beko Klebstoffe	141
Beko Dichtstoffe	143
Beko Aerosole	146
PU-Schäume + Klebebänder	148
Sonstige chemische Produkte	149
Beko Performance + Protection	150
Beko Zubehör	151
Sanit	152
Sonstige Reinigungs- & Entkalkungsmittel	155

Dichtungen

Mengeringe	156
Hahnscheiben	157
Fiberringe & Verschraubungsdichtungen	158
O-Ringe	161
Sonstige Dichtungen	163
Rohrverbinder	164

Streusalz & Streusplitt

Streusalz & Splitt	167
------------------------------	-----

Isolierung

Isolierschalen & Zubehör	168
Isolierschläuche	170
Sonstige Isolierung	172

Press & Klebe-Installationssysteme

Edelstahlrohre, Sanpress Fittings & Werkzeug	173
Sanpress Inox	178
Profipress	182
Profipress Gas	184
Prestabo	186
B-Press Rotguss (Sanpress)	189
B-Press Edelstahl (Inox)	195
B-Press Kupfer (Profipress)	201
B-Press Kupfer Gas (Profipress Gas)	205
B-Press Carbon C-Stahl (Prestabo)	207
B-Push	210
CONEX	212
Oyster	214
KAN-therm & Mepla (Restbestände)	215
PVC Fittings	218

Schraubfittings & Nippel

verchromte & Messing Schraubfittings	221
Rotguss-Fittings	222
Gebo Verbinder	229
Schweissmuffe und Rohrnippel	231
Tempergussfittings	234

Abwasserprogramm & Entlüftung

HT - Abverkauf !!	242
HTsafe	244
Loro-X	248
DB 20	251
Silent PP - Abverkauf !!!	254
KG - Abverkauf - nur solange Vorrat reicht !!	256
KG 2000	258
SML	260
Haas Entlüftungsventil	264

Pumpen

GWH Waterstop	265
Jung Zubehörteile	266
Homa Pumpen & Hauswasserautomaten	267
Homa Hebeanlagen	269

Hausentwässerung & Mauerdurchführungen

Hausentwässerung	270
Mauerdurchführungen und Mauerkragen	271

Wasseraufbereitung

BWT	272
Ademco Honeywell Braukmann & Grünbeck	274
Watercryst	275
Sonstige Wasseraufbereitung	276
Whirlatoren	277

Lüftung

Ventilatoren	278
Lüftungsgitter	279
Lüftungsrohre & Zubehör	282
Revisionstüren	283

Rohre & Zubehör & Edelstahl

PE-Rotguss-Verschraubungen	284
PE-Kunststoff-Verschraubungen	285
Kupfer- und PE-Rohre	286
Flanschen	288
schwarze Schweissfittings	289
Edelstahlschweiß- & Gewindefittings	290

Gitterboxen & Paletten

Gitterboxen und Paletten	292
------------------------------------	-----

Heizung

Abgasrohre & Kamintüren

Stahlblech Abgasrohre	294
Camino Ofenrohr	295
feueralumierte Abgasrohr	296
Edelstahl Abgasrohre	297
Kamintüren	298

Rohrarmaturen

Rohrarmaturen & Zubehör	299
-----------------------------------	-----

Ausdehnungsgefäße

Ausdehnungsgefäße & Zubehör	301
---------------------------------------	-----

Heizungspumpen & Zubehör

Speck Heizungspumpen & Zubehör	303
Vortex Heizungspumpen	304
Sonstiges Zubehör	305

Heizkörper und Zubehör

Heizkörper	306
Heizkörperbefestigung	307
Heizkörperanschlußgarnituren	308
Thermostatköpfe	312
Heizkörperzubehör	314
Sonstiges Zubehör	317

Verbindungstechnik & Zubehör

Schneidringverschraubungen	318
Ventile, Filter & Zubehör	322
Brennerdüsen	324

Kroll

Luftentfeuchter, Elektroheizer und Sonstiges	325
--	-----

REM & Sonstiges Solarzubehör

Solaranlage & Zubehör	326
---------------------------------	-----

Gasflaschen

GAS - zuzüglich Zustellung !!!



Balloongaz tank 30

RG 9101

für ca. 30 Stück Ballons

BALLOON

25,00

Für Partyanlässe wie z.B. Kinderfest, Geburtstag, Jubiläum.

Brenngasfüllung

5 kg rot, 7801800

[Preis auf Anfrage](#)

11 Kg rot, 7801200

[Preis auf Anfrage](#)

33 Kg rot, 7801300

[Preis auf Anfrage](#)

5 Kg grau, 7801000

[Preis auf Anfrage](#)

11 Kg grau, 78011000

[Preis auf Anfrage](#)

11 kg Alu, 7801250

[Preis auf Anfrage](#)

Motogas

11 Kg rot, 7802000

[Preis auf Anfrage](#)

11 kg Bluetec blau, 7802010

[Preis auf Anfrage](#)

Flaschenschnellverschluss GAZHEX für MOTO GAS BLUETEC

RG 9102

Verwechslungssicher und mit einer Rückschlagsicherung ausgestattet. Diese verhindert beim Flaschenwechsel das vollständige Entleeren der Flüssigphase aus dem Gasschlauch und macht damit den Flaschenwechsel sicherer.

Direktanschluss gerade, 1/2", SW 17

GAZHEXG17

25,00

Direktanschluss gerade, 5/8", SW 22

GAZHEXG22

25,00

Adapter Flaschenanschluss, links, SW 30

GAZHEXWL30

25,00

Direktanschluss 5/8" links, SW 22

GAZHEXWL22

25,00

Direktanschluss 1/2" links, SW 17

GAZHEXWL17

25,00

Adapter Flaschenanschluss, rechts, SW 30

GAZHEXWR30

25,00

Direktanschluss 5/8" rechts, SW 22

GAZHEXWR22

25,00

Direktanschluss 1/2" rechts, SW 17

GAZHEXWR17

25,00

Pfandbeträge für Brenngas und Motogas

RG 9102

für rote Brenngasflaschen & für rote und blaue Motogasflaschen

Wertpfand 5 kg rot, 2801800	PFAND5	17,63
Wertpfand 11 kg rot, 2801200	PFAND11	25,12
Wertpfand 11 kg Motogas rot, 2802000	PFAND11MTO	25,12
Wertpfand 11 kg Motogas Bluetec blau, 2802010	PFAND11MTOB	25,12
Wertpfand 33 kg rot, 2801300	PFAND33	59,94

Flaschenbereitstellungspauschale - Nur bei Neuerwerb

nur für rote Brenngasflaschen

5 kg rot	PFAND5FBP	12,00
11 kg rot	PFAND11FBP	15,00


Kappen für Gasflaschen

Pfand für 5 & 11 kg	KAP11	5,00
Pfand für 33 kg	KAP33	10,50

Eigentumsflasche, Kaufpreis

Rückgabe mit 20 % Bearbeitungskosten !!

Campingflasche grau, 5 Kg, 2801000	KCF5	25,21
Campingflasche grau, 11 Kg, 2801100	KCF11	34,66
Campingflasche ALU, 11 kg, 2801250	KCF11A	94,54


Kleinflaschenpalette für Gasflaschen 5 kg und 11 kg

Leerbox , 2805400	GASPLKL	120,00
-------------------	---------	--------


Grossflaschenpalette für Gasflaschen 33 kg

Leerbox, 28056000	GASPLGR	120,00
-------------------	---------	--------



GOK Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

RG 6811

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN, 30mbar, 0,8kg/h	GOK0128010	26,80
KLF x G 1/4 LH-KN, 50mbar, 1,5kg/h	GOK0111500	10,50



GOK Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, ohne Manometer

Komb.A x G 1/4 LH-KN, 50mbar, 1,5kg/h	GOK0115001	40,25
---------------------------------------	------------	-------



GOK Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, ohne Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

KLF x G 1/4 LH-KN, 50mbar, 1,5kg/h	GOK0515000	61,60
------------------------------------	------------	-------



GOK Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z.B. Regenwasser ind das Regellinnere verhindert, Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h	GOK0111305	24,65
--------------------------------------	------------	-------



GOK Mitteldruckregler PS 16 bar,

Typ M50-V/SBS verstellbar, Abgang gerade mit Druckeinstellskala

Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-1,5 bar, 12kg/h	GOK0157404	50,05
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-4,0 bar, 12kg/h	GOK0157400	50,05



GOK Abzweigventil PS 4 bar

zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN	GOK0970600	10,00
-------------------------------	------------	-------



GOK Blindmutter Typ BM

G 1/4 LH-ÜM; Werkstoff : Messing	GOK0400209	3,00
----------------------------------	------------	------



GOK Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

DVGW geprüft, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5mm

Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 x 400mm	GOK0440230	3,75
------------------------------	------------	------

G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 x 1500mm	GOK0440830	6,70
-------------------------------	------------	------



GOK Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

DVGW geprüft, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5mm

Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4" LH-ÜM x G 1/4" LH-ÜM x 400mm	GOK0445434	4,00
-------------------------------------	------------	------

G 1/4" LH-ÜM x G 1/4" LH-ÜM x 1500mm	GOK0445530	6,80
--------------------------------------	------------	------



GOK Hochdruck-Schlauchleitung Gummi

DVGW geprüft, Schlauchabmessung 6,3 x 5mm , kältebeständig bis -30°C

Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM x 2000mm	GOK0454300	18,60
--------------------------------------	------------	-------



Hochdruck-Schlauchleitung Gummi

DVGW geprüft, kältebeständig bis -30°C

Schlauchabmessung 6,2 x 5 mm für Gasflaschen mit maximal 33 kg Füllgewicht, einerseits Großflaschenanschluß 90° x Außengewinde 90°

GF x AG GF x 400 mm, mit Haltegriff	GOK0448900	24,35
-------------------------------------	------------	-------



GOK Schlauchbruchsicherung Niederdruck PS 16 bar

zum Anschluss am Ausgang des Mitteldruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen, verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10% überschritten wird. Automatisch

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5kg/h	GOK0285000	22,20
---	------------	-------



GOK Herdanschluss-Set

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, bestehend aus:

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Sicherheitseinrichtungen, Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2" x RVS 8

Heranschluss KLF x IG 1/2", 50 mbar, 1,5 kg/	GOK0207010	81,80
--	------------	-------



GOK Übergangsstück-Rohrstutzen

RG 6811

zur Verbindung von Reglern, Schlauchleitungen, Armaturen und Rohrleitungen

G 1/4" LH-KN x RST 8

GOK1404000

2,15



GOK Winkel-Aufschraubverschraubung WAI

RG 8614

IG G 1/2" x RVS 8, Baureihe L

GOK0778000

10,96



GOK Verbindungsstück

RG 6811

z.B. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter

IG 1/2 UNF x RST 8

GOK6252300

6,62



GOK Verbindungsstück 90°

G 1/4 LH-ÜW x G 1/4 LH-KN

GOK6404800

11,60



GOK Verbindungsstück

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

G 1/4 LH-KN x RVS 8

GOK7451600

9,30



GOK Verbindungsstück

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 10, Baureihe L

GOK6208200

6,32



GOK Notversorgungsgarnitur PS 16 bar

RG 6000

zur Notversorgung einer Flüssiggas-Behälteranlage aus einer Gasflasche über den Notversorgungsanschluss am Behälterregler, Nr. 02 498 000

Komb.A x G 3/8" LH-ÜM 6 bar 10 kg/h

GOK0249800

42,00

Leihgabe von Fa. Tyczka



Acetylen 2.0

Typ 10, Inhalt 1,6 kg

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 3,2 kg

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 10 kg

Preise_siehe_TIG



Argon 4.6

Typ 10, Inhalt 2,1 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 4,2 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 10,7 m³

Preise_siehe_TIG



Argon 4.6 Integra

Typ 30

Preise_siehe_TIG

Argon 5.0

Typ 50, Inhalt 10,7 m³

Preise_siehe_TIG

Schnellkupplung Integra

10 l/min

Preise_siehe_TIG

12 l/min

Preise_siehe_TIG

15 l/min

Preise_siehe_TIG

4 - 26 l/min variabel

Preise_siehe_TIG



Ballongas

Typ 10, Inhalt 1,8 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 3,6 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 9,1 m³

Preise_siehe_TIG

Ballongasventil

Typ: Ballonstar II

Preise_siehe_TIG



Formiergas 90/10

Typ 50, Inhalt 9,5 m³

Preise_siehe_TIG

**Kältemittel R134a**

Typ 10, Inhalt 12,5 kg

Preise_siehe_TIG

**Kältemittel R407C**

Typ 10, Inhalt 11 kg

Preise_siehe_TIG

**Kältemittel R410A**

Typ 10, Inhalt 11 kg

Preise_siehe_TIG

**Kältemittel R507**

Typ 10

Preise_siehe_TIG

TIGFRESH® CO2 2.5

Typ 10, Inhalt 10 kg

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 20 kg

Preise_siehe_TIG

Typ 6, Inhalt 6 kg, Thekenflasche

Preise_siehe_TIG

Typ 10, Inhalt 10 kg, Thekenflasche

Preise_siehe_TIG

Kohlendioxid 2.5

Typ 20, Inhalt 20 kg

Preise_siehe_TIG

Kohlendioxid 2.5 mit Steigrohr

Typ 10, Inhalt 10 kg

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 20 kg

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 37,5 kg

Preise_siehe_TIG

**Sauerstoff 2.5**

Typ 10, Inhalt 2,1 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 4,3 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 10,7 m³

Preise_siehe_TIG

Sauerstoff 4.5

Typ 10

Preise_siehe_TIG

Stickstoff 3.5

Typ 10, Inhalt 1,9 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 3,8 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 9,6 m³

Preise_siehe_TIG

TIGFRESH® N2 70/30

Typ 20, Inhalt 4,1 m³

Preise_siehe_TIG

Tycon 2.5

Typ 50, Inhalt 10,9 m³

Preise_siehe_TIG

Tycon 8

Typ 50, Inhalt 11,2 m³

Preise_siehe_TIG

Tycon 18

Typ 10, Inhalt 2,4 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 20, Inhalt 4,8 m³

Preise_siehe_TIG

Typ 50, Inhalt 11,9 m³

Preise_siehe_TIG

Tycon D1

Typ 50, Inhalt 11,1 m³

Preise_siehe_TIG

Tycon 18 Integra

Typ 30

Preise_siehe_TIG

Tycon D plus Integra

Typ 30

Preise_siehe_TIG



Spezialgas Lasergas

HE40

Preise_siehe_TIG

Sanitärprogramm

**basepro Waschtisch 650 x 490 mm**

RG 5521

weiss mit Hygiene Glasur

WTIBP65

89,00

**basepro Wand-Tiefspülklosett mit Spülrand**

weiss mit Hygiene Glasur

WCWBPWE

93,60

**basepro Standklosett, Abgang waagrecht**

Tiefspüler, weiss mit Hygiene Glasur

WCLBPTWE

70,60

Flachspüler, weiss mit Hygiene Glasur

WCLBPFWE

76,25

**Delphis basepro Standklosett, Abgang verdeckt**

Tiefspüler, weiss mit Hygiene Glasur

WCLBPTSWE

116,00

**base pro II WC-Sitz**

RG 4906

aus Duroplast, mit Befestigung von unten

Edelstahlscharnier, weiss

WCSBP2

28,50

**base pro II WC-Sitz mit Absenkautomatik**

aus Duroplast, mit Befestigung von oben

abnehmbar, weiss

WCSBP2A

45,00


delphis living II Handwaschbecken

RG 5520

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

450 x 430 mm, weiss

HWBDELL245

68,00


delphis living II Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

550 x 450 mm, weiss

WTIDELL255

77,00

600 x 450 mm, weiss

WTIDELL260

81,00


delphis living II Wandtiefspül-WC spülrandlos

eckige Ausführung, weiss

WCWDELL2EOS

247,00


delphis living II Klosettsitz, eckig, weiss

RG 4905

mit VA-Befestigung

WCSDELL2E-X

62,00

mit Steckbefestigung und Absenkautomatik

WCSDELL2EAS-X

100,00


delphis living II Wandtiefspül-WC spülrandlos

RG 5520

runde Ausführung, weiss

WCWDELL2OS

252,00


delphis living II Wandtiefspül-WC Kompakt, mit Spülrand

runde Ausführung, weiss

WCWDELL2C

226,00


delphis living III Klosettsitz, abnehmbar, rund

RG 4905

mit VA-Befestigung

WCSDELL3R

50,90

mit Absenkautomatik, weiss

WCSDELL3RAS

63,60

**V&B Delphis Fresh Wand-Tiefspülklosett Paket**

RG 5520

bestehend aus: Wand-Tiefspülklosett **Direct Flush** und WC-Sitz mit Absenkautomatik
 weiss ohne Beschichtung **WCWDELFP** 251,26

**V&B Delphis Fresh Klosettsitz, passend für WC-Paket**

RG 4905

mit Absenkautomatik und QuickRelease Scharnier

weiss **WCSDELFP** 125,00

**V&B Delphis Pure Wand-Tiefspülklosett Paket**

RG 5520

bestehend aus: Wand-Tiefspülklosett **Direct Flush** und WC-Sitz mit Absenkautomatik
 weiss ohne Beschichtung **WCWDELPP** 301,68

**delphis care Standflachspülklosett**

RG 5530

barrierefrei, 3/6 l Spülvolumen, Abgang waagrecht, Sitzhöhe 480 mm, für barrierefreie
 Anwendungen nach DIN 18040 geeignet, nach DIN 1385-EN 38, DIN-EN 997

weiss **WCLDELCP** 423,28

**delphis care WC-Sitz**

RG 4901

mit durchgehender Scharnierwelle, weiss **WCSDELCP** 120,15


F-Line Tulipa Klosettsitz, mit Absenkautomatik

RG 4999

weiss	WCSFLTUL	109,95
-------	----------	--------


F-Line LeFlor Klosettsitz, mit Absenkautomatik

weiss	WCSFLLE	93,50
-------	---------	-------


F-Line Cocon Klosettsitz, mit Absenkautomatik

weiss	WCSFLCO	104,50
-------	---------	--------


Standtiefspülklosett spülrandlos, Abgang waagrecht

RG 5599

weiss	WCLFLTWE	110,50
-------	----------	--------

**iCon Aufsatzwaschtisch 750 x 485 mm**

RG 5301

weiss mit KeraTect

AWTIC75WEK

699,00

**RENOVA Nr. 1 PLAN Halbsäule**

für Waschtisch, nur in Verbindung mit Kerafix-Halbsäulen-Befestigungssatz

weiss

HSARENWE-X

144,00

**RENOVA Nr. 1 PLAN Flachspülklosett**

Abgang aussen waagrecht, weiss

WCLRENFWWES

231,00

**RENOVA Nr. 1 PLAN Tiefspül-WC**

freier Zulauf, inkl. verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen

bodenst. 4,5/6l Ab innen senkrecht weiss

WCLRENTSWE-X

234,00

**RENOVA Nr. 1 PLAN Flachspül-WC**

6 l, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler

wandhängend

WCWRENPFWEKT

541,00

**Renova Comfort Standflachspül-WC 490 mm**

Abgang innen senkrecht, weiss

WCLRENC49

494,00


Lavabo Waschbassin Loft, weiss/gold

RG 5199

370x160mm

CP950M16

160,00


Lavabo Waschbassin Trabocchetto, weiss/holz

400x400x130mm

CP950TBW

320,00

**Villeroy & Boch Evana Unterbauwaschtisch 500x350 mm**

RG 5401

mit Überlauf, weiss mit CeramicPlus

WTIEVA50OWEP

514,00

**Clou Handwaschbecken 380 x 240 mm**

RG 5599

weiss

HWBCL380

315,00

**Stand-WC SAVAL, Abgang innen senkrecht ohne Spülkasten**

RG 5401

ohne Spülkasten

Flachspüler, weiß

WCLSAVFSWE

134,50

**Azurra Round Aufsatzbecken 300 mm rund, weiss**

RG 5399

AWTRO30

240,00

**Azurra Geometrico Aufsatzbecken 250 x 250 mm eckig, weiss**

AWTGE25

240,00

**Azurra Geometrico Aufsatzbecken 410 x 250 mm eckig, weiss**

AWTGE41

280,00

**Duravit "ME by Starck" Wandbidet**

RG 5501

weiss

SWBSTA

620,00

Betteform Stahlbadewanne

RG 4601

1700 x 700 mm, weiss

EBWBEF17070WE

300,00

1700 x 750 mm, weiss

EBWBEF17075WE

270,00

Bette Wannenfüssgestell, universell

für fast alle Wannenmodelle

FUGBE

74,00

Kaldewei Einbauwanne SANIFORM PLUS

RG 4603

ohne Fußgestell, Körperform-Badewanne

1700x750mm, pergamon

EBWKASAP17PG

322,00

Kaldewei Wannenfußgestell Allround 5030

für Einbauwannen

schallgedämmt, höhenverstellbar

FUGKA5030

51,60

delphis Stahlbrausewanne

RG 4606

Ablaufloch Ø 590mm, ohne Brausewannenfuß

800x800x25mm, weiss

BRWDEL8080

388,00

900x900x25mm, weiss

BRWBE909025

388,00

900x750x25mm, weiss

BRWDEL907525

406,00

Bette Stahlbrausewanne

RG 4602

Ablaufloch Ø 52 mm, ohne Brausewannenfuß

900x900x150mm, weiss

BRWBE9090FWE

148,00

Kaldewei Duschwanne Superplan

RG 4604

Ablauf Ø 90 mm, ohne Brausewannenfuß

800x750x25mm, weiss

BRWKA80752,5

639,89

Kaldewei SuperplanPlus Stahlbrausewanne

incl. Brausewannenträger

900x1000x25mm, weiss

BRW90100TWE

912,63




DelphisBasic Rechteck-Acryl-Duschwanne

RG 4718

900x750x150mm weiß

BRWDELB9075FWE-X

165,40



Hoesch Duschwanne THASOS

RG 4702

superflach, Ablauf Ø 90 mm

800x800x65mm weiß

BRWTHA8080WE-X

416,00



Hüppe Rund-Duschwanne PURANO

RG 4799

900x900mm incl. Sorglos Set 2 weiss

BRWPURVS290WE

800,00



Hüppe Schürze PURANO für Nische

zur Rund-Duschwanne 900 mm weiss

SCHPUR90WE

300,00


Styroporbadewannenträger

RG 4612

1600x750mm

WTRVAR75160

418,00

1700x700mm

WTRVAR70170

251,00


Styroporbrausewannenträger

flach 800x750mm

WTRPRO8075F

183,50

flach 800x800mm

WTRPRO8080F

175,50

tief 900x750mm

WTRPRO9075T

195,50

tief 900x900mm

WTRPRO9090T

199,00

Duschboard "MK PLAN"

RG 4415

900 x 900 mm mit Linienentwässerung 800 mm

Bodenablauf senkrecht, befliesbar

DBDW9090LS-X

770,15

nicht mehr lieferbar !!!
Duschboard "MK PLAN"
900 x 900 mm, Bodenablauf waagrecht

DBDW9090AW-X

302,00

nicht mehr lieferbar !!!
Sani-Duschboard incl. Ablauf waagrecht

RG 4725

1000 x 1000 mm

DBSA100100W-X

289,00

nicht mehr lieferbar !!!
Duschboard "Sanidrain Pur"
1200 x 900 x 50 mm, incl. Ablaufrinne 1020 mm

Edelstahl

DBSA12090W-X

659,00

nicht mehr lieferbar !!!
Sani-Duschboard incl. Ablauf waagrecht

900 x 900 mm

DBSA9090W-X

279,00

nicht mehr lieferbar !!!

MEPA Badewannen-Fuß WS-Plus

RG 4615



für Stahlbadewannen bis 180 x 80 cm mit Materialstärke ab 2,3 mm, 2 Stück Winkeltraversen, 4 höhenverstellbare Schraubfüße (170 bis 260 mm), ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem), 1 Verbindungsschiene, alte Ausführung

für Stahlbadewannen, mit ADS

WFUMEPWAWS

96,60

MEPA Brausewannen-Fuß BW-5-Maxi



für alle Stahl- und Acrylbausewannen von 80 x 75 cm - 100 x 100 cm, 5 höhenverstellbare Schraubfüße (100 - 185 mm), ADS (Antri-Dreh- und Schallschutzsystem), Verstellzieher zur Befestigung von Acrylbausewannen, Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylbausewannen)

Ab einer Größe von 90 x 90 cm Montage nur in Verbindung mit MEPA-Wannenanker (#190.020) oder MEPA-Wannenleiste (#190.030)

für Stahl-/Acrylduschwannen, mit ADS

WFUMEP5MADS

55,50

MEPA Brausewannen-Fuß BW-5-SF



für superflache Stahl- und Acrylbausewannen von 80 x 75 cm - 100 x 100 cm, 5 höhenverstellbare Schraubfüße (85 - 105 mm), mit ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem), Verstellzieher zur Befestigung von Acrylbausewannen und Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylbausewannen)

Ab einer Größe von 90 x 90 cm Montage nur in Verbindung mit MEPA-Wannenanker (#190.020) oder MEPA-Wannenleiste (#190.030)

für Stahl-/Acrylduschwannen, mit ADS

WFUMEP5SF

73,50

Mepa Montagerahmen für Acrylwannen



für extra- und superflache rechteckige Duschwannen aus Acryl, incl. 9 höhenverstellbaren Schraubfüßen, 5 selbstnivellierende Randabstützungen, 1 EasyLift-Wannenfuß, separat, zur mittleren Abstützung, ADS(Anti-Dreh- und Schallschutz-System), höhenverstellbar von 65-120 mm, Bodenlaschen zur Fixierung, incl. 2K Epoxidharzklebstoff und 2-Funktionen Hilfswerkzeug

80x75 cm bis 100x100 cm

MTRMEPA

222,00

Mepa Erweiterungsset Zubehör MR SF Rechteck 100/100 Acryl



zur Erweiterung der Rahmengröße bis auf 120 x 120 cm, incl. 5 selbstnivellierende Randabstützungen, ADS(Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

höhenverstellbar von 65-120 mm

EWSMEP

49,10



Mepa Badewannenfuß WA-Plus für Acrylwannen

RG 4615

für Acryl-Bade- und Raumsparwannen, incl. 2 Stück Traversen 550x85x25 mm, 4 höhenverstellbaren Schraubfüße, ADS(Anti-Dreh- und Schallschutz-System), höhenverstellbar von 110-130 mm, seitlich versetzbar bis 130 mm

bis 180x80 cm

WFUMEPWAP2

100,00



Mepa Wannenanker neu

für Bade- und Duschwannen aus Stahl, zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand, 3 Wannenanker im Set, davon 2 Stück mit Klemmbügel, schallgedämmte Auflageflächen

WNRMEP2

29,40



Mepa Wannenleiste neu für Badewanne

für Badewannen aus Stahl oder Acryl, zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand, 3 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang, 1 T-Verbindungsstück zur Verbindung von zwei Wannenleisten, 2 Klemmbügel

WNIMEPBW

56,40



Mepa Wannenleiste neu für Brausewanne

für Duschwannen aus Stahl oder Acryl, zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand, 2 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang, 2 Klemmbügel

WNIMEPBR

47,00



MEPA Wannen-Profil DUO

für die schalldämmende Montage zwischen Wannenrand und Baukörper, für Stahl- und Acrylwannen, FCKW-freier PE-Schaumstoff (lt. Gesetz), oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, selbstklebende duale Klebebeschichtung für Stahl- und Acrylwannen

80mm breit, 3,30 m lang

WPF330

40,90



F-Line Sicherheitspaket Densa mit Schnittschutz

RG 4616

bestehend aus: Densa Wannenprofil schnittfest, Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Schere, Anpressroller, Rundschnur und Distanzband

2,0 mtr. (1 Set)

WPFFL2

98,00

2,6 mtr. (1 Set)

WPFFL2,6

107,50

3,6 mtr. (1 Set)


WPFFL3,6

129,70

4,0 mtr. (1 Set)

WPFFL4

136,00



Fliesenrahmen

RG 6785

PVC weiss, mit Magneten und verzinkter Trägerplatte, Profilstärke 3 mm,
max. Fliesenstärke 10,6 mm

Rahmenmaß / Fliesengröße

309x309 mm / 4 x 150x150 mm	UP80703	24,50
206x206 mm / 1 x 200x200 mm	UP80731	21,50
409x206 mm / 2 x 200x200 mm	UP80732	24,34
409x409 mm / 4 x 200x200 mm	UP80733	37,36



Fliesenmagnete

4 Stück Magnete mit 4 Gegenplättchen, Magnethaltkraft 1,8 kg

UP80600	7,94
---------	------



Fliesenrevisionsklappe

Rahmenlos, unsichtbar, Ausklink-Sicherung,

Variable Dimension: 15x15 cm - max. m², max. 8 kg

Einhängevorrichtungen werden in die Fliesenfuge eingeschoben

Gegenstücke werden auf die Abdeckfliese geklebt

Drucköffner (Schnappverschluss)	UP80620-X	32,75
---------------------------------	-----------	-------



Hüppe Gleittür ALPHA GT

RG 4402

4-Eck

Anlagenhöhe: 1900mm, Kunstglasstärke: 2mm, Glasstärke: 4mm, Mindestabstand zur Decke: 100mm, Rücksprung: 10mm, Wandleistenbreite: 38mm, Abzugsmaß für bodengleichen Einbau: 57mm

80x190cm Pacific S kl si matt KstGl	GLTAL80SP-X	447,00
-------------------------------------	-------------	--------



Hüppe Gleittür ALPHA GT

4-Eck

Anlagenhöhe: 1900mm, Kunstglasstärke: 2mm, Glasstärke: 4mm, Mindestabstand zur Decke: 100mm, Rücksprung: 10mm, Wandleistenbreite: 38mm, Abzugsmaß für bodengleichen Einbau: 57mm

90x190cm Pacific S kl si matt KstGl	GLTAL90SP-X	447,00
-------------------------------------	-------------	--------



Hüppe Seitenwand Classics SW

Anlagenhöhe SW 1900mm, Anlagenhöhe SWK 1650mm, Glasstärke 6mm, Mindestabstand zur Decke 100mm, Rücksprung 10mm, Wandleistenbreite 18mm, Abzugsmaß für bodengleichen Einbau 25mm

80x190cm klar silber matt Glas	TWDCL80SE-X	383,00
90x190cm klar silber matt Glas	TWDCL90SE-X	383,00



Hüppe Verbreiterungsprofil

Profillänge 1900 mm

ohne Abdeckung 20mm silber matt	PROHU20-X	24,00
---------------------------------	-----------	-------



Duscholux Optima 300 Seitenwand


RG 4401

900x1850 mm , silber, Belaton

TWDOP90SB-X

243,00

Nr. 271207080



Delphis Aqua Eckeinstieg 2-tlg.

RG 4408


für Eckeinstieg 2 x Halbteil verwenden

Halbteil 900x1600mm, silber,ES-Glas klar

ECKAQ9016SE-X

557,00

Nr. I2.ED2.09016.1A.N




Delphis Aqua Seitenwand

750x1850 mm, silber, ES-Glas klar

TWDAQ75SE

470,80

Nr.. I2.TWD.07518.1A.N




Delphis Fresh Viertelkreis-Gleittüre, Radius 520 mm

1000x1000x1850mm, silber, Kerolan

VKD ELF10SK-X

1011,00

Nr. N2.R53.10118.11.N



Duschwelten "MK500" Badewannenfaltwand 2-tlg

1000x1400mm, silber, ESG-Glas klar

[Preisliste_2022](#)

636,65

Nr. 5219.001.001.005, Anschlag rechts


Sprinz Glaswischer


RG 6000

weiß	WISCHSP	14,50
------	---------	-------


Hüppe Dichtleisten


RG 4402

8mmx1000mm, gebogen	HÜDL8GB	29,00
---------------------	---------	-------



Magnetprofil SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100 mm

RG 6785


12mm, Glas -180°	UP88130-X	40,85
------------------	-----------	-------


Magnetprofil NS, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm


12mm, Glas -45°	UP88131	42,58
-----------------	---------	-------


Magnetprofil SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm


12mm, Glas -45°	UP88132	42,58
-----------------	---------	-------


Magnetprofil SH, für 6-8mm Glas, Länge 2100mm


12mm, Glas -180°	UP88133	42,58
------------------	---------	-------


Magnetprofil NS, für 6-8mm Glas, Länge 2100mm


12mm, Glas -45°	UP88134-X	40,85
-----------------	-----------	-------


Magnetprofil SN, für 6-8mm Glas, Länge 2100mm


12mm, Glas -45°	UP88135-X	40,85
-----------------	-----------	-------


Spaltdichtung SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm

12mm Lippe	UP88150	24,60
------------	---------	-------


Spaltdichtung SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm

22mm Lippe	UP88151	24,60
------------	---------	-------



Spaltdichtung SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm

RG 6785

6,8mm offener Balg

UP88152


24,60


Vertikaldichtung, für 6mm Glas, Länge 2100mm

5mm - 24,2mm Lippe

UP88153-X

23,60


Seite Anschluss für 6mm Glas, Länge 2100mm

12,5mm Lippe

UP88154


24,60


Spaltdichtung SH, für 6mm Glas, Länge 2100mm

7mm offene Balg

UP88155


24,60


Vertikaldichtung, für 8mm Glas, Länge 2100mm

5mm - 24,2mm Lippe

UP88156-X


23,60


Wasserabweisprofil SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm

11,5mm Lippe

UP88167


25,32


Wasserabweisprofil SH, für 5-6mm Glas, Länge 2100mm

21mm Lippe

UP88169


25,32


Wasserabweisprofil SH, für 6-8mm Glas, Länge 2100mm

12,3mm Lippe

UP88170


25,32


Wasserabweisprofil SH für 8mm Glas, Länge 2100mm

11,5mm Lippe

UP88171


25,32


Balgprofil SH, für 5mm Glas, Länge 2100mm

5mm - 8,5mm Balg

UP88186-X


22,90



Balgprofil SH, für 6mm Glas, Länge 2100mm


RG 6785

5mm - 8,5mm Balg	UP88187	23,84
------------------	---------	-------




Balgprofil SH, für 6mm Glas, Länge 2100mm

5mm - 12,8mm Balg	UP88188	23,84
-------------------	---------	-------



Balgprofil SH, für 8mm Glas, Länge 2100mm

5mm - 8mm Balg	UP88189	23,84
----------------	---------	-------



Balgprofil SH, für 8mm Glas, Länge 2100mm

5mm - 12,8mm Balg	UP88190-X	22,90
-------------------	-----------	-------



Brausevorhangstangenset U-Form, 900x900x900mm

RG 5102

individuell kürzbar	BSSU90	165,00
---------------------	--------	--------

ohne Deckenstützen (separat bestellen)

**delphis living Waschtischarmatur**

RG 4110

Ausladung 104 mm, 35 mm Kartusche

verchromt, incl. Ablaufgarnitur	EHMDELL400733	133,00
---------------------------------	---------------	--------

Niederdruck, verchromt, incl. Ablaufgarnitur	EHMDELL400734	180,00
--	---------------	--------

**delphis living Waschtischarmatur Grande**

Ausladung 123 mm, 35 mm Kartusche

verchromt, incl. Ablaufgarnitur	EHMDELL400735	153,00
---------------------------------	---------------	--------

**delphis living Standventil**

Ausladung 83 mm, starrer Auslauf

verchromt	SVIDELL400742	100,00
-----------	---------------	--------

**delphis living AP-Brausearmatur**

incl. Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Ausladung 121-126 mm, integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung, 35 mm Kartusche

verchromt	EHMDELL400737	139,00
-----------	---------------	--------

**delphis living AP-Wannenfüll- und Brausearmatur**

incl. Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Ausladung 152 mm, integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung, 35 mm Kartusche

verchromt	EHMDELL400738	176,00
-----------	---------------	--------

**delphis living AP- Brausethermostat**

incl. Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Ausladung 82 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion, Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz

verchromt	THBDELL400713	254,00
-----------	---------------	--------

**delphis UP-Einbaukörper**

Bausatz 1	EIKDEL400713	125,00
-----------	--------------	--------


delphis unic Piccolo Waschtischarmatur

RG 4110

mit starrem Gussauslauf, flexible Anschlußschläuche, Ausladung 83 mm, beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung, Kartusche 28 mm

Zugknopf-Abflussgarnitur 11 /4", verchromt	EHMDELU400714	181,00
--	---------------	--------


delphis unic Waschtischarmatur


mit starrem Gussauslauf, flexible Anschlußschläuche, Ausladung 93 mm, beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung, Kartusche 28 mm

Zugknopf-Abflussgarnitur 11 /4", verchromt	EHMDELU400730	180,00
--	---------------	--------


delphis unic Grande Waschtischarmatur


mit starrem Gussauslauf, flexible Anschlußschläuche, Ausladung 123 mm, beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung, Kartusche 28 mm

Zugknopf-Abflussgarnitur 11 /4", verchromt	EHMDELU400715	228,00
--	---------------	--------


delphis unic Brause-Einhandmischer

incl. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, integrierte Heißwasserbegrenzung, Ausladung 145 mm, 38 mm Kartusche

verchromt	EHMDELU400720	197,00
-----------	---------------	--------


delphis unic Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer

incl. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, integrierte Heißwasserbegrenzung, Ausladung 156 mm, 38 mm Kartusche

verchromt	EHMDELU400721	253,00
-----------	---------------	--------



F-Line "Adriana" Brause-Einhebelmischer

RG 6000

Keramik-Kartusche, Brauseabgang 1/2"

verchromt	EHMFLAD3	41,18
-----------	----------	-------



F-Line "Adriana" Wannenfüll-Einhebelmischer

Keramik-Kartusche, Brauseabgang 1/2"

verchromt	EHMFLAD4	63,02
-----------	----------	-------


F-Line Wandauslaufventil 1/2"

RG 4150

Dreikanthaubengriff Metall

AVTFL152503

44,80


F-Line Standschwenkventil 1/2"

HU-Rohrauslauf 130mm, Markierung blau

Dreikanthaubengriff Metall

SVIFL115300

59,90


F-Line Wandschwenkventil 1/2"

S-Auslauf 200mm schwenkbar, Markierung blau

Dreikanthaubengriff Metall

WBTFL115744

51,50


Grohe Auslaufventil COSTA

RG 6000

 Wandmontage, Metallgriff, wärmeisoliert, verschraubbar, Markierung blau,
Longlife-Oberteil, Mousseur

DN 15 mit schwenkbarem Rohrauslauf chrom

AVTFG30484VC

29,41


F-Line Zweigriff-Waschtischeinlochbatterie

RG 4150

mit versenkbarer Kette, HU-Rohrauslauf 130mm

Dreikanthaubengriff Metall

ELBFL115003

88,05


F-Line Zweigriff-Spültischeinlochbatterie

mit Kettenöse, HU-Rohrauslauf 200mm

Dreikanthaubengriff Metall

ELBFL115447

87,80

**Kappa Waschtischarmatur**

RG 4220

mit Keramikkartusche, einstellbarer Temperaturbegrenzung, Anschlusschläuche, mit Zugstangenablaufgarnitur

verchromt

EHMKAWT

61,00

**Kappa Niederdruck Waschtischarmatur**

für offene Warmwasserspeicher, einstellbarer Temperaturbegrenzung, Anschlusschläuche, mit Zugstangenablaufgarnitur, Anschlusschläuche, mit Zugstangenablaufgarnitur

verchromt

EHMKAWTND

106,80

**Kappa Aufputz Brausearmatur**

einstellbarer Temperaturbegrenzung, mit 1/2" Brauseanschluss, schraubbaren Wandrosetten, eigensicher gegen Rückfließen

verchromt

EHMKABRB

67,40

**Kappa Aufputz Wannenfüll- und Brausearmatur**

einstellbarer Temperaturbegrenzung, mit 1/2" Brauseanschluss, schraubbaren Wandrosetten, Automatik-Zugumsteller, eigensicher gegen Rückfließen

verchromt

EHMKAWFB

84,00


Grohe EUROSTYLE C Waschtischarmatur

RG 4001

StarLight Chromoberfläche, SilkMove 28 mm Keramikkartusche, FastFixation Schnellbefestigungssystem, incl. Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

DN 15, chrom	EHMFG23037VC	126,08
--------------	--------------	--------


Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE C

Bedienungshebel aus Metall, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, StarLight Chromoberfläche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, Brauseabgang unten 1/2", integrierter Rückflussverhinderer, S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen

DN 15, chrom	EHMFG33590VC	126,08
--------------	--------------	--------


Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE C

Bedienungshebel aus Metall, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, StarLight Chromoberfläche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, automatische Umstellung: Wanne/Brause, integrierter Rückflussverhinderer, Brauseabgang 1/2, Mousseur, S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen

DN 15, chrom	EHMFG33591VC	154,11
--------------	--------------	--------

**Grohe Lineare Brausefertigmontageset**

RG 4001

verchromt

FTMFG240630

177,69

**Grohe EUROSMART, Waschtischarmatur**

Bedienungshebel aus Metall, SilkMove 28 mm Keramikkartusche, Starlight Oberfläche, FastFixation Schnellbefestigungssystem, flexible Anschlusschläuche

verchromt

EHMFG33265VC

81,74

**Grohe EUROSMART, Waschtischarmatur**

Bedienungshebel aus Metall, SilkMove 28 mm Keramikkartusche, Starlight Oberfläche, FastFixation Schnellbefestigungssystem, schwenkbarer Rohrauslauf, flexible Anschlusschläuche

verchromt

EHMFG23537VC

134,05

**Grohe EUROSMART, Brausearmatur**

Bedienungshebel aus Metall, SilkMove 35 mm Keramikkartusche, Starlight Oberfläche, mit integriertem Rückflussverhinderer, Eigensicher gegen Rückfließen

verchromt

EHMFG33555VC

89,54

**Grohe EUROSMART, Badewannenarmatur**

Bedienungshebel aus Metall, SilkMove 35 mm Keramikkartusche, Starlight Oberfläche, mit integriertem Rückflussverhinderer im Brauseabgang, Eigensicher gegen Rückfließen

verchromt

EHMFG33300VC

104,99

Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 1000

RG 6000



EcoJoy Wasserspar-Technologie, CoolTouch Sicherheitsgehäuse, SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C, TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierte Mischwasserabspernung Keramik-Oberteil 1/2", 180°, MetalGrip ergonomischer Metallgriff, Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) StarLight Chromoberfläche, Brauseabgang unten 1/2", eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, S-Anschlüsse Metallrosette, Eigensicher gegen Rückfließen

DN 15 chrom

THBFG34143VC-X

167,23


Grohe UP-Universal-Thermostatbatterie

RG 4001

als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie einsetzbar, ohne Fertigmontageeile, Einbautiefe 70-95 mm, komplett montierte und werksseitig geprüfte Funktionseinheit, GROHE TurboStat-Kompaktkartusche, mit Dehnstoff-Thermoelement, hohe Durchflussleistung, 50 l/min. bei 3 bar Fließdruck, 2 Abgänge oben 1/2", ein Abgang unten 1/2" - nur mit separatem Absperrventil verwendbar, Aquadimmer-Umstellung oder Mischwasserabspernung im Fertigset enthalten, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, kompatibel mit GROHE Radid SL und anderen Vorwandinstallationssystemen

Rapido T

EIKFG35500

222,56

**Grohe Dichtung**

per 50 Stück

Artikelnummer

Preis

RG 4012

ETLFG05291

25,53

**Grohe Schnappeinsatz**

10 Stück

ETLFG05386

13,50

**Grohe Schnappeinsatz fuer Oberteile**

für 1/2" Schläuche

ETLFG41842

RG 8010

35,17

**Grohe Oberteil mit Trecorn-Griff**

RG 4001

3/8" chrom Markierung blau

OBTFG10TK

22,80

1/2" chrom Markierung rot

OBTFG15TW

22,80

**Grohe Innenoberteil**

3/4", für Wandeinbauventil

OBTFG07025

31,25

1/2", für Auslaufventile und Batterien

OBTFG07146

10,69

3/4", für Auslaufventile und Batterien

OBTFG07156

32,36

**Grohe S-Auslauf DN15**

RG 4012

Rohrauslauf, Mousseur, Verschraubung 3/4", DR-Messing

f. Küchenwand-Batt. ch Ausladung 150mm

ROAFG13005

32,56

f. Küchenwand-Batt. ch Ausladung 200mm

ROAFG13084

31,95

**Grohe Rohrauslauf COSTA**

schwenkbar, Mousseur, Verschraubung M 22 x 1, Ausladung 200 mm, DR-Messing

f. Küchen-Wandbatterien

ROAFG13051

33,39

**Grohe HU-Auslauf**

für Küchen-Standbatterien DN 15, Mousseur, Verschraubung 3/4", DR-Messing

chrom ohne Anschlag, Ausladung 140mm

ROAFG13071

34,93

chrom ohne Anschlag, Ausladung 185mm

ROAFG13070

32,15

**Grohe HU-Rohrauslauf COSTA**

schwenkbar, Mousseur, Verschraubung M 22 x 1, DR-Messing

Ausladung 140mm chrom

ROAFG13072

22,77

**Grohe HU-Auslauf COSTA**

Rohrauslauf, Mousseur, Ausladung 185 mm, DR-Messing

DN 15 f. Küchen-Standbatt. 185mm chrom

ROAFG13073

31,48


Grohe Metallschlauch

RG 4012

1/2" x M 15 x 1, 1500 mm

ETLFG46092

55,83


Grohe Metallschlauch

RG 4001

1250 mm 1/2" x M 15 x 1

ETLFG45352

63,71


Grohe Metallschlauch

RG 4012

1/2" x M 15 x 860 mm

ETLFG46104

42,84

**Vivenis 110 Waschtischarmatur**

RG 4130

ohne Ablaufgarnitur, verchromt

EHMHG75022

160,70

**Vivenis AP-Wannenarmatur**

verchromt

EHMHG75420

233,80

**Hansgrohe Grundkörper ibox universal**

Grundkörper auch für alle UP-Thermostate mit und ohne Absperrung, inkl. Dichtflansch, einstellbarer Befestigungsflansch, 3 Reduktionen DN 20, 1 Stopfen DN 20,

für alle Wannen-/Brausearmaturen

EIKHG01800180

130,20

**Hansgrohe "Axor Uno Zerogriff"**

RG 6000

Nr. 38090810, satinox

ETLHG38090SA-X

43,90

Hansgrohe Talis E 110 Waschtischarmatur

RG 4130

incl. Ablaufgarnitur, brushed black chrom

EHMHG71713340

244,80


Waschtisch-Einhebelmischer HANSAMIX

RG 4201

Ausladung: 144 mm, Auslauf: starr gegossen, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur

1/2" m.fest.Ausl.u.Ablaufgrt., verchromt	EHMHA1092VC	307,80
--	-------------	--------


Hansa Wannen-Einhebelmischer HANSAMIX

Ausladung: 162 mm, Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Umstellung - Rückstellung Brause/Wanne, ohne Garnitur, W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüsse verdeckt

AP 1/2 ohne Brausegarnitur, verchromt	EHMHA174VC	383,80
---------------------------------------	------------	--------


Brause-Einhebelmischer HANSAMIX

Bedienungshebel, ohne Garnitur, W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüsse verdeckt

AP 1/2 ohne Brausegarnitur, verchromt	EHMHA167VC	289,60
---------------------------------------	------------	--------


Brause-Fertigmontageset Hansa Signatur

verchromt	FTMHA8064-X	393,30
-----------	-------------	--------


Hansa UP-Einbaukörper HANSABLUEBOX

DN 15, 1/2" ohne Vorabspernung	EIKHA8000	134,40
--------------------------------	-----------	--------


Hansa Verlängerungssatz 20mm

für Hansavarox-UP System

	VERHA912754	107,50
--	-------------	--------


Hansa O-Ring

33x3mm	ETLHA902344	1,40
--------	-------------	------

O-Ringsatz	ETLHA911151	1,05
------------	-------------	------


Hansa Dichtung

Nr. 59 901999	ETLHA901999	4,05
---------------	-------------	------



Hansa Metallschlauch

RG 4201

komplett

ETLHA912720

87,45



Hansa Metallschlauch

1500 mm x G1/2" x M15 x 1

ETLHA905067

87,45



Hansa Metallschlauch

1200 mm, M 20 x 1,5 x M 14 x 2

ETLHA906726

87,45



Hansa Druckschlauch mit Anschlusswinkel

1/2" x 1/2" x 750mm

ETLHA912609

52,65

Artikelnummer

Preis



Keuco UP-Funktionseinheit ISMO Solo

RG 4115

Grundkörper mit Schlauchanschluss

EIKKE59552

83,10

**F-Line Zweigriff-Waschtischeinlochbatterie**

RG 4150

mit versenkbarer Kette, HU-Rohrauslauf 130mm

Dreikanthaubengriff Metall

ELBFL115003

88,05

**F-Line Zweigriff-Spültischeinlochbatterie**

mit Kettenöse, HU-Rohrauslauf 200mm

Dreikanthaubengriff Metall

ELBFL115447

87,80

**Kappa Spültischarmatur**

RG 4220

verchromt

EHMKASPT

67,40

Niederdruck, verchromt

EHMKASPTND

113,50

**delphis living Spültischarmatur**

RG 4110

schwenkbarer Auslauf, Ausladung 227 mm, integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung, 40 mm Kartusche

verchromt

EHMDELL400739

136,30

Niederdruck, verchromt

EHMDELL400740

177,00

**Spültisch-Einhand-Einlochbatt. HANSAMIX**

RG 4201

Auslauf gegossen

schwenkbar, Ausladung 203mm verchromt

EHMHA1142VC

331,80

**Grohe Eurosmart Cosmopolitan Spültischarmatur**

RG 4001

verchromt

EHMFG30193VC

116,70

**Top-Tres Spültischarmatur mit hohem Auslauf**

RG 4158

verchromt

EHMTR162436

198,24

**Max-Tres Spültischarmatur mit hohem Auslauf**

verchromt

EHMTR162541

236,32

Tres Cuisine Spültischarmatur mit hohem Auslauf

RG 4158

verchromt

EHMTR21644020

77,31

Kappa Spültischarmatur mit herausziehbarer Brause

RG 4220

2 Strahlarten, verchromt

EHMKASPTB

126,70

Kappa Ersatzbrause für Spültischarmatur

verchromt

ETLKAHBR

43,90

Lex-Tres Spültischarmatur mit herausziehbarem Auslauf

RG 4158

verchromt

EHMTR181438

238,56

Lex Spültischarmatur mit herausziehbarem Auslauf

verchromt

EHMTR181437

238,56

Kappa Spültischarmatur mit Geräteabsperrentil

RG 4220

verchromt

EHMKASPTGA

126,70

delphis living Wand-Spültischarmatur

RG 4110

schwenkbarer Rohrauslauf, Ausladung 160 mm, integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung, 40 mm Kartusche

verchromt

EHMDLL400741

126,00



**Ersatzkartuschen "F-Line" alte Ausführung**

RG 4150

35-er flach	KTSFL35FL	33,60
35-er hoch	KTSFL35HO	32,00
40-er flach	KTSFL40FL	33,60
40-er hoch	KTSFL40HO	32,00

**Kludi Steuereinheit KLUDE-MIX**

RG 4120

für Druck- und drucklose Armaturen nach DIN EN 817

KTSKL75201 83,62

**Kludi Dichtungssatz für Küchenarmaturen**

bis 12/2002, neutral ETLKL75312 21,10

**Grohe Kartusche**

RG 4012

für Europlus und Eurodisc KTSFG46048 47,45

**Grohe Kartusche**

RG 4001

35 mm KTSFG46374 48,59

**Ideal Standard Click-Kartusche**

RG 4101

d=47mm KTSIS960500 74,40

**Hansa Einheitssteuerpatrone**

RG 4201

für AP-/UP-Armaturen KTS904601 87,45

**Eichelberg ECOM Keramik-Kartusche**

RG 4150

KTSEB440999 70,74


**Kaja Kartusche ECO-Step**

RG 4155

mit Temperaturbegrenzer KTSKA340 78,00

**Kaja Kartusche Eco**

ab Baujahr 1997 KTSKA334 87,60


basepro Keramikkartusche 35 mm flach

RG 4111

mit 2 Zapfen, Durchflußbegrenzung, Heißwasserbegrenzer

für alle basepro Armaturen

KTSBP

39,00


AqvaBasic Keramikkartusche 40 mm flach

RG 4150

mit 2 Zapfen, Durchflußbegrenzung, Heißwasserbegrenzer

für alle AqvaBasic Armaturen

KTSAB

39,30


hansgrohe Serviceset

RG 4130

für Kugelmischtechnik ohne Schlüssel

ETLHG98804

21,20

**Grohe UP-Ventil-Unterteil**

RG 4001

kurze Spindel, Schutzhülse, DR-Messing

mit Oberteil 1/2", mit Gewindeanschluss	UPTFG29800	21,33
---	------------	-------

mit Oberteil 3/4", mit Gewindeanschluss	UPTFG29802	39,48
---	------------	-------

**Grohe UP-Ventil Oberbau ATLANTA**

Brillant-Griff, für UP-Ventil 1/2"-1/4"-1", Einbautiefe stufenlos verstellbar von 20-80 mm, Rosette für Wandabdichtung, schraubbar

chrom kalt	UPOFG19830	29,00
------------	------------	-------

chrom warm	UPOFG19831	29,00
------------	------------	-------

**Grohe UP-Ventil Oberbau COSTA**

für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1"

Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm, Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar, Metallgriff, wärmeisoliert

Markierung blau chrom	UPOFG19808	26,07
-----------------------	------------	-------

Markierung rot chrom	UPOFG19809	26,07
----------------------	------------	-------

**Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA**

für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1"

Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 200 mm, Rosette mit Wandabdichtung verschraubbar, Metallgriff, wärmeisoliert

Markierung blau chrom	UPOFG19806	43,42
-----------------------	------------	-------

Markierung rot chrom	UPOFG19807	43,42
----------------------	------------	-------

**Grohe S-Anschluss Verstellbarkeit 30 mm**

1/2" x 3/4", verchromt	SACFG12005VC	57,63
------------------------	--------------	-------

**Kaja Delphis UP-Verlängerung 40 mm**

RG 4155

Nr. 00011-C	VLRKA00011	105,00
-------------	------------	--------


ASW Sanitär-Oberteil m Metalldreisterngriff

RG 4128

Messing, komplett Markierung blau, 3/8"	OBTRA10KVC	9,90
Messing, komplett Markierung rot, 3/8"	OBTRA10WVC	9,90
Messing, komplett Markierung blau, 1/2"	OBTRA15KVC	10,10
Messing, komplett Markierung rot, 1/2"	OBTRA15WVC	10,10


Kera Innenoberteil

RG 4125

für Zweigriffarmaturen , WAS-Ventile , Unterputzventile kurz für Einzelzapfstellen ,
3/4" für Gastroarmaturen

3/8" / 90 Grad	KC9010	11,70
----------------	--------	-------


Kera Innenoberteil

In der Sitztiefe universell verstellbar , Verstellbereich 19 bis 29 mm

verstellb. 1/2" / 90 Grad	KCV9015-X	27,70
---------------------------	-----------	-------


ASW Messing Innenoberteil

RG 4128

3/8"	IOBTRA10	4,60
1/2"	IOBTRA15	4,75


ASW Oberteil mit Keramikscheiben

Sitztiefe variabel einstellbar

1/2" Drehbereich 90° kalt, rechtsschließend	IOBKEK	39,55
1/2" Drehbereich 90° warm, linksschließend	IOBKEW	37,75


ASW S-Anschluss mit 13 mm Versatz

1/2" x 3/4", mit Rosette, verchromt	SAC125070VC	11,90
-------------------------------------	-------------	-------

Blanco Passstück Brausekopf

RG 6000

Nr. 116029	ETLBL116029	4,40
------------	-------------	------

Blanco Montageset

Nr. 139906	ETLBL139906	8,90
------------	-------------	------


Ideal Standard Dichtungs-O-Ring Set

RG 4101

d=39,34 x 2,62	ETLIS963553	12,10
----------------	-------------	-------

**delphis Eckregulierventil Comfort 1/2"**

RG 4110

regulierbar, mit ASAG, verchromt

EVTDEL

10,00

**F-Line Design-Eckventil, selbstdichtend**

RG 4128

1/2" x 10mm, verchromt

EVTFL

56,90

**Schell Eckregulierventil COMFORT**

RG 4185

mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, ohne Rosette. Quetschverschraubung mit Längenausgleich, Abgang 3/8"

chrom, kurze Bauform 1/2x3/8"

EVTSC04912VC

29,70



mit Verlängerung, Rosette und zugfester Konus-Quetschverbindung mit Längenausgleich, selbstdichtend

chrom, mit ASAG 3/8"x3/8"

EVTSC04916VC

30,10

Panzerschlauch mit Edelstahlflechtung

RG 4128

Flexible Trinkwasserschläuche mit Silikon-inliner, DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543, mit integrierten Dichtungen



10mmx10mm Quetsch/Rohrendex150mm

VBSFLE150VC

7,45

10mmx10mm Quetsch/Rohrendex300mm

VBSFLE300VC

7,55

10mmx10mm Quetsch/Rohrendex500mm

VBSFLE500VC

9,40

10mmx10mm Quetsch/Rohrendex1000mm

VBSFLE1000VC

19,20



3/8"x3/8" IG/IG Innen-d= 8,0mm L 300mm

VBSFLE10300UUV

7,45

3/8"x3/8" IG/IG Innen-d= 8,0mm L 500mm

VBSFLE10500UUV

9,65

1/2"x3/8" IG/IG Innen-d= 8,0mm L 300mm

VBSFLE1015300VC

8,70

1/2"x3/8" IG/IG Innen-d= 8,0mm L 500mm

VBSFLE1015500VC

10,45



3/8x10mm IG/Quetsch Innen-d= 8,0mm L 300

VBSFLE300QUVC

9,20

3/8x10mm IG/Quetsch Innen-d= 8,0mm L 500

VBSFLE500QUVC

10,95

delphisXpert Panzerschlauch mit Edelstahlflechtung

RG 6821

2 x Überwurfmutter, max. zulässige Betriebstemperatur 70°C, Zertifizierung DVGW / KTW A W270, zugelassen für Klima, Heizung und Trinkwasser

1/2" IG x 1/2" IG x 300mm

DRSCH1530

9,10

1/2" IG x 1/2" IG x 500mm

DRSCH1550

11,90

1/2" IG x 1/2" IG x 1000mm

DRSCH15100

15,40

3/4" IG x 3/4" IG x 500 mm

DRSCH2050

20,70

3/4" IG x 3/4" IG x 1000 mm

DRSCH20100

26,30

1" IG x 1" IG x 500mm


DRSCH2550

33,10

1" IG x 1" IG x 1000mm

DRSCH25100

41,50




Panzerschlauch mit Edelstahlumflechtung

RG 6821

1 x Überwurfmutter, 1 x Aussengewinde, max. zulässige Betriebstemperatur 70°C,
Zertifizierung DVGW / KTW A W270, zugelassen für Klima, Heizung und Trinkwasser

1/2" IG x 1/2" AG x 300mm	DRSCH1530IA	9,90
1/2" IG x 1/2" AG x 500mm	DRSCH1550IA	12,10
1/2" IG x 1/2" AG x 1000mm	DRSCH15100IA	19,10
3/4" IG x 3/4" AG x 500 mm	DRSCH2050IA	22,40
3/4" IG x 3/4" AG x 1000 mm	DRSCH20100IA	28,50
1" IG x 1" AG x 500mm	DRSCH2550IA	37,40
1" IG x 1" AG x 1000mm	DRSCH25100IA	43,70


Kupferrohr 10 mm

RG 4128

Ø 10 mm, mit Bördelrand 1/2" x Ø 18, 3/8" x Ø 14

3/8" Bördel/1/2" Bördel 300mm, chrom	CUR1015300VC	7,50
3/8" Bördel/1/2" Bördel 500mm, chrom	CUR1015500VC	10,70


Kupferrohr in Ringform biegsam

Länge ca. 5 m, chrom d= 10mm	CUR105000MVC	84,80
Länge ca. 5 m, chrom d= 12mm	CUR125000MVC	106,30
Länge ca. 5 m, chrom d= 8mm	CUR85000MVC	76,55


Winkel-Doppelverschraubung chrom

mit 2 Quetschverschraubungen 3/8"x8mm	WDV108VC	10,45
mit 2 Quetschverschraubungen 3/8"x10mm	WDV1010VC	9,90
mit 2 Quetschverschraubungen 1/2"x12mm	WDV1512VC	12,70


Gerade-Doppel-Verschraubung

mit zwei Quetschverschraubungen, Werkstoff: Messing

3/8"x3/8"x8mm	DOVG108QUVC	4,25
3/8"x3/8"x10mm	DOVG1010QUVC	4,15


Simplex Kupplung Tectite 316

RG 6725

aus Messing, zur Verlängerung von 10mm-Anschlusschläuchen und -rohren,
mit Tectite Steckanschluss

verchromt 10mm	KUPSI22603-X	5,70
----------------	--------------	------


T-Verschraubung

RG 4128

mit 3 Konus-Quetschverschraubungen

chrom 3/8"x10mm	TVS1010QUVC	10,90
chrom 1/2"x12mm	TVS1512QUVC	16,90

**Simplex Übergangsadapter Tectite 316**

RG 6725

aus Messing, zur verdrehsicheren Montage von Anschlussschläuchen an bestehende Eckventile, mit Tectite Steckanschluss

verchromt 3/8"x10mm	UESSI22604-X	4,60
---------------------	--------------	------

**Quetschverschraubung Komplett**

RG 4128

mit Dichtung und MS-Gleitring

chrom 3/8"x8mm	KQV108VC	2,00
----------------	----------	------

chrom 3/8"x10mm	KQV1010VC	2,00
-----------------	-----------	------

**Schell Spezial-Quetschverschraubung**

RG 4185

mit Längenausgleichsstück und Dichtringen

chrom mit Längenausgleich 3/8"x10mm	KQV1010LAVC	6,10
-------------------------------------	-------------	------

**Schell Längenausgleichstück komplett**

3/8"x10mm	LA1010	1,90
-----------	--------	------

**Quetschdichtung**

bestehend aus: Gummiring und Messing-Gleitring

für Überwurfmutter 3/8"x8mm	QUD10GU	1,10
-----------------------------	---------	------

für Überwurfmutter 3/8"x10mm	QUD1010GU	1,10
------------------------------	-----------	------


Hahnrosette Messing verchromt

RG 4128

1/2" x 5mm

ROS155VC

1,10

1/2" x 10mm

ROS1510VC

1,35

1/2" x 15mm

ROS1515VC

1,65

1/2" x 20mm

ROS1520VC

1,90



3/4" x 10mm

ROS2010VC

1,90


Blindstopfen

Messing verchromt 1/2"

VSS15VC

3,95


Gewinderosette, konische Bauform

3/4" - Höhe 25mm - Außen 70mm

ROSGW20

4,90

**Strahlregler**

RG 4180

mit Anti-Kalksieb, Durchflussklasse A 13,5 - 15 L/min

M22x1, A verchromt	SRHNEOLC22VC	2,90
M24x1, A verchromt	SRHNEOLC24VC	2,90

**Strahlregler**

mit Anti-Kalksieb, Durchflussklasse A 22,5 - 25,0 L/min

M28x1 AG, verchromt	SRHNEOLC28VC	5,65
---------------------	--------------	------

**Einsatz für Strahlregler**

M22 / M24x1, A	INNNEOLC2224	2,25
M28x1, B	INNNEOLC28	4,25

**Weichstrahler für Niederdruckarmaturen**

mit Zahnkranz, für Durchlauferhitzer und Niederdruckspeicher

verchromt M22x1	SRHNEOSTND22VC	1,95
verchromt M24x1	SRHNEOSTND24VC	1,95

**Einsatz für Weichstrahler**

M22 / M24x1	INNNEOSTND2224	1,60
-------------	----------------	------

**F-Line Strahlregler komplett**

RG 4181

M16x1, verchromt	SRHAQ	6,95
------------------	-------	------

**F-Line Perlator Innenteil lose**

3/8" - M16 / M18	INNAQ	4,52
------------------	-------	------

**Neoperl Strahlregler Cascade SLC**

M20x1, verchromt	SRHM20	7,15
------------------	--------	------

**Neoperl Cachè Innenteil lose incl. Schlüssel**

PL Honeycomb - TT M16,5x1	INNTT16	8,37
PL Honeycomb - TJ M18,5x1	INNTJ18	8,37
PL Honeycomb - JR M21,5x1	INNJR21	8,37
Cascade-SLC - M24x1	INNSTD24	8,37

M 22x1 IG


Perlator-Hahnschlauch

RG 4180

IG M22x1 15cm verchromt

PSCNEOCCM22

13,40


Kugelgelenk mit Luftsprudler

M22 x1 IG, verchromt

SRHKG22

12,80


Küchenbrause mit Kugelgelenk

umstellbar von Laminar auf Brausestrahl

M22 x1 IG, verchromt

KGGSEN

9,90


Reduktionsstück

mit Gummi-Dichtungen

Messing verchromt, M22x1AG x M24x1 AG

RENNEO2224VC

4,00

Messing verchromt, M22x1 IG x 1/2"AG


RENNEO2215VC

4,65

Messing verchromt, M24x1 AG x 3/4"AG

RENNEO2420VC

9,00


NEOPERL Gummidichtung zu IT NEOPERL

RG 4181

Beutel zu 10Stk., 3/8", 11x15x1,5mm

NEO1115

0,50


H&S Kombi-Schlüssel

RG 4180

mit Entlüftungsschlüssel , Schlüssel für Siebeinsätze M22 , M24 und M28

SVC

8,50


Universal-Serviceschlüssel

RG 4181

M22/M24/M28/M18, Cache TT,TJ,JR,STD

vernickelt

USNEO

12,40


OHA Gummi-Dichtung für Perlstrahlregler

RG 7001

Maße : AußenxInnenxStärke 21,0x14,0x3,0,

PRDM24

0,95

Maße : AußenxInnenxStärke 21,0x15,0x2,0,

PRDM22

0,45

Maße : AußenxInnenxStärke 25,5x19,0x3,0,

PRDM28

0,95

Aktionsangebote Strahlregler



Premium Strahlregel Servicekasten

RG 6000

DIN 52218 und DIN EN ISO 3822-4 mit Prüfzeichen Geräuschkategorie 1,
Strahlregler Messing verchromt

bestehend aus : 2 x M 22x1 IG, 2 x M 24x1 AG, 3 x Einsatz für M 22/24x1,
3 x Dichtung für M 22x1 , 3 x Dichtung für M 24x1 , 1 x Montageschlüssel

Nr. 10.0915.00

SK1

10,05



Premium Strahlregel Servicekasten

DIN 52218 und DIN EN ISO 3822-4 mit Prüfzeichen Geräuschkategorie 1,
Strahlregler Messing verchromt

bestehend aus : 10 x M 22x1 IG, 10 x M 24x1 AG, 3 x M 28x1 AG,
3 x Einsatz für M 28x1, 10 x Einsatz für M 22/24x1, 10 x Dichtung für M 22x1 ,
10 x Dichtung für M 24x1 , 3 x Dichtung für M 28 x1, 1 x Montageschlüssel

Nr. 10.0917.00

SK2

60,10



delphis living Brausestangenset

RG 4112

bestehend aus Handbrause mit 3 Funktionen mit Rain-, Massage- und Mischstrahl. Brausestange Ø 18 mm, feste Wandbefestigungen aus Metall, Schieber aus ABS, Brauseschlauch 16000 mm mit Verdrehsicherung auf einem Konus

600 mm, verchromt	BGTDELL60	104,00
900 mm, verchromt	BGTDELL90	108,00



delphis living Brausestange

Ø 18 mm, Schieber aus ABS verchromt, mit manueller Schließung, verstellbare Wandbefestigung aus ABS

verchromt	BSGDELL100	65,00
-----------	------------	-------



Hansgrohe Brausenstange Unica C

RG 4138

Schieber chrom, Halter transluzent

verchromte Wandstützen, Halterung für Schläuche mit konischer Mutter, Ø 22 mm, Isiflex Brauseschlauch 1600 mm DN 15

900 m Isiflex Brauseschl. 1600mm chrom	BGTHG27610VC	83,30
--	--------------	-------



delphis living Wannen-Handbrausenset

RG 4112

bestehend aus Handbrause mit Rain-Strahl. Brausehalter,

Brauseschlauch 1250 mm mit Verdrehsicherung auf einem Konus

verchromt	BGTDELLWG	49,00
-----------	-----------	-------



Bidet- und Brausenkombination

RG 4163

bestehend aus Brause; Brausehalter und Brauseschlauch

verchromt	TR29995001	34,50
-----------	------------	-------



delphis living Handbrause

RG 6100

Ø 100 mm, mit weißer Scheibe, 1 Funktion mit Rain-Strahl

verchromt	HBRELL1	15,97
-----------	---------	-------



delphis living Handbrause

Ø 100 mm, mit weißer Scheibe, 3 Funktionen mit Rain-, Massage- und Mischstrahl

verchromt	HBRELL3	23,53
-----------	---------	-------



delphis unic Handbrause

Ø 100 mm, mit weißer Scheibe, 1 Funktion mit Rain-Strahl

verchromt	HBRELU1	25,21
-----------	---------	-------



delphis unic Handbrause mit Drucktaste

Ø 120 mm, mit weißer Scheibe, 3 Funktionen mit Rain-, Massage- und Mischstrahl

verchromt	HBRELU3	43,70
-----------	---------	-------



Hansgrohe Handbrause Raindance Select 150-3jet

RG 4138

extra großer Brausekopf, 3 Strahlarten: RainAir, CaresseAir, Mix, Select Umstellung per Drucktaste, AirPower Technologie, Quickclean Antikalksystem

verchromt	HBHGG28587VC	113,80
-----------	--------------	--------



Hansgrohe Handbrause CROMA 100 Vario

Brausekopf 100mm, Strahlarten : Rain-, Normal-, Shampoo- und Massagestrahl.

verchromt	HBHGG28535VC	37,00
-----------	--------------	-------



Handbrause Crystel

RG 4128

stufenlos verstellbar, verchromt	HBRCRY	44,15
----------------------------------	--------	-------



Regenwerk Feinregenhandbrause 120 mm rund

RG 4050

3-strahlig, verchromt	HBREGR	69,97
-----------------------	--------	-------



Handbrause 80 mm

RG 4158

1-fach, verchromt	HBTR134617	14,07
2-fach verstellbar, verchromt	HBTR134627	16,00



delphis unic Kopfbrause rund

RG 4112

Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge 18 l/min., mit Airsystem

300 mm, Edelstahl verchromt

KBRDELU300

326,00



delphis living Wandarm rund 400 mm

verchromt

BWRDEL400R

86,00



delphis living Brauseschlauch

RG 4112

Verdrehsicherung auf einem Konus, Konusmutter aus Metall

1250 mm, verchromt	BRSDELL125	16,00
1600 mm, verchromt	BRSDELL160	19,00



delphis unic Brauseschlauch

Easyflex-Schlauch, Verdrehsicherung auf einem Konus, Konusmutter aus Metall

1250 mm, silber	BRSDELU125	25,00
1600 mm, silber	BRSDELU160	28,00



base pro Brauseschlauch mit 1 Konus

RG 4113

1250 mm, chrom	BRSBP125	11,00
1600 mm, chrom	BRSBP160	12,00
2000 mm, chrom	BRSBP200	14,00



Metallbrauseschlauch Double Craft

RG 4112

1500 mm.	BRSDC150	26,25
----------	----------	-------



Gummi-Dichtung für Brauseschlauch

RG 7001

passend für Brauseschlauch-Überwurfmuttern 1/2"

Maße : InnenxAußenxStärke 12x19x2mm	GUD1219	0,60
-------------------------------------	---------	------



	Artikelnummer	Preis
delphis living Handbrausehalter		RG 4112
ABS - verchromt	BHADELL	23,00
Grohe Wandbrausehalter RELEXA PLUS		RG 4001
chrom	BHAFG28622VC	16,10
Wandbrausehalter Crystal		RG 4128
Kunststoff transparent	BHACRY	12,65
Regenwerk Wandanschlussbogen mit Brausehalter		RG 4050
Ablage links, verchromt	WDAREG	132,74
delphis living Wandanschlussbogen		RG 4112
mit Rückflussverhinderer aus Metall, mit ABS-Abdeckung		
verchromt	WDADELL	26,00
hansgrohe Schlauchanschluss Fixfit		RG 4138
DN 15 chrom	WDAHG27454VC	28,70
mit Rückflußverhinderer, DN 15 chrom	WDAHG27451VC	38,20
delphis living Schieber		RG 4112
für Wandstange 6000400826 / -827 / -844		
rund, 19 mm	SCHDELL	27,00
hansgrohe Schieber		RG 4138
für Unica 788 chrom	SCH28672	27,00
Kludi Gleitschieber		RG 4150
	SCH60532	21,55
ASW Gelenkstück		RG 4128
Metall, AG 1/2"xIG 1/2" verchromt	GSKBSMRVC	16,75
hansgrohe Unica Gelenkstück		RG 4138
chrom	GSKHG	17,30
hansgrohe Schmutzfangsieb		RG 4130
	ETLHG94246	2,60
Gewindeübergang		RG 4138
Innengewinde/Außengewinde DN 20/15 chrom	RENHG02024VC	5,10


F-Line Röhrengeruchverschluss

RG 4150

1 1/4" x 32mm, Edelstahl verchromt

ROV32FL

16,50


F-Line Röhrengeruchverschluss "Plus"

längeres Abgangs- und Tauchrohr

1 1/4" x 32mm, Edelstahl verchromt

ROVPLUSFL

24,85


Viega Röhrengeruchverschluss Modell 5611

RG 4515

güteüberwacht, nach DIN EN 274

Anschl 1 1/4" Ab 1 1/4", verchromt

ROV32VC

44,80


Viega Röhrengeruchverschluss Plus 5611.5

güteüberwacht, nach DIN EN 274

Anschl 1 1/4", Abgang 1 1/4" verchromt

ROVPLUS32VC

53,80


F-Line Flaschengeruchverschluss

RG 4150

Verstellrohr 80 mm, Abgangsrohr 200 mm, Rosette 65 mm

1 1/4" x 32 mm, verchromt

FGV32FL

24,85


F-Line Design-Geruchverschluss

1 1/4" x 32mm, verchromt

SIFONLINE

83,30


delphis Waschtisch-Designsiphon

RG 4510

1 1/4" x 32mm, verchromt

SIFONDEL

62,00


Geberit Waschtisch-Fertigablauf

RG 4502

Raumsparmodell für Einbauwaschtische, mit Abgangsrohr und Rosette.

151.107.11.1, R11/4x40, weiss

FABGE151107

30,80


Dallmer Waschtisch-Möbel-Siphon

RG 4501

extrem raumsparend durch stufenlos verstellbare Drehgelenke

1 1/4" x DN 32

FABDAWT

46,40


Raumschafferbogen

RG 4150

passend zu Geruchsverschluss 1 1/4" x 32mm

Messing verchromt 32x300mm/32x65x250mm RSBASW 58,60


Raumschaffer-Flaschengeruchverschluss

Verstellrohr 80/250 mm, Abgangsrohr 200 mm

verchromt RSFGV 68,55


ASW Excentergarnitur

RG 4128

Messing verchromt, mit Excenterstopfen Standard

Messing verchromt, vernickelt ALGE440038 49,70


Eichelberg Dichtungssatz

RG 4150

zu Ablaufgarnitur ETLEB440041 5,30


F-Line Universalventil, mit Stopfen

1 1/4" x 60mm, Edelstahl poliert UVSTFL 8,30


F-Line Schaftventil mit Überlauf und Stopfen

1 1/4" x 60mm, verchromt SCV32FL 14,95


F-Line Schaftventil ohne Überlauf mit Siebeinlauf

1 1/4" x 60mm, verchromt SCVSIFL 45,80


F-Line Design-Schaftventil ohne Überlauf mit Haube

1 1/4" x 60/50mm, verchromt SCVDOFL 91,45


F-Line Klick Klack Desing-Ablaufventil 1 1/4", verchromt

mit Überlauf KLICKKLACK 34,15

ohne Überlauf KLICKKLACKO 34,15


F-Line Ersatzdichtung für Klick Klack Ventil

ETLFL104663 0,90


Klick Klack Ablaufventil 1 1/4" x 130 mm, verchromt

RG 4158

ohne Überlauf

KLICKKLACKT

36,74


Excenterstopfen Standard

RG 4130

mit O-Ring

Messing verchromt

EXSTO

6,80


OHA Excenterstopfen Universal 1 1/4"

RG 4128

verchromt, mit Kunststoffkappe

EXSTOG

11,30


ASW O-Ring Dichtung

für Excenterstopfen

OREXS

1,70


Gelenkstück

für Excenter garnitur, verchromt

GLS

9,15


Viega Lippendichtung

RG 4516

42,5x35mm

ETLVI104740

5,20

41x45mm

ETLVI585327

9,90


Verstellrohr

RG 4150

für den Anschluss eines Abwasserschlauches, mit Verschlussplatte (falls der Anschluss nicht sofort benötigt wird), VPE 10 Stück

1 1/4"x200mm, m. Schlauchverschr. verchr.

VSRVI20032VC

27,05


Viega Verstellrohr Modell 5611.03

RG 4515

mit Verstellverschraubung 1 1/4", Leckwasseranschluss 3/4",
mit geradem Einlauf, Abstand Mitte Einlauf zur Wand 240 mm

1 1/4"x240mm, verchromt

VSRVI24032VC

84,90


Bördelrohr

RG 4150

gerade verchromt, 32x200mm	AROFGV200VC	6,05
gerade verchromt, 32x250mm	AROFGV250VC	7,60
gerade verchromt, 32x300mm	AROFGV300VC	8,50


Abgangsbogen 90 Grad

mit Bördelrand, verchromt 32x250mm	ABBROV250VC	14,95
mit Bördelrand, verchromt 32x300mm	ABBROV300VC	18,25


Kupplung verchromt

RG 4128

mit zwei konischen Dichtungen 32mm	KUP32VC	16,50
------------------------------------	---------	-------


ASW Rändelmutter

Messing verchromt 1 1/4"	RM32VC	4,15
--------------------------	--------	------


Geberit Ventilstopfen

RG 4504

passend zu 152018.00.1 / 152019.00.1	ETLGE241683	20,00
--------------------------------------	-------------	-------


Viega Bidet-Röhrengeruchverschluss 5535

RG 4515

Anschl 1 1/4", Abgang 1 1/4" verchromt	ROVVISWB32VC	55,80
--	--------------	-------


Dallmer Winkelschlauchtülle 1"

RG 4540

grau, mit Überwurfmutter	DA090324	11,05
--------------------------	----------	-------



delphisXpert Badewannenab- und Überlaufgarnitur Swing

RG 4510

mit strömungsoptimiertem Geruchverschluss, Bauhöhe 110 mm und Ablaufbogen, DN 40/50, ohne Bedieneinheit

für Normalwanne, Bowdenzug 650 mm	ALGDELX	31,60
für Sonderwanne, Bowdenzug 1000 mm	ALGDELXS	35,70



delphisXpert Bedieneinheit Swing

für Ab- und Überlaufgarnitur, mit Drehrosette und Ventilkegel

matchchrom	FASDELX	22,00
------------	---------	-------



F-Line Badewannenablaufgarnitur

RG 4150

für Normalbadewannen und tiefe Brausewannen, mit Geruchverschluss, Stopfen und Überlaufrosette

Abgang 40/50mm, verchromt	ALGBDWFL	71,65
---------------------------	----------	-------



Geberit Bade- u Duschwannen-Ablaufset komplett

RG 4502

mit Ablaufventil, Geruchverschluss, Anschlußbogen aus PE-HD Ø 40/50 mm, incl. Fertigmontage-Set verchromt

für Normalwannen NEU	ALGGE1505206	86,30
----------------------	--------------	-------



Geberit Bade- u Duschwannen-Ablauf

RG 4801

mit Ablaufventil, 360° schwenkbarer Geruchverschluss, AnschlußbogenØ 40/50 mm, mit Überlauf, **ohne Fertigmontage-Set**

mit Exzenterbetätigung	ALGGE1505016	61,80
------------------------	--------------	-------



Geberit Badewannenablauf Grundset für Fertigset 150281.21.1

RG 4502

mit Ablaufventil, Geruchverschluss, Anschlussbogen aus PE-HD, 40/50 mm

Sonderwannen mit Exzenterbetätigung	ALGGE1505056	92,90
-------------------------------------	--------------	-------



Geberit Fertigbauset für alte Ablaufgarnituren

für Bade- und Duschwannen-Ablauf Universal mit Exzenterbetätigung

Badewannenexzentergarnitur, verchromt	FASGE245446	53,30
---------------------------------------	-------------	-------



Geberit Fertigbauset d52 NEU

mit Betätigungsrosette und Ventilstopfen

hochglanz-verchromt	FASGE150281	34,90
---------------------	-------------	-------



Geberit Badewannen-Ablauf Uniflex

RG 4502

zum Einbau in Badewannen mit Ventilloch 52mm
für Badewannen aus Guss, Stahl und Kunststoff in Standardgröße

PushControl, Fertigset hochglanzverchromt	ALGGE150750VC-X	134,50
---	-----------------	--------



Geberit Badewannen-Ablauf Uniflex lang

zum Einbau in Badewannen mit Ventilloch 52mm
für Badewannen aus Guss, Stahl und Kunststoff mit Sonderlänge

PushControl, Fertigset hochglanzverchromt	ALGGE150751VC-X	171,50
---	-----------------	--------



Geberit Badewannenab- und Zulaufgarnitur incl. Fertigset

für Badewannen mit Ventilloch 52mm, Fertigset hochglanz-verchromt

für Normalwanne	ALGGE150710-X	254,00
-----------------	---------------	--------

für Sonderwanne	ALGGE150711-X	284,00
-----------------	---------------	--------



Geberit Badewannenab- und Zulaufgarnitur, incl. Fertigset verchromt

mit Ablaufventil, 360° schwenkbarer Geruchsverschluss, Anschlußbogen Ø 40/50 mm,

für Normalwanne	ALGGE1507106	287,00
-----------------	--------------	--------

für Sonderwanne	B-ALGGE1507116	325,00
-----------------	----------------	--------



Geberit Wasseranschlussschlauch

RG 4504

zu Badewannen-Zu- und -Ablauf Art.-Nr. 150.700/701.00.1 und 150.710/711.21.1

150.991.00.1 3/4"x 80cm	ANSGE	66,30
-------------------------	-------	-------



Hansgrohe Flexaplust Badewannenablaufgarnitur, komplett

RG 4130

für Normalbadewanne, verchromt	WGRHG58143VC	70,80
--------------------------------	--------------	-------



Hansgrohe Flexaplust Badewannenablaufgarnitur-Grundset

RG 4501

für Normalbadewanne, ohne Fertigset	ALGHG58140	50,00
-------------------------------------	------------	-------

Hansgrohe Fertigset zu Flexaplust

RG 4130

passend zu Grundsets 58140180 / 58141180 / 58145180 / 58146180

bestehend aus: Griff und Stopfen chrom	FASHG58185VC	22,40
--	--------------	-------



F-Line Anschlußschlauch mit Edelstahlumflechtung

RG 4150

für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Innenschlauch EPDM, Hüllen Edelstahl, Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / + 100°C, Betriebsdruck 10 bar

IG 3/4" x IG 3/4" x 800mm, Innen 19mm	ANSFL800	36,70
---------------------------------------	----------	-------



Viega Ventilkegel 6168-035

RG 4515

zu Multiplex und Multiplex Trio

verchromt	ETLVI215392	23,20
-----------	-------------	-------



Viega Drehrosett 6162.02 - Visign M1/R1

für Multiplex, Rotaplex, verchromt	ETLVI280949	20,90
------------------------------------	-------------	-------



Viega Rosette 6161.89

geeignet für Anschlußgarnitur UP-Rohrunterbrecher

Visign RU2, verchromt	ROSVIRU	17,10
-----------------------	---------	-------


F-Line Brauswannenablaufgarnitur 52mm

RG 4150

Abgang 40/50mm, Abdeckhaube verchromt

ALGBRWFL52

31,80


Geberit Duschwannen-Ablauf-Set

RG 4502

Uniflex D52 mit Ablaufabdeckung

ALGGE150681VC

52,60


delphisXpert Duschablauf 90 mm, extraflach

RG 4510

mit Abdeckplatte und herausnehmbarem Geruchverschluss, Ablaufbogen 45/50,
Abgang 135°, Ablaufleistung 0,45 l/s nach DIN EN 274

Höhe 60 mm, verchromt

ALGDEL90

32,50


Geberit Duschwannen-Ablauf D90

RG 4502

für Duschwannen mit Ventilloch Ø 90 mm oder für Duschwannen ohne Überlauf.
Tauchrohr und Geruchsverschluß demontierbar,

mit Ablaufabdeckel, hochglanzverchromt

ALGGE150554VC

99,90


Viega Ablaufgarnitur Varioplex

RG 4515

mit Geruchverschluss und Standrohr, für Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch-Ø, gü-
teüberwacht, nach DIN EN 274

verchromt, 40/50x70x120 Modell 6931.45

ALGVI693145VC

33,70


Viega Funktionseinheit Duoplex 6934.1

mit herausnehmbarem Geruchverschluss, mit 45°-Ablaufbogen, für Duschwannen mit
52 mm Ablaufloch Ø, güteüberwacht, nach DIN EN 274

Abgang 40/50mm

ALGVI334338

27,00


Viega Umrüstsatz 6958.99 für Tempoplex 112 mm

RG 4516

verchromt

ETLVI581633

49,20



delphis Duschrinne Grundkörper für Wandmontage

RG 4515

für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte, Abdichtungsflansch besandet und abgewinkelt, Rinnenablaufanschluss, Belastungsklasse K = 300 kg, Materialstärke des Flansches auf der Wand beträgt inkl. Schallschutzband 4,5 mm, Wandablauf

800 mm, Edelstahl	DRDEL80W	404,00
900 mm, Edelstahl	DRDEL90W	421,00



delphis Montagerahmen

für Belaghöhe von 8-20 mm (Fliese und Kleber), Kontur eckig

800 mm Edelstahl	MTRDEL80	133,00
900 mm Edelstahl	MTRDEL90	138,50



delphis Rost Visign ER13

für Einlegung eines Belags aus Fliesen oder Naturstein in beliebiger Höhe, höhenverstellbar, mit Verstellfußset, Siebeinsatz

800 mm, Edelstahl	ADDEL80	174,50
900 mm, Edelstahl	ADDEL90	182,00



delphis Geruchverschluss

herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN 40 drehbar, Ablauf waagrecht

Einbauhöhe ab 70 mm	GVSDELW70	39,10
Einbauhöhe ab 95 mm	GVSDELW95	39,10



delphis Verstellfuß-Set, 2 Stück

70 - 95 mm, Sanierungsmodell	VSFDEL7095	33,30
95 - 160 mm	VSFDEL95160	34,30

Dallmer Abdeckung Ceraline Design

RG 4540

Abdeckung geeignet für Bodenbeläge 5-19 mm (incl. Kleber). Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301, Auflage maassiv 3 mm, Belastungsklasse K 3 (300kg)

matt gebürstet 900 mm	ADDA900	155,35
-----------------------	---------	--------

Dallmer Abdeckung Ceraline Individuell

700 mm	ADDA700	141,80
--------	---------	--------


Dallflex Ablaufgehäuse

RG 4540

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0-15 Grad

Bauhöhe 90 mm, DN 50 - 0,8 l/s

AGHDA50

142,35


Dallflex Ablaufgehäuse

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen senkrecht

Bauhöhe 30 mm, DN 50 - 1,0 l/s

AGHDA50S

182,60


F-Line ABS-Ablaufkörper

RG 4150

mit waagrechtem und senkrechtem Anschluss, Komplettsset incl. Abdeckung

Bauhöhe ab 65 mm, mit Sperrwasserhöhe 50 mm

146x146mm, DN 50

ABLFL01

145,00

**Geberit KS-Uni-Sifon R11/2x40mm 1-tlg.**

RG 4502

mit Röhrengeruchverschluss, Zuflussrohr einschl. Überwurfmutter und Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkelschlauchtülle Ø 19 und 23mm, Abflusstutzen, Dichtungssatz

G 1 1/4 - mit Zusatzteil Art.-Nr. 242.692.11.1,

G 2 - mit Zusatzteil Art.-Nr. 213.906.11.1

152.713 m.Abwasseranschl.o.Abgangsbogen	GVSUNI1T4040KS	15,70
---	----------------	-------

**Geberit KS-Uni-Sifon R11/2x50mm 1-tlg.**

mit Röhrengeruchverschluss, Zuflussrohr einschl. Überwurfmutter und Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkelschlauchtülle Ø 19 und 23mm, Abflusstutzen, Dichtungssatz

G 1 1/4 - mit Zusatzteil Art.-Nr. 242.692.11.1,

G 2 - mit Zusatzteil Art.-Nr. 213.906.11.1

152.711 m.Abwasseranschl.o.Abgangsbogen	GVSUNI1T4050KS	15,70
---	----------------	-------

**F-Line Spülengeruchverschluss PP weiß**

RG 4150

mit Schlauchanschluss einfach

1 1/2" x 40mm	GVSUNIFL40	8,30
---------------	------------	------

**F-Line Spülengeruchverschluss PP weiß**

Abgang Flexibel mit Schlauchanschluss einfach

1 1/2" x 40/50mm	GVSFFL	15,10
------------------	--------	-------

**Geberit KS-Uni-Sifon R11/2x50mm 2-tlg.**

RG 4502

in PP weiß, mit Röhrengeruchverschluss, Zuflussrohr einschl. Überwurfmutter und Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkelschlauchtülle Ø 19 und 23mm, Abflusstutzen, Dichtungssatz.

152.715 m.Abwasseranschl.o.Abgangsbogen	GVSUNI2T4050KS	25,60
---	----------------	-------

**Geberit KS-Uni-Sifon R11/2x40mm 2-tlg.**

in PP weiß, mit Röhrengeruchverschluss, Zuflussrohr einschl. Überwurfmutter und Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkelschlauchtülle Ø 19 und 23mm, Abflusstutzen, Dichtungssatz.

152.717 m.Abwasseranschl.o.Abgangsbogen	GVSUNI2T4040KS-X	20,40
---	------------------	-------


Geberit Fertigablauf R11/2x40mm 1-tlg.

RG 4502

mit Röhrengeruchverschluss, seitlichem Anschluss G 1 für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkel-Schlauchtülle Ø 19 und 23 mm, Spültisch-Anschlussbogen einschl. Überwurfmutter, Abflusstutzen, Dichtungssatz

m.geräuschar.Masch., für ein Becken

RFNGE152885

30,00


Geberit Fertigablauf R11/2x50mm 1-tlg.

mit Röhrengeruchverschluss, seitlichem Anschluss G 1 für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkel-Schlauchtülle Ø 19 und 23 mm, Spültisch-Anschlussbogen einschl. Überwurfmutter, Abflusstutzen, Dichtungssatz

m.geräuschar.Masch., f. 1 Becken

RFNGE152819

30,00


Geberit Fertigablauf R11/2x50mm 2-tlg.

mit Röhrengeruchverschluss, seitlichem Anschluss G 1 für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, Blindkappe, Winkel-Schlauchtülle Ø 19 und 23 mm, Spültisch-Anschlussbogen einschl. Überwurfmutter, Abflusstutzen, Dichtungssatz

für zwei Becken

RFNGE152818

50,10


F-Line Spülenablaufventil mit Stopfen

RG 4150

1 1/2" x 70mm

AVTSTFL

4,15


F-Line Körbchenventil verschließbar

mit herausnehmbarem Fangkorb

3 1/2" x 114mm

AVTKÖFL

42,95


F-Line Spülen-Ab- und Überlaufgarnitur

mit Kettenhalter für Einzelspülen, Überlaufrohr flexibel, mit Kugelgelenk

1 1/2" x 70mm

ALGSPFL

10,45


F-Line Spülen-Ab- und Überlaufgarnitur

für Einzelspülen mit waagrechtem Einlauf, Überlaufrohr starr, mit Kugelgelenk

1 1/2" x 70mm

ALGSPFLWA

10,80



Geberit Kunststoff-Verlängerungsstück

RG 4504

152.164.11.1, 40x250mm mit Verschraubung	VLSGE40250PP	20,20
152.160.11.1, 50x250mm mit Verschraubung	VLSGE50250PP	27,80
152.161.11.1, 50x500mm mit Verschraubung	VLSGE50500PP	35,40



Geberit Abgangsbogen

40mm	GE298729	12,20
50mm	GE252240	14,00



Geberit Kunststoff-Anschlussbogen

40mm, mit Verschraubung 90 Grad	ABOGE4090PP	19,50
50mm, mit Verschraubung 90 Grad	ABOGE5090PP	22,30



Geberit Einlaufstutzen

RG 4506

G 1 1/2, 1 teilig	GE152242	13,50
-------------------	----------	-------



Geberit Kunststoff-Anschluss-Satz

RG 4504

mit Überwurfmutter, Quetschdichtung und Quetschring, Winkelschlauchtülle

NW 40/50 f. Wasch-o. Spülmaschinenanschl.	GE152274	25,10
---	----------	-------



Geberit Reduzierring

weiß, mit Dichtung G 1 1/2"x1 1/4"	RDRGE242692	8,50
R11/2xR2 für Fertigabläufe	RDRGE213906	8,90



Geberit Winkelschlauchtülle

242.691.11.1	GE242691	4,30
--------------	----------	------



Geberit Doppelschlauchtülle

PP, weiß, mit Rückstauklappen	STUGEDOP	37,50
-------------------------------	----------	-------



Geberit Überwurfmutter

für die Fernbet. von Geberit UP-Spk. Duofix Pur, Kombifix Pur und Geberit UP-Spk. bis Ende 2001, Abdeckplatte (34 x 18,5 cm, verschraubbar, Edelstahl), mit Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial

252.888.11.1, 1"	GE252888	6,50
------------------	----------	------




Geberit Dichtungssatz

RG 4504

für Fertigablauf, 1-teilig

GE298672

4,30

für Fertigablauf, 2-teilig

GE298674

6,50


Geberit Gewindenippel G 1"

RG 4505

passend für Waschmaschinensiphon

GE895188

6,10


Viega Drehbetätigung 7139.11

RG 4516

für Bowdenzug, Kunststoff

ETLVI577445

67,10


Viega Dichtung 9954.92-V

RG 4515

für Varioplex und Spülenkomplettablauf

42 x 69 mm

ETLVI282578

2,70


Blanco Siebkörbchen 1,5" ohne Zapfen

RG 6000

gültig ab 01/1996

ETLBL125926

8,50


Blanco Siebkörbchen Radial 3,5"

mit Zapfen

ETLBL225210

9,50


Blanco Teflonringset

gültig ab 12/2005

ETLBL139892

4,50


OHA Spülen-Ablauf IKEA

RG 7502

mit Siphonadapter 1 1/2"

AVTIKEA

14,90



Geberit Urinalabsaugesiphon JetEX

RG 4502

für den Einsatz bei Urinalen mit Spülmengen von 1 -4 l, geeignet zum Einsatz in Geberit 1-L-Urinal-Systemtechnologie sowie zum Einbau in allen herkömmlichen Urinalen, Patent angemeldet

JetEX Urinalabsaugesiphone bilden in Verbindung mit Geberit Urinalsteuerungen und einer geeigneten Keramik ein ganzheitliches 1-L-Urinalsystem.

d= 50mm, PE senkrechter Ablauf	UASGE152951	43,10
--------------------------------	-------------	-------

d= 50mm, PE waagerechter Ablauf	UASGE152950	41,20
---------------------------------	-------------	-------



Haas Urinalabsaugesiphon, höhenverstellbar

RG 7502

gleicht baubedingte Höhenunterschiede zwischen Urinalsiphon und dem Ablauf um max. 65 mm aus, max. Durchfluss 0,6 l/sec. bzw. 36 l/min.

DN 50	UASHA	89,40
-------	-------	-------


Geberit Fertigablauf m. Trichter 152.393

RG 4502

für mehrere Leckwasseranschlüsse, in PP weiß mit Rosette und Clips.

50mm für Leckwasseranschlüsse	FABGE152393	32,70
-------------------------------	-------------	-------


OHA Ablauf Multitri

RG 7502

freier Ablauf nach DIN 1717, Absicherung der Trinkwasserinstallation gegen Verunreinigungen, Trennung von Trinkwasser- und Entwässerungssystem

DN 50	FABHA6785	28,65
-------	-----------	-------


Viega Röhrengeruchverschluss Sperrfix

RG 4515

Typ 5 mit 3-facher Rückstausicherung (2 automatische Betriebsverschlüsse und Handbetätigung), mit Wandhalterung, mit Wartungsanleitung, güteüberwacht nach DIN EN 13564

Modell 4995.1 1 1/2"x50x170mm	SPERRFIX	137,50
-------------------------------	----------	--------


Geberit Geruchverschluss

RG 4502

mit Röhrengeruchverschluss, Einlaufstutzen, Gummi-Lippendichtung, Abflusstutzen, Rosette für Abflusstutzen, Rohrclips.

PP, weiß DN 32 (40mm)	FABGE152704	20,20
-----------------------	-------------	-------

PP, weiß DN 40 (50mm)	FABGE152702	22,60
-----------------------	-------------	-------


F-Line Waschmaschinen Geruchverschluss PP weiß

RG 4150

mit Wandhalterung, für Geräte, mit Rosette

1 1/2" x 40mm	GVSWMFL40	13,80
---------------	-----------	-------


F-Line Unterputz-Geruchverschluss für Geräte

mit Abdeckplatte Edelstahl und Schlauchanschluss

Abgangrohr 40/50mm	GVSWMUPFL	25,35
--------------------	-----------	-------


Geberit UP-Geruchverschluss Uniflex

RG 4502

für verdeckten Einbau zum Anschluss von Wasch- oder Geschirrspülmaschine

Abdeckplatte Edelstahl	GVSGE152232	129,00
------------------------	-------------	--------



Wandrosette hochglanz verchromt	GVSGE152235	29,70
---------------------------------	-------------	-------



Hahnlochstopfen

RG 4128

gewölbt, d= 40mm Niro-hochglanzpoliert	HLO300001	4,95
--	-----------	------



Ventilstopfen

RG 4817

d=38,5mm	VSO385	1,50
d=40,5mm	VSO405	1,50
d=43,5mm	VSO435	1,50
d=45,5mm	VSO455	1,50
d=50,5mm	VSO505	2,40



Nirosta-Spülen-Stopfen

mit Dreiecksbügel	UST45	3,80
-------------------	-------	------



chrom-eloxierte Kunststoff-Siebe

RG 4128

60mm	SIEB32VC	3,90
70mm	SIEB40VC	3,90



Kugelschleife-Kettengarnituren d= 3,6mm

verchromt, mit 2 Splentringen 300mm	KGK3032	3,40
verchromt, mit 2 Splentringen 500mm	KGK5032	5,85



Kugelschleife 300mm

mit Standhahnring innen vierkant

m.Standhahnring # 615103	KHT720281	4,45
--------------------------	-----------	------


Geberit Montageel. KOMBIFIX für Wand-WC

RG 4802

Zum Einbau in eine teilhohe oder raumhohe nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand. Nassbauelement. U-förmiges Montageelement mit 4 Winkeln. Geberit blau. Spülkasten Betätigung von vorne. UP Spülkasten schwitzwassergedämmt. Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte. 2-Mengen Spülung mit Betätigungsplatte Sigma50, Sigma20, Samba oder Bolero. 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10. Spülmenge Werkeinstellung 6 und 3 L. Kleine Spülmenge Einstellbereich 3/4 L. Große Spülmenge Einstellbereich 6/7.5 L.

Ersetzt 110.300.00.1 und 110.358.00.1, 110357.00.1, 110.368.00.1

mit Unterputzspülkasten Design 110/90	KBFGE110300	322,00
---------------------------------------	-------------	--------


Geberit Fuss-Stützen 457.888.26.1

Montagehilfe für die freistehende Montage der Montageelemente, zwei Fußstützen verzinkt, Materialstärke 3 mm, mit Befestigungsmaterial

für Befestigung vorne, verz. Satz=2Stk.	FSUGE457888	45,10
---	-------------	-------

Geberit Duofix Montageelement Wand-WC

für den Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation oder in raumhohe Installationsvorwand oder in Duofix Systemwand. Selbsttragendes Trockenbauelement (Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau), UP-Spülkasten (schwitzwassergedämmt) Betätigung von vorne, mit 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma50, Sigma20, Samba oder Bolero. 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10. Spül Stopp Spülung mit Betätigungsplatte Rumba, Mambo oder Tango. Universeller Wasseranschluss R1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad (MeplaFix fähig). Leerrohr Wasserzuleitung für Balena Dusch-WC. Schutzstopfen, 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung, PE Anschlussgarnitur Ø 90 mm. PE Wand-WC Bogen Ø 90 mm. PE Übergangstück Ø 90/110 mm.

Ersetzt 111.300.00.1 und 111.325.00.1

m. Upspk D Betätigung von vorne 112cm	MOEGE111300	434,00
---------------------------------------	-------------	--------


Geberit Duofix Montageelement

zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallation, mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, mit Ausladung bis 62 cm, 2-Mengen-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0-20 cm, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, mit Bohrlöchern 0,9 cm für Befestigung im Holzständer, mit UP-Spülkasten

82cm, Nr. 111003.00.1	MOEGE111003	538,00
-----------------------	-------------	--------

**Geberit Duofix Montageelement Waschtisch**

RG 4802

für den Einbau in einer Ständerwand oder in einer Trockenbau Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand Vormontierte Einheit bestehend aus: selbsttragendem Montageelement, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau, verstellbaren Fußstützen, verzinkt, für Fußbodenaufbau 0-20 cm, Löcher d 9 mm im Montageelement für Befestigung im Holzständerbau, Keramikbefestigungen M10 für Abstandsmaß 5-38 cm, Armaturenanschlußplatte, höhen- und tiefenverstellbar, Ablaufbefestigung, höhenverstellbar, schallgedämmt, zwei universelle Wasseranschlüsse R1/2" PE Ablauf/Anschlussbogen d 50mm Gummidichtung d 44/32mm

für Einlocharmatur 112cm

MOEGE111430

233,00

**Geberit Montageel. DUOFIX Urinal UNI**

zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswand, zum Einbau in Duofix Systemwand, incl. Absaugesiphon, geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20cm, zur Aufnahme der HyTronic Urinalsteuerung IR oder HyTouch Urinalsteuerungen Pneumatik ab Baujahr 2009

112 - 130cm

MOEGE111616

462,00

**Geberit Duofix Wandbidet Montageelement**

selbsttragendes Montageelement mit pulverbeschichteter Oberfläche, verstellbare Fußstützen, verzinkt, für Fußbodenaufbau 0-20 cm, 2 Keramikbefestigungen M 12, PE-Ablauf/Anschlussbogen Ø 40, Gummidichtung Ø 44/32l

für Einlocharmatur

MOEGE111510

478,00

**Geberit Duofix Bausatz f. Vorwandmontage**

zur Befestigung von Duofix Montageelementen vor Massiv- oder Trockenbauwand, bestehend aus: zwei Wandbefestigungen, verzinkt, Tiefenverstellbar 13-20 cm, mit Beplankungsauflage, Befestigungsmaterial

o. Beplankungsauflagen 111.815.00.1

BSAGE111815

34,00


delphis living/Fresh Spülkasten 6 I

RG 4810

wassersparende Spül-Stopp-Taste, Anschlussmöglichkeiten: links- mitte- rechts, incl. selbstdichtendem Eckventil 1/2", komplett mit Anschlussgarnitur

weiß	SPKDEL6-X	50,00
------	-----------	-------


base pro Spülkasten 6 I

schwitzwasserisoliert, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss, geräuscharmes Füllventil, Anschlussröhrchen verchromt, Spülrohrbogen und Spülrohrverbinder, Befestigungsmaterial, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA, Armaturengruppe I

mit Eckventil 1/2"	SPKBP6	57,10
--------------------	--------	-------


base pro Spülkasten 6-9 I, einstellbar

schwitzwasserisoliert, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss, geräuscharmes Füllventil, Anschlussröhrchen verchromt, Spülrohrbogen und Spülrohrverbinder, Befestigungsmaterial, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA, Armaturengruppe I

mit Eckventil 1/2"	SPKBP9	57,10
--------------------	--------	-------


Geberit Spülkasten

RG 4801

tiefhängend, für Aufputz-Montage, schwitzwassergedämmt, wassersparende Spül- und Stopp-Taste rechts im Deckel integriert, Spülmenge von 9 auf 6 l umstellbar, geräuscharm, Armaturengruppe I, Prüfung nach DIN 19 542, mit Füllventil, Eckventil 1/2", Spülbogen, Spülrohrinnenverbinder, Befestigungsmaterial

weiss	SPKGE127000WE	182,50
-------	---------------	--------


Geberit AP-Spülkasten

für Aufputz-Montage. Schwitzwassergedämmt, wassersparende 2-Mengen-Technik für Teil- oder Vollspülung, Tasten rechts im Deckel integriert, Spülmenge groß: von 6 auf 9 l umstellbar, Werkseinstellung: 6 l, Spülmenge klein: Werkseinstellung 3 l, verstellbar, 3 am Gehäuse fixierte Wasseranschlussmöglichkeiten, geräuscharm, Leitungskanal für Wasseranschluss von unten, Armaturengruppe I, Prüfung nach DIN 19 542, mit Füllventil, Eckventil 1/2", Spülbogen, Spülrohrinnenverbinder, Befestigungsmaterial

tiefhängend weiß	SPKGE140300WE	173,00
------------------	---------------	--------

tiefhängend beige	SPKGE140300BE	214,00
-------------------	---------------	--------

Geberit AP-Spülkasten

für Aufputz-Montage, zum Austausch von Druckspülern, schwitzwassergedämmt, wassersparende Spül- und Stopp-Taste rechts im Deckel integriert, Spülmenge von 6 auf 9 l umstellbar (Werkseinstellung 6 l), Wasseranschluss hinten in der Mitte, geräuscharm, Leitungskanal für Wasseranschluss von unten, Armaturengruppe I, Prüfung nach DIN 19542, mit Füllventil, Eckventil R 1/2", Spülbogen 520 x 220 mm / Ø 50/44, Spülrohrinnenverbinder Ø44/55, Reduzierstück R 3/4" x R 1/2", Spülstromregulierung, Befestigungsmaterial

halbhochhängend weiß	SPKGE140005WE	194,00
----------------------	---------------	--------

**Geberit Betätigungsplatte Kappa20 (für alte Spülkästen)**

RG 4801

zu UP-Spülkasten UP200

für 2-Mengen-Auslösung weiß-alpin

ADPGE115228WE

87,80

**Geberit Betätigungsplatte OMEGA20**

Betätigung von oben oder vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung bestehend aus: Befestigungsrahmen, 2x Distanzbolzen, 2x Drückerstangen, Befestigungsmaterial, für 2-Mengen-Spülung

Nr.115085KJ1, weiss,hochglanz-vchr, weiß

ADPGE115085WEVC

164,00

**Geberit Betätigungsplatte Sigma20 (neue Aufsührung)**

für Geberit Sigma UP-Spülkasten ,Werkstoff Kunststoff

f 2-Men-S weiss hochglanz-verchromt

ADPGE115882WEVC

101,00

**Geberit Betätigungsplatte Sigma01**

für Geberit UP-Spülkasten UP320/UP300, zur Verwendung mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

für 2-Mengen-Spülung weiß

ADPGE115770WE

80,50

**Geberit Betätigungsplatte 200 F**

Spül-Stop-Auslösung zu UP-Spülkasten DUOFIX PUR, KOMBIFIX PUR und UP-Spülkasten bis Ende 2001, Betätigungsplatte 340 x 185 mm, Kunststoff, mit Distanzbolzen, Befestigungsmaterial, nicht geeignet für Geberit UP-Spülkasten Design und Geberit UP-Spülkasten Artline mit Bet. von oben/vorne.

für Betätigung von vorne, weiss

ADPGE115222WE

72,90


**Geberit Betätigungsplatte TWINLINE 30**

nicht geeignet für Geberit UP-Spülkasten Artline, Sigma, Kappa, Omega, Delta

für 2-Mengen-Spülung weiß/hochglanz-chrom

ADPGE115899WEVC

75,90

**Geberit Urinalsteuerung HyTronic Sigma 10**

berührungslos, Zink-Druckguss zur berührungslosen Spülauslösung von Urinalen, zum Einbau in Geberit Urinal-Installationselemente mit Betätigung von vorne ab Baujahr 2009, zum Einbau in Geberit Urinal-Rohbauset ab Baujahr 2009, zur konventionellen Montage ...

Nr. 116025.KJ.1, weiss/hochglanz-verchromt

ADPGE116025WEVC

913,00

Geberit Spülbogen

RG 4808

für tiefhängende und halbhohle Spülkasten

50x44x230x230mm weiß

SRBGE118003WE

13,10

50x44x390x350mm, weiss

SRBGE118006WE

27,60

Geberit Spülrohrbogenverlängerung

mit Muffe und Klebstoff

90Grad, d= 44mm weiß

SRBGE118011WE

23,20

Geberit Spülrohrverlängerung

mit Muffe und Klebstoff

300mm, d= 44mm weiß

SRVGE118131WE

16,70

mit Muffe, Klebstoff, für tiefhängenden Spülkasten

500mm, d= 44mm weiß

SRVGE118133WE

25,00

Geberit Hebeglocke

RG 4806

für UP-Spülkasten mit Betätigung von oben bis Baujahr 1998

für AP-Spülkasten AP121,AP123,AP127,AP128.0xx und AP 129

Universell

UHGGE240113

71,10

Geberit Heberglocke

für UP-Spülkasten bis Baujahr 1997

UHGGE240114

71,10

Geberit Spülventil Typ 212 incl. Bassin

RG 4807

Individuell einstellbare Spülstromdrossel vermeidet das Überspritzen der WC-Keramik

Für alle Sigma/UP300/UP320 ab Baujahr 2002

für Sigma, Delta und UP300

UHGGE244820

91,20

Geberit Spülgarnitur Impuls

für UP-Spülkasten für Baujahr 1987-1997

UHGGE240501

85,00

Geberit Hebeglocke

RG 4806

für Spülkasten 140.3xx 240.428.00.1

UHGGE240428

40,10

Nr. 240274

UHGGE240274-X

RG 4801

25,00

**Geberit Umbausatz**

RG 4801

für UP-Spülkästen, zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen

für 110.800 (Baujahr 1988-1997) UBSGE240515 126,50

für 10.400 und 110.800 (Baujahr 1978-1987) UBSGE240835 126,50

**Geberit Bassin Impuls**

RG 4806

Nr. 240500.00.1 GE240500 30,40

**Geberit Heberglockendichtung**zu 110.000/800, 120.000, 121.002, 22.000 ab Modell 75,
123.000, 124.000, 127.000, 130.000, 140.300

d= 63x32mm HGDGE816418 4,30

zu 110.000 und 110.500/600 bis Modell 74

891.015.00.1, für Modell 110.000 bis 74 HGDGE891015 4,30

**delphis living Universal-Füllventil**

RG 4810

passend für Kunststoff-, Keramik- und UP-Spülkästen

weiss SMVDEL-X 17,00

**Geberit Schwimmerventil Unifill für**

RG 4807

Durchflussleistung bei 0,5 bar = 0,07 l/s, Durchflussleistung bei 3,0 bar = 0,19 l/s

Aufputz-Spülkasten Nr.240.700.00.1 SMVGE240700 44,70

Unterputz-Spülkasten Nr.240.705.00.1 SMVGE240705 51,70

**Geberit Außenverbinder**

RG 4808

GE119644 7,50

**Geberit Feder zu Abdeckplatte**

RG 4806

für Geberit UP-Spk.Duofix Pur, Kombifix Pur und Geberit UP-Spülkasten bis 2001

für die Bernbetätigung GE813514 4,30

**Geberit Lippendichtung**

RG 4807

für Spülrohrstutzen 45mm GE362771 5,60

**Geberit Manschette für Spülrohranschluss**

RG 4806

44x55mm GVBGE119668 6,50

**Geberit Quetschdichtung 50mm**

RG 4504

mit Schleifring GE258236 6,80


Geberit PE Anschlussgarnitur

RG 4803

2 chromfarbigen Deckkappen für Befestigungsschrauben

Länge ohne Muffe 145mm d= 90mm, L 185mm	AGRGE152426	29,20
Länge ohne Muffe 145mm d= 110mm, L 185mm	AGRGE152422	29,20
Länge ohne Muffe 145mm d= 90mm, L 300mm	AGRGE152441	57,40


Geberit PE-Manschette

für WC mit verdecktem oder offenem Abgang

110mm, schwarz, passend in WC-Muffe	WCAGE120	26,70
-------------------------------------	----------	-------


Geberit Spülbogenverlängerung

55 mm x 185 mm mit Manschette aus EPDM	GE152434	9,10
--	----------	------


Geberit Verlängerung

RG 4808

zur Verlängerung von Einlaufmanschetten

230mm lang	VERGE361887	29,70
------------	-------------	-------


Geberit WC-Anschluss-Stück

RG 4807

Geberit PE Rohre und Formstücke aus Polyethylen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986-100, sowie DIN EN 752, das Geberit PE Abwassersystem ist für die Verlegung innerhalb von Gebäuden nach DIN 19535 und DIN EN 1519 und für erdverlegte Leitungen nach DIN 19537 zugelassen.

Dim.90/90,zu Wandklosettmuffe, mit Stutzen	WCAGE9090	46,40
Dim.90/110,zu Wandklosettmuffe, mit Stutzen	WCAGE11090	49,60


Geberit PE-Anschlussgarnitur

RG 4803

für Wand-WC, Sonderausführung, etagiert um 25 mm

DN 110 mm	WCAGE110E	116,50
DN 90 mm	WCAGE90E	116,50


Geberit PE-Manschette für PE-Abgangsbogen

RG 7505

DN 90/90 mm	GUDGE387282	10,40
-------------	-------------	-------


Geberit Gummidichtung

RG 4806

passend zu Art.-Nr.: 152.400 / 420 / 422 / 425/ 426 / 435 / 439 / 441.46.1, 367.898 / 367.868 / 367.880.16.1

pass.zu 152.400/420/421/422/435/367.898	GUDGE152424	14,00
---	-------------	-------


Geberit Deckkappen

RG 4808

mit Unterlegscheiben chrom	DKAGE217713VC	7,50
----------------------------	---------------	------

**Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler**

RG 4840

von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar, für Flach- und Tiefspülklosetts
mit vollautomatischer Spülstromregulierung, Armaturengruppe II, P-IX 1557/II, DIN
DVGW 232, Messing

VPE: 50 Stk.

DN 20, Aufputz, Standardmodell verchromt	DRSDA37141VC	102,11
--	--------------	--------

**Grohe Automatic-Spüler**

von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar, für Flach- und Tiefspülklosetts
mit Spülstromregulierung, Messing

VPE: 50 Stk.

DN 20, Aufputz, Normalmodell verchromt	DRSDA37139VC	90,63
--	--------------	-------

**Grohe Druckspüler Rondo**

mit Betätigungskappe und Abgangsstopfen, Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck
max. 5 bar, integrierte Vorabspernung, Spülstromregulierung, Spülmengeneinstellung
von 2,0 - 6,0 l, Messing, mit Schieberosette, Spülrohr 200 mm, Innenverbinder mit Ro-
sette, GROHE StarLight Chromoberfläche

für Urinal, DN 15 chrom	UDSDA37339VC	127,64
-------------------------	--------------	--------

**Grohe Einlaufgarnitur**


für Urinalbecken, Eingang hinten

Verbd= 33,5 - 38mm mit Lippendichtung	UGRDA37044	25,05
---------------------------------------	------------	-------

**Grohe Hebel**

für Druckspüler (01.05.5010) komplett

DALE43056	8,78
-----------	------

**Grohe Abgangsstopfen**

(03.04.0210) komplett chrom

DALE43318	29,68
-----------	-------

**Grohe Kolben**

(05.03.1300) f. 622

DALE43447	29,29
-----------	-------

**Grohe Kolben**

(05.01.5800) komplett

DALE43438-X	48,74
-------------	-------

**Grohe Kolben**

(05.03.2000) komplett

DALE43450	28,67
-----------	-------



Grohe SAV Kolben

RG 4840

(06.21.7800) f. 061148

DALE43544

14,76



Grohe Eco-Ablaufventil

Druckknopfbetätigung mit Eco-Taste, 2-Mengen-Ablaufventil

DALE42297

63,10



Grohe Füllventil

universell einsetzbar, ohne Versatzausgleichsstück, Abdeckkappe, Drossel

3/8"

SMVGR37095

34,85



Grohe Hülse

(05.05.5100) komplett

DALE43453

20,17



Grohe O-Ring

(08.02.4600) 10 Stück

DALE43771-X

4,60



Grohe Ersatzdichtungen

(08.02.0700) 10 Stueck

DALE43753-X

12,75



Grohe Ersatzmembran

Preis per 10 Stück

(08.02.2100) per 10 Stück

ETLFG43758

48,00



Grohe Innenteile

(08.20.3400) komplett f. 505 PG11

DALE43812

66,21



Grohe Urinal-Verbinder für 37044

für 37044, VPE 5 Stück

DALE43875

43,92

**Torrey Schallschutz-Set**

RG 7502

aus geschlossenzelligem PE-Schaum

für Waschtische bis 750mm Breite

SSEWT

7,40

70/4mm, für Wand-WC und Wand-Bidet

SSEGE156050

6,10

**OHA Montagestreifen**

Sanifreund

SSEWCS

5,90

Stedo Klosett-Ablauf-Verbinder

RG 4128

für Kunststoffrohre

für Gussrohr, weiss

WCVSTEGUWE

6,85

**Stedo Spülrohrverbinder schwarz**

für Spülkastenrohr Ø 45/44-45 mm

55mm,WC-Einlauf,45mm Spülkastenrohr

SPVST170147

3,05



für Druckspülrohr Ø 28 - 32mm

48mm WC-Einlauf, 28-32mm Druckspülrohr

SPVST170000

2,15

55mm WC-Einlauf, 28-32mm Druckspülrohr

SPVST170048

2,05

**Stedo Urinalverbinder Rosette vc**

für Locheinlauf

für Locheinlauf,18,5, Gummi schwarz

URVST180115

3,35

**Abu PE-WC-Etagen-Anschlussbogen**

RG 4806

für schwierige Montagesituationen im UP-Bereich und bei versetztem Ablauf in Wand oder Boden, mit Übergangsstück DN 90 auf DN 100 zur Umrüstung von Stand-WCs mit waagerechtem Wandanschluss auf Wand-WC ohne Umbau des bestehenden Abflusses, mit Übergangsstück DN 90 auf DN 100

etagierte u 80 DN 90/100 schweißbar sw

AGRAB80

146,00

**Universal-Urinalsieb aus Edelstahl**

RG 4899

Beständigkeit und keine Geruchsentwicklung, passt für alle Urinale, reduziert Verstopfungen, einfaches herausnehmen, Material leicht biegbares Nirosta
Edelstahl-Feinmaschgitter mit Kunststoffummantelung, das Feinmaschgitter verhindert das Zurückspritzen



URISIEB

17,50



Viega Universal-Klosett-Anschlussbogen

RG 4811

mit Lippendichtung

Nr.3813, 22,5 Grad 110x150mm, weiss	WBOUNI22150WE	11,40
Nr.3812, 45 Grad 110x135mm, weiss	WBOUNI45WE	11,40
Nr.3811, 90 Grad 110x230mm, weiss	WBOUNI90WE	9,80



Viega Universal-Klosett-Anschlussstutzen

mit Lippendichtung, güteüberwacht, nach DIN 1389

Nr.3815 110x250mm, weiss	WCAUNI250WE	11,60
Nr.3815 110x400mm, weiss	WCAUNI400WE	16,60



Universal-Klosett-Anschluss-Stutzen

mit zusätzlichem Anschluss, mit Lippendichtung

Nr.3815.2 110x250x50mm, weiss	WCAUNI25050WE	63,50
-------------------------------	---------------	-------



Viega Lippendichtung Modell 3811-268

zu den WC-Anschlussbogen und -stutzen

güteüberwacht, nach DIN 1389

128x14mm	LIPVI	6,40
----------	-------	------



Rosette Nr.3819 110mm Durchmesser,

für WC-Anschlussbogen und -stutzen,

Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe

Höhe 50mm, PVC weiss	ROS110KSWE	4,40
----------------------	------------	------



Klapprossette Nr.3821 110mm Durchmesser

für WC-Anschlussbogen und -stutzen, mit Kennzeichnung zum Schrägschneiden für

22,5°, Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe, 2teilig

Höhe 90mm, PVC weiss	KRS110KSWE	8,50
----------------------	------------	------

**Spülrohr gerade verchromt**

RG 4128

28/26mmx200x600mm für Druckspüler 3/4"

SRRDRS28GVC

30,40

**Spülrohrverlängerung verchromt**

für Druckspüler 3/4" 28/26x250mm

SRV20250VC

14,70

**Spülrohr Kunststoff weiß, gerade**

28/26mmx250x700mm für Druckspüler 3/4"

SRRDRS28GKS

9,65

**Spülrohrbogen Kunststoff weiß**

für Druckspüler 3/4" 28/26/ Bogen 90Grad

SRBDRS2090KS

5,95

**Spülrohrverlängerung Kunststoff weiß**

für Druckspüler 3/4" 28/26mmx250mm

SRV20250KS

5,30

**Spülrohrbogen Kunststoff weiß**

für Druckspüler 1" 32/30/ Bogen 45Grad

SRB3245KS

6,45

für Druckspüler 1" 32/30/ Bogen 130Grad

SSB32130KS-X

6,55

**Spülrohrverlängerung Kunststoff weiß**

für Druckspüler 1" 32/30mmx250mm

SRV32250KS

6,35

base pro II WC-Sitz

RG 4906

aus Duroplast, mit Befestigung von unten

Edelstahlscharnier, weiss

WCSBP2

28,50

base pro II WC-Sitz mit Absenkautomatik

aus Duroplast, mit Befestigung von oben

abnehmbar, weiss

WCSBP2A

45,00

delphis living III Klosettsitz, abnehmbar, rund

RG 4905

mit VA-Befestigung

WCSDELL3R

50,90

mit Absenkautomatik, weiss

WCSDELL3RAS

63,60

delphis living II Klosettsitz, eckig, weiss

mit VA-Befestigung

WCSDELL2E-X

62,00

mit Steckbefestigung und Absenkautomatik

WCSDELL2EAS-X

100,00

delphis care WC-Sitz

RG 4901

mit durchgehender Scharnierwelle, weiss

WCSDELC

120,15

V&B Delphis Fresh Klosettsitz, passend für WC-Paket

RG 4905

mit Absenkautomatik und QuickRelease Scharnier

weiss

WCSDELFP

125,00

V&B Subway 2.0 Klosettsitz

RG 5401

weiss mit verchromtem Scharnier

WCSSUB2.0

249,00

F-Line Tulipa Klosettsitz, mit Absenkautomatik

RG 4999

weiss

WCSFLTUL

109,95

F-Line LeFlor Klosettsitz, mit Absenkautomatik

weiss

WCSFLLE

93,50

F-Line Cocon Klosettsitz, mit Absenkautomatik

weiss

WCSFLCO

104,50

**Pagette WC-Sitz EXKLUSIV**

RG 4901

mit Deckel und VA Befestigung, weiß	WCSEXCWE	77,45
mit Deckel und VA Befestigung, bahamabeige	WCSEXCBE	85,95
mit Deckel und VA Befestigung, pergamon	WCSEXCPG	85,95

**Pagette WC-Sitz EXCLUSIV HIGHLINE**

mit Absenkautomatik, abnehmbar, weiß	WCSEXCWEAS	69,80
--------------------------------------	------------	-------

**Pagette WC-Sitz Subline**

passend für Delphis Fresh Wand-WC und Laufen PRO Stand-WC

weiss, mit Steckbefestigung	WCSSUBWE	157,80
-----------------------------	----------	--------

**Pressalit "Sway Uni" Klosettsitz mit Absenkautomatik**


RG 4903

weiss	WCSSWAYU	159,00
-------	----------	--------

**Pagette Bügelscharnier**

RG 4901

Kunststoff weiß für PRIMAT EXKLUSIV SAXO	BEFPRIKSWE	9,50
für Modelle EXKLUSIV, EXKLUSIV HIGHLINE, KADETT 300 S, SAXO		
Edelstahl	BEFEXCVC	18,30

**Pagette Sitz-Puffer**

Preis per 100 Stück

Exkl. PRIMAT Rond SAXO NADIX KADETT 300 SITZP	0,70
---	------

**Pagette Deckelpuffer**

Preis per 100 Stück

f NADIX EXKL. PRIMAT RONDO SAXO KADETT DECKELP	0,55
--	------


COMFORSAN CLASSIC Glashalter kompl.,

RG 6000

mit Kristallglas

verchromt

GLHCOCVC-X

51,70


DelphisPure Seifenablage

RG 5101

komp mit Echkristall-Schale verchromt

SFHDELP-X

57,20


DelphisFresh Glashalter

mit Kristallglasbecher verchromt

GLHDELF-X

38,20


delphis living Klebeset

ausreichend für 6 Klebepunkte

KLEDEL

12,00

**basepro Flüssigseifenspender**

RG 5104

Glas klar, Kunststoffpumpe

verchromt	SPSBP	37,50
-----------	-------	-------

**basepro Glashalter**

Kristallglas klar

verchromt	GLHBP	25,00
-----------	-------	-------

**basepro Seifenhalter**

Kristallglas klar

verchromt	SFHP	25,00
-----------	------	-------

**basepro Handtuchhalter**

zweiarmig, schwenkbar, 410 mm

verchromt	HTHBP	32,00
-----------	-------	-------

**basepro Handtuchring**

210 mm

verchromt	HTRBP	24,00
-----------	-------	-------

**basepro Papierhalter ohne Deckel**

verchromt	KPHOBP	23,00
-----------	--------	-------

**basepro Papierhalter mit Deckel**

verchromt	KPHBP	31,00
-----------	-------	-------

**basepro Reservepapierhalter**

verchromt	KPHRBP	10,50
-----------	--------	-------

**basepro Toilettenbürstengarnitur**

Kristallglas satiniert

verchromt	TBGBP	38,50
-----------	-------	-------

**basepro Wannengriff**

300 mm, verchromt	WAGBP	34,50
-------------------	-------	-------

**basepro Badetuchhalter**

600 mm, verchromt	BTHBP60	37,50
-------------------	---------	-------

800 mm, verchromt	BTHBP80	41,50
-------------------	---------	-------


F-Line "Home" Badetuchhalter doppelt

RG 5150

600mm, verchromt

BTHDFLHM60

93,45


F-Line "Home" Wannengriff 284 mm

verchromt

WAGFLHM

76,95


F-Line "Home" schwenkbare Handtuchstange

doppelt, 440mm, verchromt

HTHFLHM

59,95


F-Line "Home" Toilettenbürste, Wandmodell

mit mattem Glas, verchromt

TBGFLHM

67,45


F-Line "Home" Toilettenpapierhalter ohne Deckel

verchromt

KPHOFLHM

35,45


F-Line "Home" Toilettenpapierhalter mit Deckel

verchromt

KPHFLHM

51,95


F-Line "Home" Seifenschalenhalter

mit mattem Glas, verchromt

SFHFLHM

35,45


F-Line "Home" Seifenspender

mit mattem Glas, verchromt

SPSFLHM

67,45


F-Line "Home" Zahnputzbecher

mit mattem Glas, verchromt

GLHFLHM

35,45


F-Line "Home" Handtuchhaken 25 mm, 2-er Pack

verchromt

HHKFLHM25

19,45


F-Line "Home" Handtuchhaken 48 mm

verchromt

HHKFLHM48

23,95



F-Line "Home" Badetuchhaken doppelt, 90 mm		RG 5150
verchromt	BMHFLHM	35,45

	Artikelnummer	Preis
	F-Line "House" Badetuchhalter	RG 5150
	600mm, verchromt	BTHFLHS60 77,95
	F-Line "House" Wannengriff 284 mm	
	verchromt	WAGFLHS 86,95
	F-Line "House" schwenkbare Handtuchstange	
	doppelt, 440mm, verchromt	HTHFLHS 69,45
	F-Line "House" Toilettenbürste, Wandmodell	
	mit mattem Glas, verchromt	TBGFLHS 77,95
	F-Line "House" Toilettenpapierhalter ohne Deckel	
	verchromt	KPHOFLHS 39,45
	F-Line "House" Toilettenpapierhalter mit Deckel	
	verchromt	KPHFLHS 55,95
	F-Line "House" Seifenschalenhalter	
	mit mattem Glas, verchromt	SFHFLHS 39,45
	F-Line "House" Seifenspender	
	mit mattem Glas, verchromt	SPSFLHS 77,95
	F-Line "House" Zahnputzbecher	
	mit mattem Glas, verchromt	GLHFLHS 39,45
	F-Line "House" Handtuchhaken 45x45 mm	
	verchromt	HHKFLHS48 24,45
	F-Line "House" Badetuchhaken doppelt, 90 mm	
	verchromt	BMHFLHS 39,45



"House" Fönhalter, Höhe 155 mm, Durchmesser 90/60 mm

RG 5109

chrom poliert

RK323

51,95

	Artikelnummer	Preis
	F-Line "time" Fön- und Glätteisenhalter	RG 5109
	119x97 mm, Höhe 20 mm, verchromt	FUGFLTl-X 42,95
	F-Line "time" Zahnputzbecherhalter	
	mit mattem Glas, verchromt	GLHFLTl-X 43,45
	F-Line "time" Kosmetiktuchbehälter/Feuchtpapierbox	
	140x120 mm, Höhe 54 mm, verchromt	KMHFLTl-X 53,95



Keuco Badetuchhalter ELEGANCE

RG 5001

600 mm, verchromt

BTHELEN600VC

146,70



Keuco Badetuchhalter ELEGANCE - alte Ausführung

600 mm verchromt

BTHELE600VC-X

128,40



Keuco Handtuchring ELEGANCE

Ausladung: 95mm verchromt

HTRELEVVC

118,70



Keuco Toilettenpapierhalter ELEGANCE

für Rollenbreite bis 120 mm

mit Deckel verchromt

KPHELEVVC

130,10



Keuco Duschkorb elegance

Metallkorb und herausnehmbarer, seifenbeständiger, bruchfester und UV-unempfindlicher Kunststoffeinsatz, 2-teilig

verchromt/Einsatz weiss

SWKELE

134,00

Artikelnummer

Preis

Türstopper FLYY

RG 5199

Messing verchromt, 25x58mm

TSTFL

20,97


Türstopper NOO

Messing verchromt, 23x50mm

TSTNO

20,97


Badetuchstange "roond"

645mm

BTHRO65-X

59,62


Handtuchhalter "roond"

zweiarmig, 420mm

HTHRO-X

41,97


Seifenspender "roond"

SPSRO-X

60,46



**Sideline Duschkorb**

RG 5109

Duschkorb mit 2 Ablagen und 2 Haken in Chrom.

Dieser Duschkorb hat 2 Haken zum Aufhängen von Shampooflaschen, Duschbürsten, Schwämme etc. Da die Körbe komplett aus Messing gefertigt, sind sie 100% Rostfrei. HxTxB: 765x103x250 mm

verchromt	DK3041	209,45
schwarz, verchromt	DB3041	209,45

**Sideline Duschkorb**

Duschkorb für Duschataturen in chrom, geeignete Mischer mit 150-160 mm

205x103 mm	DK3048	120,95
------------	--------	--------

**Sideline Seifenkorb gerade einfach**

mit verdeckter Befestigung. Da die Körbe komplett aus Messing gefertigt, sind sie 100% Rostfrei, verchromt

HxTxB: 60x103x250 mm	DK3001	74,95
----------------------	--------	-------

**Sideline Desing Seifenkorb**

mit Bodenplatte in verchromtem Messing

400x103x70mm	DK3005	99,95
--------------	--------	-------

**Sideline Eckeifenkorb einfach**

mit verdeckter Befestigung. Da die Körbe komplett aus Messing gefertigt, sind sie 100% Rostfrei, verchromt

HxTxB: 73x200x270 mm	DK3031	86,95
----------------------	--------	-------

**Sideline Duschabzieher Länge 240 mm**

schwarz ABS / Silikon	DB2145	18,45
-----------------------	--------	-------

**Sideline Duschkorb für Brausestangen 18 - 25 mm**

250 x 103 mm, chrom poliert	DK3006	99,95
-----------------------------	--------	-------

Outline - WC-Bürste Standmodell mit Papierhalter

RG 5109

WC-Bürste mit mattem Glas, Bodenplatte 250mm, verchromt

Höhe 720mm

FK302-X

199,95


Outline - WC-Bürste Standmodell mit Papierhalter

Rund, Höhe 780mm, Bodenplatte 230mm

verchromt/Porzellan

FK312P

215,95


Outline Lite Standmodell Toilettenpapier-/Reserverpapierhalter

Höhe 615 mm, Bodenplatte eckig 170 mm

Edelstahl poliert

FK636

81,95

Edelstahl schwarz

FB636

91,45


Outline Lite WC-Bürste, Standmodell quadratisch

Edelstahl poliert, Höhe 450 mm

FK601-X

83,45


Outline Lite Badetuchhalter Standmodell 3-armig

Höhe 780 mm, Bodenplatte 175 mm, Stangen 300 mm

Edelstahl poliert

FK608

158,45



**Xtra Ersatzbürstenkopf**

RG 5109

Für alle Smedbo- Bürstengarnituren passend.

lose, schwarz	H233N	15,95
lose, schwarz TPR	H235S	15,95
lose, weiss	H234N	15,95
3-er Set, weiss	H234N/3	32,45

Xtra Ersatz WC-Bürste mit Stiel

Edelstahl poliert	HK237	28,45
-------------------	-------	-------

Living Haltegriff 400 mm

RG 5109

Edelstahl verchromt

FK810

81,95

Air Haken Schwenkbar

Schwenkbarer Dreierhaken in Chrom. Für Handtücher, Bademäntel etc.

HxTxB: 95x80/62/52 mm

AK327

58,95

Living Duschklapsitz, belastbar bis max. 150 kg

weiss/verchromt

FK404

294,95

anthrazit/verchromt

FK414

294,95

Kosmetikeimer

aus rostfreiem Edelstahl mit herausnehmbarem Einsatz, Funktion "softclose"

rot

FK664-X

47,00

Abfallbeutel reissfest

aus Polythen, werden mit einem einfachen und praktischen Verschluss versehen

3-6 liter (40 Stück)

F971

7,45

**Outline Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm**

RG 5109

1/5-fache Vergrößerung, 2-fach schwenkbar

verchromt

FK438

142,45

**Outline Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm**

1/5-fache Vergrößerung, schwenkbar

FK490

139,45

**Outline Kosmetikspiegel, 152 mm, selbstklebend/magnetisch**

5-fache Vergrößerung, abnehmbares Spiegelement

verchromt

FK442

70,45

**Outline Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm**

1/7-fache Vergrößerung, 2-fach schwenkbar

verchromt

FK445

151,45

**Outline LED-Kosmetikspiegel, Standmodell 180 mm**

Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang), Warm-/Kaltlicht, 1/5-fache Vergrößerung

verchromt

FK474E

128,95

**Outline LED-Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm**

incl. Spiralkabel mit Netzstecker, Warm-/Kaltlicht, 5-fache Vergrößerung, berührungsempfindliche Bedienung

verchromt

FK482EP-X

279,95

**Outline LED-Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm eckig**

incl. Spiralkabel mit Netzstecker, Warm-/Kaltlicht, 5-fache Vergrößerung, berührungsempfindliche Bedienung

verchromt

FK483EP

302,45


Outline LED-Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm

RG 5109

5-fache Vergrößerung, Batteriebetrieben 4 x 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

200 mm, verchromt

FK485EP

242,95


Outline LED-Kosmetikspiegel, Wandmodell 200 mm eckig

7-fache Vergrößerung, Akkubetrieben, über USB aufladbar

verchromt

FK492EP

399,95


LED-Kosmetikspiegel, Standmodell

7-fache Vergrößerung, Akkubetrieben, über USB aufladbar

verchromt

Z625

79,95

**BS 10 LED Reisekosmetikspiegel, 5-fache Vergrößerung**

RG 5110

130x65mm, Saugnapf mit Magnethalterung

verchromt, Etui weiss	DWBS10W-X	74,20
-----------------------	-----------	-------

verchromt, Etui schwarz	DWBS10S-X	74,20
-------------------------	-----------	-------

**DW Becher, Porzellan weiss**

DW 637, 70x65mm	DW0807650-X	10,25
-----------------	-------------	-------

DW 638, 65x85mm	DW0807750	11,00
-----------------	-----------	-------

**DW 623 Schale, Porzellan weiss**

35x45x115mm, rechteckig	DW0834950-X	31,20
-------------------------	-------------	-------

**QUICK XL Glaswischer mit Wandhalterung und Ersatzlippe**

165x450x30mm, verchromt	DW0842800	48,40
-------------------------	-----------	-------

Ersatzlippe	DW0009202	3,80
-------------	-----------	------

Ersatzlippe für kleinen Wischer	DW0009007	3,25
---------------------------------	-----------	------

**WOOD Badematte, Thermoescche dunkel**

35x560x800mm	DW0923385-X	413,90
--------------	-------------	--------

**TWIST Badteppich**

beidseitig verwendbar, 100% Baumwolle, waschbar

20x600x1000mm, sandbeige	DW0960290-X	60,20
--------------------------	-------------	-------

**DW 227 Bügelduschkorb**

für eckige Duschstangen/Armaturen

185x125x332mm, verchromt	DWDW227	127,50
--------------------------	---------	--------

Artikelnummer

Preis


Wäschekorb Laundry Bag

RG 5199

panna	CP904PA	69,50
grau	CP904GRI	69,50


Becher Baby

60x100mm	CP905BB	16,80
----------	---------	-------


Seifenspender Baby

140x120x50mm	CP908BB	20,50
--------------	---------	-------

**Keuco Keramik-Ventilabdeckung 80mm**

RG 5099

für Clou Ablaufsystem, weiss

ADCLOU-X

43,20

**Keuco City 2 Seifenschale lose**

Echtkristallglas klar

SFSCIT

20,30

**ASW Badetuchhalter**

RG 5102

Ros. kt Rohr kt ms verchromt 25x600mm

BTHMOD60VC

34,25

**ASW Handtuchhalter**

Abstand der Bohrlöcher 56 mm, mit kantiger Rosette, 2-teilig

Messing verchromt Endstopfen verchromt

HTHMOD2VCVC

36,35

**ASW Papierrollenhalter**

mittlere Ausführung mit schwarzer Kunststoffrolle

Messing verchromt Rollenbreite 115mm

KPHMOD1949VC

22,85

**ASW Handtuchring**

Abstand der Bohrlöcher 56 mm

+ kantiger Ros 10mm Messing verchromt

HTRMODVC

28,45

**PVC Toilettenbürstengarnitur**

RG 5199

verschiedene farben

NBBG

5,50


Papier-Falhtandtücher 1-lagig, 100 % Recyclingpapier

RG 6000

250 x 330 mm, C-Falz, 20 x 156 Bl./Pack.

PFHCWS276-X

28,10


CWS Papier-Falhtandtücher V-Falzung Recycling, 1-lagig, natur

5000 Blatt, 460x400x270 mm

PFHCWS274

50,15


Handtuchhalter ohne Folie

RG 4999

6 mm Milchglas, Ablage Metall verchromt, 120x600x120mm

für Duschwände bis 10mm Glasstärke

ZB600

41,93


Folie VIP für Handtuchhalter

die Folie kann jederzeit getauscht und/oder wiederverwendet werden

ZB650

13,86


Duschwelten Badhocker/Duschsitz

RG 4415

469 x 393 x 275 mm

Acryl transparent

DUWBHTR

178,99

Acryl weiß

DUWBHWE

178,99

Bambus

DUWBHBA

126,05


Duschwelten Glasabzieher

270 mm, verchromt

WISCHDU

24,95

**Kristallspiegel**

RG 5113

mit C-Kantenschliff

rechteckig 40x30cm	SPI3040	14,32
rechteckig 60x50cm	SPI5060	26,31

**ASW Spiegelklammern**

RG 4128

4-teilig mit 2 Ober- und Unterteilen, komplett mit Schrauben und Dübeln

Niro poliert, Standard-Ausführung	SKLNR	2,05
-----------------------------------	-------	------

Artikelnummer

Preis


Stahl-Ausgussbecken

RG 5202

505 cm, ohne Überlauf, weiss emailliert

AGBCO50

93,40


Alu-Auflegeklapprost

für Stahl-Ausgussbecken

KLRAGBSTA

19,30



Stiebel Kleinspeicher

RG 6815

für die Versorgung einer Entnahmestelle. Mit Polypropylen-Innenbehälter und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Temperaturregler ca. 35°C bis 85°C mit automatischem Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerät. Montageleiste, Metall-Wasseranschlüsse, mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker. Installation nur mit Armaturen für offene Geräte. Wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Untertisch-Montage, Bereitschafts-Stromverbrauch 0,25 kWh/24 h, neues Design, Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt). 2 kW/230 V, drucklos, mit recyclingfähiger Wärmedämmung und wieder einschaltbarem Sicherheits-Temperaturbegrenzer

5 l, weiß UFP 5 t, Untertischspeicher	SPCSTUFP222175	116,58
5 l, weiß UFP 5 h, Übertischspeicher	SPCSTUFP222158	136,00



Hansa Sicherheitsgruppe

RG 4203

Ablauftrichter, eingestellt auf 6 bar Ansprechdruck

ohne Druckminderer	KV30	126,40
mit Druckminderer	KV40	213,10



Hansa Sicherheitsventiloberteil

6 bar	HSIVEN	52,65
-------	--------	-------



Ideal Standard Spültischarmatur

RG 4101

schwenkbarer Rohrauslauf, Strahlregler, Ausladung 160 mm

Kombiventil 40mm, Niederdruck chrom	MIBIS2151AA	160,80
-------------------------------------	-------------	--------

Installationsprogramm

Kaution für Leihwerkzeuge

RG 6000

Preis abhängig lt. Typ

KAUTION

auf Anfrage

Kan-Therm Pressbacke 16-32 mm, lose

RG 6715

Preis pro Tag, je Backe

LEIHK

6,00



Geberit Powertest

RG 6000

für Mepla Presswerkzeug

Nr. 690491.00.1

PTGE

4,50



Geberit Schere incl. Kalibrierer 16-26 mm

RG 6715

für Mepa und Kan-Therm

Preis pro Tag

LEIHKs

4,00



Klauke Pressmaschine im Koffer komplett, incl. 2 Akkus, ohne Backen

Preis pro Tag

LEIHK1

30,00



Klauke Pressbacken 15-28 mm im Koffer

Preis pro Tag

LEIHK2

20,00



Klauke Pressbacke 15-28 mm, lose

Preis pro Tag, je Backe

LEIHK3

6,00



Rothenberger Pressbacke 18-35 mm, lose

Preis pro Tag, je Backe

LEIHR

6,00



Rothenberger Pressbacke 28 mm, lose - Kaufpreis

RG 6000

PBR28

89,00




Grohe WAS Kombi-Eckventil

RG 8010

Wandmontage, mit Fettkammer Oberteil, Rückflussverhinderer, Rosette

verchromt 1/2"

WASFG41073

30,47


Gampper Geräte-Anschlußventil 1/2 x 3/4"

RG 4187

mit Schieberosette, Schlauchverschraubung 3/4", Sanitärobertel 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, ELB-Verschraubung 3/8" für CU-Rohr 10mm, Geräuschverhalten gem. DIN 4109-PA-IX 718 / IA

ELB-Verschraubung 3/8"x10mm verchromt

WASNI6820

65,40



als Sicherheitskombination HD, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

ELB-Verschraubung 3/8"x10mm verchromt

WASNI6821

88,40


Grohe WAS Anschlussventil

RG 8010

Wandmontage, mit Fettkammer-Oberteil

Rückflussverhinderer

DN 15 verchromt 1/2"

WASFG41010

28,19


Gampper Geräte-Schrägsitzventil 1/2" x 3/4"

RG 4187

Sanitärobertel 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4"

verchromt

WASNI6830

56,30



mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, Sanitärobertel 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Schraubrosette 1/2", Schlauchverschraubung 3/4"

als Sicherungskombination HD verchromt

WASNI6831

65,40


GampperGrohe WAS Ventil "Batterie"

RG 8010

Wandmontage, mit Fettkammer-Oberteil

Rückflussverhinderer, Distanzstück

verchromt 1/2", DN 20, Anschluss rechts

WASFG41043

45,92



Geräte-Anschlußventil 3/8 x 3/4"

RG 4187

zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile, Schlauchverschraubung 3/4", Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff, Anschlussverschraubung 3/8", ELB-Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr 10mm, Geräuschverhalten gem. DIN 4109-PA-IX 4349 / I

ELB-Verschraubung 3/8"x10mm verchromt	WASNI6800	63,60
---------------------------------------	-----------	-------



Grohe WAS Schlauchplatzsicherung

RG 8010

für 1/2" Schläuche, Innengewinde 3/4", Außengewinde 3/4"

DN 20 für 1/2"-Schläuche chrom	WASFG41001	16,79
--------------------------------	------------	-------



Sicherungskombination 41237 DN 15

senkrechter Einbau, mit Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter, Bauform C, DVGW-zertifiziert

Bauform C, verchromt	WASFG41237-X	18,70
----------------------	--------------	-------


delphisXpert Freistromventil

RG 8006

DIN-DVGW, ohne Entleerung, nichtsteigende Spindel, Messing

DN 15, IG 1/2"	B-FSV15OEDEL	27,50
DN 20, IG 3/4"	FSV20OEDEL	36,70
DN 25, IG 1"	B-FSV25OEDEL	50,40
DN 32, IG 1 1/4"	B-FSV32OEDEL	90,00
DN 50, IG 2"	FSV50OEDEL	160,70


delphisXpert Freistromventil

DIN-DVGW, mit Entleerung, nichtsteigende Spindel, Messing

DN 15, IG 1/2"	FSV15MEDEL	33,70
DN 20, IG 3/4"	FSV20MEDEL	42,00
DN 25, IG 1"	FSV25MEDEL	56,40
DN 32, IG 1 1/4"	FSV32MEDEL	99,00
DN 40, IG 1 1/2"	FSV40MEDEL	114,30
DN 50, IG 2"	FSV50MEDEL	175,20


delphisXpert Freistromventil

DIN-DVGW, ohne Entleerung, nichtsteigende Spindel, Messing

DN 15, Press 15 mm	FSVDEL15OE	76,30
DN 20, Press 18 mm	B-FSVDEL18OE	99,00
DN 20, Press 22 mm	B-FSVDEL22OE	102,90
DN 25, Press 28 mm	FSVDEL28OE	144,80


delphisXpert Freistromventil

DIN-DVGW, mit Entleerung, nichtsteigende Spindel, Messing

DN 15, Press 15 mm	FSVDEL15ME	82,20
DN 20, Press 18 mm	FSVDEL18ME	114,30
DN 20, Press 22 mm	B-FSVDEL22ME	118,10
DN 25, Press 28 mm	B-FSVDEL28ME	152,40


delphisXpert Oberteil

für Freistromventil, nichtsteigende Spindel, Messing

DN 15, 1/2"	OBT15FSVDEL	22,20
DN 20, 3/4"	OBT20FSVDEL	23,00
DN 25, 1"	OBT25FSVDEL	33,70
DN 32, 1 1/4"	B-OBT32FSVDEL	48,80
DN 40, 1 1/2"	OBT40FSVDEL	61,00



delphisXpert KFR-Ventil

RG 8006

DIN-DVGW, mit Entleerung, nichtsteigende Spindel, Messing

DN 20, IG 3/4"	KFR20MEDEL	50,40
DN 25, IG 1"	KFR25MEDEL	66,30



delphisXpert KFR-Oberteil

nichtsteigende Spindel, Messing

DN 20, 3/4"	OBT20KFRDEL	33,70
DN 25, 1"	B-OBT25KFRDEL	45,00
DN 32, 1 1/4"	B-OBT32KFRDEL	60,20



delphisXpert Entleerungsventil

DN 8, 1/4", mit O-Ring, Messing	ELVDEL	10,80
---------------------------------	--------	-------



delphisXpert Verschlußstopfen

DN 8, 1/4", mit O-Ring, Messing	VSODEL	1,85
---------------------------------	--------	------



Freistromventil DIN 3502 Typ 1501

RG 8001

DIN DVGW, aus CR-Messing, mit Innengewinde

o.Entl. Oberteil nichtsteigend 1/2"	FSV15OENSP	42,90
o.Entl. Oberteil nichtsteigend 1"	FSV25OENSP	67,30
o.Entl. Oberteil nichtsteigend 1 1/4"	FSV32OENSP	114,50



Freistromventil DIN 3502 Typ 1503

DIN DVGW, aus CR-Messing, mit Innengewinde

mit Entl. PTFE-Kegelscheibe 1"	FSV25MENSP	78,90
mit Entl. PTFE-Kegelscheibe 1 1/4"	FSV32MENSP	129,50



Fettkammeroberteil 1214

DIN DVGW

f Freistromventile nichtsteigend 1 1/4"	OBT32FSVNMS	85,10
---	-------------	-------


KFR-Freistromventil Typ 1603

RG 8001

DIN DVGW, aus CR-Messing, mit Innengewinde, absperrbarer Rückflussverhinderer, mit Kontrollstutzen

m. Entl. Oberteil nichtsteigend 1 1/2"	KFR40ME	186,50
m. Entl. Oberteil nichtsteigend 2"	KFR50ME	283,00


Freistromventil Typ 1530

aus CR-Messing, mit beiderseits Pressanschluss Sanpress/Profipress flachdichtend Viega, Oberteil nichtsteigend

18 mm, ohne Entleerung	FSVBE18OE	131,50
22 mm, ohne Entleerung	FSVBE22OE	131,50
28 mm, ohne Entleerung	FSVBE28OE	167,50
35 mm, ohne Entleerung	FSVBE35OE	239,00


Freistromventil Typ 1531

aus CR-Messing, mit beiderseits Pressanschluss Sanpress/Profipress flachdichtend Viega, Oberteil nichtsteigend

22 mm, mit Entleerung	FSVBE22ME	147,00
28 mm, mit Entleerung	FSVBE28ME	187,00


Fettkammeroberteil f KFR-Freistromven

mit nichtsteigender Spindel, DIN DVGW 1"	OBT25KFR	75,10
m nstg Spindel DIN DVGW 1 1/4"	OBT32KFR	112,00
m nstg Spindel DIN DVGW 1 1/2"	OBT40KFR	135,50
mit nichtsteigender Spindel, DIN DVGW 2"	OBT50KFR	205,00

Kemper Absperrventil "Standard" 17430

RG 8004

Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing

m Sanpress-/Profipress-Vsb. O. E. 28mm	FVEKE1743028	207,00
--	--------------	--------


Kemper Absperrventil "Standard" 17431

Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing

m bds. Sanpress-/Profipress-Vsb. m E. 35	FVEKE1743135	317,00
--	--------------	--------





delphisXpert Probenahmeventil

RG 8006

mit Auslaufröhrchen, DN 8 und DN 10, 1/4"

Rotguss	PEVDEL	134,10
---------	--------	--------



Gampper Probenahme-Eckventil 1/2" x 3/8"

RG 4187

mit Edelstahlrohr 8 x 100 mm, kurzzeitig beflammbar

mit Schieberosette	PEVN	74,60
--------------------	------	-------



delphisXpert Außenventil frostsicher

RG 6885

mit Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer, Sanitärgriff,DVGW

Frost-tec 1/2"	FSADELX	163,40
----------------	---------	--------



Kugelhahn Uniwater

RG 8001

DIN EN 13828 aus Messing CW 617 N, mit Teflon-Dichtung, beiderseits Innengewinde, mit Stahlhebel, grün mit vollem Durchgang, mit zylindrischer Bohrung, PN10, mit DVGW Zulassung, Modell 1449

3/8"	KGH10TR	10,90
1/2"	KGH15TR	13,60
3/4"	KGH20TR	21,60
1"	KGH25TR	36,90
1 1/4"	KGH32TR	56,70
1 1/2"	KGH40TR	90,80
2"	KGH50TR	131,00



Schmutzfänger

mit NIRO-Einfachsieb, Modell 2400I

1/2"	SFA15015	20,30
------	----------	-------

Artikelnummer

Preis



delphisXpert Auslaufventil

RG 8007

Knebelgriff, mit Schlauchverschraubung

matt verchromt 1/2	AVT15KSMV	14,20
matt verchromt 3/4	AVT20KSMV	23,30
verchromt 3/4"	AVT20KSVC	30,60



delphisXpert Auslaufventil

Knebelgriff, mit Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter und Schlauchverschraubung

matt verchromt 1/2	AVT15RMC	23,80
		RG 8001
matt verchromt 3/4	AVT20RMC	41,20
		RG 8007
verchromt 1/2	AVT15RVC	26,80



Oberteil

RG 8001

für Auslaufventil, mit Rückschlagventil, Modell 2255

matt verchromt 1/2	AOB15KRMV	11,40
--------------------	-----------	-------



Steckschlüsseloberteil

für Auslaufventile, Modell 2160

matt-verchromt	AOB15SMV	10,70
----------------	----------	-------



Steckschlüssel Nr. 2162

matt-verchromt 1/2"	SSU15NM	3,40
---------------------	---------	------



delphisXpert Kugelauslaufventil

RG 8007

Griff blau, mit Schlauchverschraubung

mattchrom 1/2"	AVT15KGMV	13,00
mattchrom 3/4"	AVT20KGMV	20,10



Kugelauslaufventil

RG 8001

Griff rot, mit Schlauchverschraubung RG 8001

matt verchromt 1"	AVT25KGMV	30,80
-------------------	-----------	-------



Schottverschraubung Messing

RG 7103

1/2" - M 28 x 1,5	SVS15	5,70
3/4" . M 34 x 2	SVS20	16,90



Arsitec Handradschlüssel D2A

RG 6000

für DN 100-250, Länge 410 mm

HRSD2A

39,00


delphisXpert Hauswasserzähler

RG 8210

16 bar, Mehrstrahl-Nassläufer-Rollenzählwerk, max. Mediumtemperatur 40°C

DN 20, 3/4" x 190 mm, kalt, Q3, 4

WAZDEL408344

71,90

incl. Konformitätsentgelt gemäß Gebührenverordnung (Beglaubigungsgebühren)


delphisXpert Steigrohr-Hauswasserzähler

16 bar, Mehrstrahl-Nassläufer-Rollenzählwerk, max. Mediumtemperatur 40°C

DN 25, 1" x 150 mm, kalt, Q3, 6,3

WAZDEL408369

193,70

incl. Konformitätsentgelt gemäß Gebührenverordnung (Beglaubigungsgebühren)


delphisXpert Wohnungswasserzähler

10 bar, Funkvorbereitet, für Etagenwohnung

DN 15, 1/2" x 110 mm, 50°C, kalt, Q3, 2,5

WAZDEL408372

23,10

DN 20, 3/4" x 130 mm, 50°C, kalt, Q3, 4

WAZDEL408330

33,60

DN 15, 1/2" x 110 mm, 90°C, warm, Q3, 2,5

WAZDEL408374

23,10

DN 20, 3/4" x 130 mm, 90°C, warm, Q3, 4

WAZDEL408341

33,60

incl. Konformitätsentgelt gemäß Gebührenverordnung (Beglaubigungsgebühren)


delphisXpert Zapfhahnzähler

10 bar, zur Montage für Schlauchanschluss, horizontal/vertikal, DN 15, 1/2" x 80 mm

50°C, kalt, Q3, 2,5

WAZDEL408351

72,90

incl. Konformitätsentgelt gemäß Gebührenverordnung (Beglaubigungsgebühren)


delphisXpert Unterputzzähler

10 bar, kompatibel zu KOAX 2, G2B, horizontal/vertikal

50°C, kalt, Q3, 2,5

WAZDEL408373

51,90

90°C, warm, Q3, 2,5

WAZDEL408331

51,90

incl. Konformitätsentgelt gemäß Gebührenverordnung (Beglaubigungsgebühren)


delphisXpert UP-Manschette

mit Rosette, 140 mm x 60 mm, passend zu Koax, ABB Metrona, Techem, Pollumuk

verchromt

WAZDEL408350

18,40


delphisXpert Unimeter

10 bar, kompatibel zu Allmess UP 6000, horizontal/vertikal, M 77 x 1,5

50°C, kalt, Q3, 2,5

WAZDEL408362

62,40

90°C, warm, Q3, 2,5

WAZDEL408368

62,40

incl. Konformitätsentgelt gemäß Gebührenverordnung (Beglaubigungsgebühren)


delphisXpert UP-Manschette

mit Rosette, 140 mm x 60 mm, passend zu Allmess, Minol, Deltamess

verchromt

WAZDEL408384

20,50



delphisXpert Montageblock Double

RG 8210

DN 20, 3/4"

Typ Koaxial, DVGW-Ventil, Messing/Polystrol	WAZDEL408336	220,50
---	--------------	--------



delphisXpert Montageblock WG-TEC 3000 single

DN 20, 3/4"

Typ Koaxial, DVGW-Ventil, Messing/Polystrol	WAZDEL408383	147,00
---	--------------	--------



delphisXpert Wasserzählerverschraubung

2 Stutzen, 2 Muttern, 2 Dichtungen

verchromt, DN 15 - 1/2"	WAZDEL15VC	10,70
-------------------------	------------	-------

verchromt, DN 20 - 3/4"	WAZDEL20VC	17,80
-------------------------	------------	-------



Allmess Einbausatz EBS KH

RG 8206

für Direktmessung, mit 2x Rücklauf-Kugelhähnen und 1x Vorlaufkugelhahn

DN 15, G 3/4", 110 mm, Vorlaufkugelhahn 3/4"	EBS11020	102,00
--	----------	--------



Beulco WZ-Anschlussgarnitur 60112E

RG 8203

mit Bügeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, kpl. mit Montageset Modell 6070E für die Wandbefestigung, Bügel geschlossen verstellbar

Wandabstand 92 - 132 mm

Qn 2,5, waagrecht 1"x1"	WZGW2,52525	137,50
-------------------------	-------------	--------


Resideo Druckminderer D06F

RG 8301

mit Einstellanzeige, patentiertem Druckausgleichssystem und eingebautem Niro-Feinsieb ca. 0,16 mm, Gehäuse und Verschraubungen aus Messing, Federhaube aus Kunststoff, Ventileinsatz aus korrosionsfestem Kunststoff -austauschbar-, Gehäuse beidseitig mit Manometeranschluss G 1/4 ISO 228/1, Schallschutzgeprüft Gruppe I, ohne Auflage, prüfpflichtig bis R 1 1/4", Medium: Wasser, Pressluft und Stickstoff, Vordruck: bis 25 bar, Hinterdruck: 1,5 bis 6 bar einstellbar

Messing, mit Einstellanzeige E, 1/2"	DMID06FOV15	159,50
Messing, mit Einstellanzeige E, 3/4"	DMID06FOV20	170,50
Messing, mit Einstellanzeige E, 1"	DMID06FOV25	191,00
Messing, mit Einstellanzeige E, 1 1/4"	DMID06FOV32	288,00


Resideo Anschlussverschraubung VST06

für D06F, D06FH, D06FN, FF06, FK06, F76CS, FK76CS, F76S, SG160, SG160D

Messing A, 1/2"	AVEVST06G15	24,70
Messing A, 3/4"	AVEVST06G20	33,00
Messing A, 1"	AVEVST06G25	38,10
Messing A, 1 1/4"	AVEVST06G32	46,40
Messing A, 2"	AVEVST06G50	85,80

Systemtrenner BA295D

zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken

BA295D-1/2AS	BRSY295	424,00
--------------	---------	--------


Resideo O-Ring für Druckminderer 1"

Nr. 0901499	ETLBR0901499	2,70
-------------	--------------	------



delphisXpert Bimetall-Zeigerthermometer

RG 6885

Gehäuse Kunststoff, Klasse 2, Betriebsdruck max. 6 bar, 0-120°C,
Anschluss axial/hinten 1/2"

63 mm, Tauchhülse 63 mm	ZTHM63	5,80
80 mm, Tauchhülse 40 mm	ZTHM80	4,40



delphisXpert Rohrfeder Manometer

RG 6825

Gehäuse Kunststoff, Klasse 2,5, selbstdichtend mit PTFE-Dichtung,
Anschluß radial/unten

1/4", 63 mm, 0-10 bar	MANRF63108U	6,60
-----------------------	-------------	------



delphisXpert Rohrfeder Manometer

Gehäuse Kunststoff, Klasse 2,5, selbstdichtend mit PTFE-Dichtung,
Anschluß radial/hinten

1/4", 63 mm, 0-10 bar	MANRF63108H	6,60
-----------------------	-------------	------



delphisXpert Rohrfeder Heizungsmanometer

RG 6885

Gehäuse Kunststoff, Klasse 2,5, selbstdichtend mit PTFE-Dichtung,
Anschluß radial/hinten

3/8", 63 mm, 0-4 bar	KFMANO10H	6,00
----------------------	-----------	------



delphisXpert Rohrfeder Heizungsmanometer

Gehäuse Kunststoff, Klasse 2,5, selbstdichtend mit PTFE-Dichtung,
Anschluß radial/unten

3/8", 63 mm, 0-4 bar	KFMANO10U	6,00
----------------------	-----------	------


delphisXpert Membran-Sicherheitsventil

RG 6825

bauteilgeprüft, für druckfeste Warmwasserbereiter nach DIN 4753, aus Messing
CW617N, Betriebstemperatur von -10°C bis 110°C, Kennbuchstabe W

6 bar, 1/2"	SIV156	10,70
8 bar, 1/2"	SIV158	11,10
10 bar, 1/2"	SIV1510	10,70
6 bar, 3/4"	SIV206	16,10
8 bar, 3/4"	SIV208	16,10


delphisXpert Membran-Sicherheitsventil

bauteilgeprüft, für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, aus Messing
CW617N, Betriebstemperatur von -10°C bis 110°C, Kennbuchstabe H

3 bar, 1/2"	SIV153	9,20
3 bar, 3/4"	SIV203	18,40



Schlauchverschraubung 1/2"x3/4"

RG 7103

ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant, Auslaufventil/Schlauch x Muttergewinde

2-teilig, flachdichtend, messing-blank SLV215FMS 2,60



Schlauchverschraubung 1"x1 1/4"

ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant, Auslaufventil/Schlauch x Muttergewinde

2-teilig, flachdichtend, messing-blank SLV225FMS 8,10



Schlauchverschraubung 3/4"x1"

ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant, Auslaufventil/Schlauch x Muttergewinde

2-teilig, flachdichtend, messing-blank SLV220FMS 3,60



mit Rändelüberwurfmutter,
ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant,
Schlauch x Muttergewinde

3-teilig, flachdichtend, messing-blank SLV320FMS-X 7,05



Schlauchverschraubung M 22x1

mit Rändelüberwurfmutter

Perlatorgewinde M22, Schlauch x Muttergewinde

VPE = 10 Stück

mit Perlator-Innengewinde, verchromt SLV221 6,05



Schlauchverschraubung 3/4x1/2x1" reduz.

mit Rändelüberwurfmutter

ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant, Auslaufventil x Schlauch x Muttergewinde

2-teilig, flachdichtend, messing-blank SLV22015FMS 3,60



Messing-Schlauchverschraubung flachdicht

mit Rändelüberwurfmutter,
Auslaufventil x Schlauch x Muttergewinde

1/2"x3/4"x3/4" blank SLV2152020FMS 3,80



Winkelschlauchverschraubung

mit Knebelüberwurfmutter

1/2x3/4" flachd. messing blank WSV1520FDMSBL 6,90


Viega Gewindestutzen Modell 1822-260

RG 7103

passend zu flach- und konischdichtenden Verschraubungen

blank, AußengewindexSchlauch 3/4"x1/2"	VSVL15MS	1,90
blank, AußengewindexSchlauch 1"x3/4"	VSVL20MS	3,10
blank, AußengewindexSchlauch 1 1/4"x1"	VSVL25MS	6,55


Schlauchverbinder

1/2", schwere Ausführung	SVB15	2,15
3/4", schwere Ausführung	SVB20	3,45
1", schwere Ausführung	SVB25	4,45


Messing-Standrohrverschraubung flachd.

RG 7212

 mit Rändelüberwurfmutter,
ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant,
Innengewinde/Schlauch x Muttergewinde

m.IG, 1/2"x3/4" blank	SDV15IMS	19,80
-----------------------	----------	-------


 mit Rändelüberwurfmutter,
ab 1" Überwurfmutter mit Mehrkant,
Außengewinde/Schlauch x Muttergewinde

m.AG, 1/2"x3/4" blank	SDV15AMS	18,80
m.AG, 1 1/4"x1 1/2" blank	SDV32AMS	91,90


Schlauchtülle aus Messing

Außen-/Innengewinde x Schlauch

1/2"x1/2" mit Aussengewinde blank	STU1515AGBL	9,60
3/4"x3/4" mit Aussengewinde blank	STU2020AGBL	14,10
1"x1" mit Aussengewinde blank	STU2525AGBL	24,10


Schlauchtülle

RG 7103

Sauger mit Sechskant 19mmx1/2"	STU1519MS	5,85
--------------------------------	-----------	------


Schlauchstück

Messing, einteilig 1/2"	SCC15MS	5,50
Messing, einteilig 3/4"	SCC20MS	5,65
Messing, einteilig 1"	SCC25MS	6,80
Messing, einteilig 1 1/4 "	SCC32MS	8,75



Gewindestück

RG 7103

Messing, mit Innengewinde 1/2"	GWK15I	5,40
Messing, mit Innengewinde 3/4"	GWK20I	5,40
Messing, mit Innengewinde 1"	GWK25I	5,75
Messing, mit Innengewinde 1 1/4 "	GWK32I	7,20



Messing, mit Außengewinde 1/2"	GWK15A	5,40
Messing, mit Außengewinde 3/4"	GWK20A	5,40
Messing, mit Außengewinde 1"	GWK25A	5,65
Messing, mit Außengewinde 1 1/4 "	GWK32A	7,40



Blind-Kupplung

passend für alle Größen Messing	BKUAG	5,40
---------------------------------	-------	------



Schnellkupplung mit Spritzdüse

3/4"	SDGK20	20,85
------	--------	-------



OHA Gummi Dichtung

für Geka-Kupplung	ETD139A	0,45
-------------------	---------	------



Spritzdüsen

mit fester Schlauchtülle 1/2"	SD406015	21,20
mit fester Schlauchtülle 3/4"	SD406020	26,80



Schmutzsieb 3/4" für Schlauchverschraubungen

RG 7001

	SFS20	3,05
--	-------	------


Gas-Kugelhahn

RG 6808

nach DIN 331, Gehäuse Messing vernickeltz. Stahlhebel, verzinkt, mit gelbem Hebel, Eignung für Gasanlagen, Temperatur von -20° bis 60°C,

1/2"	KGHGAS15	12,50
3/4"	KGHGAS20	19,10
1"	KGHGAS25	25,10
1 1/4"	KGHGAS32	44,00
1 1/2"	KGHGAS40	61,60


GAS-STOP TGS-Ventil Stahl verzinkt

durch Kombination mit eingebautem TGS-Ventil HTB-beständig 925 ° C/PN 0,1, Auslösetemperatur 100 °C, Modell 4100

I/A-Gew. PN4 1", Baulänge 67mm	ARNSE554825-X	13,80
--------------------------------	---------------	-------


Viega Gaszählerkugelhahn G21121

RG 8001

zur Absperrung des Einstützengaszähler-Eingangs aus Messing, mit Wandhalterung/Befestigungsset, beidseitig Verschraubung mit Innengewinde, abschließbar, plombierbar, mit Prüfschraube, Umgebungstemperatur max. 70°C, Betriebsdruck max. = 5bar (MOP 5, PN5), höher thermisch belastbar 650°C/30min, GT1 mit DIN-DVGW-G Prüfzeichen

ge Ausführung für Einstützengaszähler 1"	KGHVI527983	276,00
--	-------------	--------



Macrofix Plus Schraubrohrschele

RG 8901

12 - 14 mm	RSCSMAC14-X	141,74
40 - 43 mm	RSCSMAC43-X	179,98
44 - 49 mm	RSCSMAC49-X	195,37
74 - 80 mm	RSCSMAC80-X	298,20
193 - 200 mm	RSCSMAC200	1079,77



Macrofix Lüftungsrohrschele

250 mm	RSCSMAC250	899,23
--------	------------	--------



Erico Schraubrohrschele 250

DIN 4109, Preis per 100 Stück

verzinkt 198 - 202 mm, M8/M10	RSCS4109200VZ-X	922,00
verzinkt 315mm, M8/M10	RSCS4109315VZ-X	1043,96



Walraven Rohrschele KSB2

10 - 14mm	RSCSWR14	82,10
15 - 19 mm	RSCSWR19	84,40
20 - 23 mm	RSCSWR23	87,80
25 - 28 mm	RSCSWR28	94,30
31 - 35 mm	RSCSWR35	97,70
40 - 45 mm	RSCSWR45	126,50
48 - 52 mm	RSCSWR52	138,00
54 - 58 mm	RSCSWR58	138,00
60 - 64 mm	RSCSWR64	205,00
75 - 79 mm	RSCSWR79	277,00
88 - 91 mm	RSCSWR91	332,00
108 - 115 mm	RSCSWR115	339,00
125 - 130 mm	RSCSWR130	477,00
152 - 160 mm	RSCSWR160	585,00
192 - 200 mm	B-RSCSWR200	712,00

Erico 2-Loch Nagelschele

Preis per 100 Stück



vz 1/2" für Rohrdurchmesser 21,3mm	RB21	33,10
vz 2" für Rohrdurchmesser 60,3mm	RB60	172,18



Montageschiene, Preis per hundert-Stück

verzinkt 2m, 27x18xmm	POFBIWM0A27	1838,00
-----------------------	-------------	---------

Artikelnummer

Preis

Erico Schiebemutter ECN E0

RG 8901



Preis per 100 Stück

verzinkt, 25x14mm M8

SMRBI651M8ST

42,20

Erico Schiebemutter ECN


Preis per 100 Stück

verzinkt Typ E2/E3 M6

SMRBI651M6ST

264,60

Erico Gewindestift


Preis per 100 Stück

verzinkt mit abgerundeten Enden M 10x100

GWDBI6301010ST

69,44

Erico Einschlagstift


Preis per 100 Stück

verzinkt, mit Gewindeansatz M 8x100mm

EIIBIM8100ST-X

0,60

verzinkt, mit Gewindeansatz M 8x150mm

EIIBIM8150ST-X

0,90

verzinkt, mit Gewindeansatz M 10x100mm

EIIBIM10100ST-X

0,90

verzinkt, mit Gewindeansatz M 10x150mm

EIIBIM10150ST-X

1,50

Montagelochband

RG 4128



Kunststoff ummantelt 19mm

MLBBI1930R

19,95



WC-Befestigung mit Sechskant

RG 4128

bestehen aus Sechskant Holzschrauben Messing 6,0 x 70 mm, Unterlegscheibe, Dübeln und 2 Abdeckkappen

Abdeckkappe weiss & chrom

BEFWCWEVC

6,55



Köro Hakenschlüssel

RG 6000

für diverse Hakenschrauben

HAKKÖ-X

4,90



Köro Montageschlüssel

für WC-Sitze

WCSKÖ

16,30


Dichtungskitt NEO-FERMIT-UNIVERSAL

RG 7002

nach DIN-DVGW zugelassen für Trinkwasser-, Gas- und Heizungsanlagen

150g Tube f. Gas-Wasser+Heizungsanlagen	DGKFERNE150	4,90
---	-------------	------


Dichtungsmittel PLASTIK-FERMIT

dauerelastisch + tebest. 1/4 K Dose	DGMFERPLA250	4,60
-------------------------------------	--------------	------


Lecksuch-Spray

RG 7003

zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluftleitungen

400ml Spruehdose	LSS400	5,40
------------------	--------	------


Petro-Band KEBU A303

Rolle 10 mx50mm	KSBKF510	15,50
-----------------	----------	-------

Rolle 10 mx100mm	KSBKF1010	31,00
------------------	-----------	-------


Flachs 1a Extra, Preis per Zopf

1 Zopf = 200 gramm	DIH220	20,50
--------------------	--------	-------


TORREY Hanfspule

80 g, gewickelt auf Pappkern	HANFS	6,40
------------------------------	-------	------


PTFE-Gewindeband GRp

nach DIN-EN 751-3, 0,1 mm stark, 12 mm breit, 12 m lang, für Wasser, Öl, Erdgas

Grobgewinde, DN 50, Rolle 12mm x 12m	GDB011050	1,50
--------------------------------------	-----------	------


LOCTITE 55 Gewindedichtfaden

Dose a` 50 mtr.	LOCTITE50	15,50
-----------------	-----------	-------

Dose a` 160 mtr.	LOCTITE160	29,90
------------------	------------	-------



Ko-Ro-Flex Dichtband

RG 6901

Ideal für Notfälle - für die schnelle und dauerhafte Abdichtung, schnell, kostengünstig, beständig, für alle Rohrarten geeignet

25,4x350 mm, rotbraun	KOROFLEX	23,50
-----------------------	----------	-------



Schnellbindezement

RG 7006

hydraulisch , schnell härtender Montagemörtel mit hoher Frühfestigkeit , chlorldfrei . Greift Edelstahl nicht an . Zum schnellen Montieren von Eisentoren , Balkon- und Treppengeländern etc.



im Eimer 1 kg	SNZ1000	5,55
im Eimer 5 kg	SNZ5000	17,15
im Eimer 15 kg	SNZ15000	43,65



AdBlue Hochreine Harnstofflösung

RG 6000

gebrauchsfertig · mit Einfüllhilfe · für Diesel-Fahrzeuge mit SCR-Abgasreinigung · in den separaten Tank einfüllen und nicht mit dem Dieselmotorkraftstoff mischen · hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gemäß ISO 22241 · empfohlene Lagertemperatur -10°C und +35°C · AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)

10 l Kanister	ADBLUE	26,95
---------------	--------	-------


Waschmaschinen-Ablaufschlauch

RG 7007

Laugenschlauch, ohne Gewebeeinlage, zum Durchleiten von Wasser ohne Druck.
Temperaturbeständig bis ca. +90°C, grau

Preis per Meter

grau, 19/3,5 D/mm	WMABSCHL20	8,50
-------------------	------------	------


Waschmaschinen-Zulaufschlauch

Platzdruck 60 bar, für Heiß- und Kaltwasseranschluß. Gefertigt aus hochwertiger EPDM-Qualität. Alterungsbeständig, mit Spezial-Einlagen, außen grau, innen schwarz, passend für alle Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen.
Temperaturbeständig: bis ca. +95°C

Preis per Meter

grau, 13/3,5 D/mm, 1/2"	WMANSCHL15	6,30
-------------------------	------------	------


F-Line Wasch- und Spülmaschinenanschlußschlauch

RG 4150

Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar, heißwasserbeständig bis max. 90°C.
Einerseits Überwurfwinkel 3/4", andererseits Überwurfmutter 3/4"

2500mm, DN 13 1/2", grau	WMAS2500	24,40
--------------------------	----------	-------


F-Line Wasch- und Spülmaschinenanschlußschlauch mit Sicherheitsventil "Water-Security"

heißwasserbeständig bis max. 90°C.
Einerseits Überwurfwinkel 3/4", andererseits Überwurfmutter 3/4"

3000mm, DN 10 3/8", grau	WMAS13000	104,95
--------------------------	-----------	--------


F-Line Waschmaschinenablaufschlauch

bis max. 25°C, flexibel beidseitig mit Muffe, incl. Überlaufbogen 180°

2500mm, DN 19 3/4", grau	WMAB2500	5,90
--------------------------	----------	------


F-Line Waschmaschinenanschlußschlauch

Platzdruck 90 bar, max. 25°C

3/4" Überwurfmutter auf 3/4"AG x 1500 mm	WMANS1500	18,55
--	-----------	-------


Baustopfen aus Kunststoff

RG 7103

mit Metallgewindeeinsatz, 1/2" blau

MGS15MGBL

3,80

mit Metallgewindeeinsatz, 1/2" rot

MGS15MGRT

3,80


Torrey Baustopfen Universal

RG 7005

für Abflussleitungen DN 32/40/50

HTUST

1,50


Remalle

RG 7003

Tube a.8ml, in weiss

BEMAILFWE

5,30


Harty 2-Komponenten

RG 6901

Werkstoffkleber 50 g

HARTY

7,50


Keramik-Email-Acryl

zur fachmännischen Reparatur von Keramik - Email - Acryl

Reparaturset 50ml, weiß

REPSETWE

29,40



Beko Allcon 10 Konstruktionsklebstoff

RG 6901

witterungsbeständig, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, ohne Lösemittel, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, natursteinverträglich - Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff, Hartschaum, Acryl und vielem mehr.

150 ml	BEKOALC10	13,50
--------	-----------	-------



Beko Allcon 10+ Konstruktionsklebstoff

Profiqualität, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, ohne Lösemittel, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, natursteinverträglich - Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff, Hartschaum, Acryl und vielem mehr.

310 ml	BEKOALC10+	18,65
--------	------------	-------



Beko Tackon Superflex - klebt & dichtet

Einkomponentig, hochshorig, breites Haftspektrum, Verklebung dauerelastisch, vibrationsfest, schlagzäh, überstreichbar (außer Alkydharzlacke), bedingt schleifbar, nicht korrosiv, natursteinverträglich, UV-; witterungs- und alterungsbeständig, ausgezeichnetes Wasser- und Salzsprühnebelbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, siliconfrei, bakterienresistent; für Anschlussfugen im Betonbau, Konstruktionsverklebung von Holz, Kombinationsverklebung mit Metallen, Keramik, Spiegel, Stein, Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten, Beton und vielem mehr, Schiffsbau

310ml, weiss	BEKOTACWE	14,30
--------------	-----------	-------



Beko GECKO Hybrid POP flexibler 1-Komponenten-Kleb-/Dichtstoff

Profiqualität, sehr hohe Anfangshaftung, Korrigierbar, sehr gut klärbar, geruchlos, ungiftig, überlackierbar, anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, nahezu kein Schrumpfen; für Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau,

310ml, weiss	BEKOGewe	18,10
310ml, grau	BEKOGEGR	18,10
290ml, transparent	BEKOGETR	18,10



Beko Maxbond 2-K Methylacrylat-Hightec-Kleber

RG 6901

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 5 mm extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälteste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest; zum Verkleben von Alu-, Stahl, Kohle, Keramik, Fliesen, VA, Metall, Kunststoff, Thermoplast, Acryl (PMMA), PVC, ABS, LMR, etc...

28g + 3 Zwangsmischer	BEKOMAX	15,20
-----------------------	---------	-------



Beko Maxbond Speed 2-K-Hightec-Kleber

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm Aushärtung beginnt bereits nach 1 Minute, stoß-, scher- und abschälteste Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, gut nachbearbeitbar (schleifen, bohren etc.). UV-beständig, dauerhafte Klebeverbindung, absolut transparent, hohe Belastbarkeit, gegen wasserhaltige Chemikalien beständig, hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen Benzin, Diesel und Motoröl; zum Verkleben von Alu-, Stahl, Edelmetall, Messing, Keramik, Fliesen, Kunststoff, PVC, Thermoplast, Acryl, Holz, ABS, LMR, GFK, PC, etc...

28g + 3 Zwangsmischer	BEKOMAXS	18,15
-----------------------	----------	-------



Beko Zwangsmischer

für Maxbond 28g	BEKOZM	1,25
-----------------	--------	------



Beko MS-Flex Kleben + Dichten - Polymerbasis

Dauerelastisch, für unterschiedlichste Materialien, geruchlos, geringes Schrumpfverhalten, leicht zu verarbeiten, einfach auszupressen, witterungs-; UV- und alterungsbeständig, extreme Sofortklebkraft, silconfrei, im Innen- und Aussenbereich verwendbar. Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Polystrol, Hart-PVC, Keramik, Beton, Stein und vieles mehr

300 ml, weiss	BEKOMS	10,10
---------------	--------	-------



Beko Kraft-Sprühkleber filmbildender Klebstoff

Hohe Festigkeit, kurze Abluftzeit, dauerhaftes Kleben, schnell trocknend, Sprühstrahl einstellbar, extrem haftstark, hohe Sofortklebekraft, sauberes Arbeiten, geruchsarm, schnelle Anfangshaftung, feuchtigkeitsbeständig, temperaturbeständig von -25°C bis +80°C, ohne FCKW und CKW; verklebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Vinyl, Stoff, Pappe, Bspannungen aus Kunststoff, Dämmmatten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Holz als Primer für Klebebänder auf rauem leicht staubigem Untergrund

400 ml	BEKOSK	10,60
--------	--------	-------


Beko Silicon pro4 Premium-Silicon, neutralvernetzend

RG 6901

hochwertiger Dichtstoff, pilzhemmend ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, Weichmacherfrei, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf vielen Untergründen, innen und außen anwendbar; Optimal glättbar, gut modellier- und dosierbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, hohe Volumenstabilität = geringes Schrumpfverhalten bei der Aushärtung; für Verglasungen bei Fenstern und Türen (Holz und Kunststoff), Anschlussfugen in Bädern und Küchen, geeignet als Spiegelkleber, Abdichtungen zwischen Beton- und Fassadenbauteilen, Dehnungsfugen auf Naturstein, für Vinylböden, Parkett und Doppelstegplatten

310ml, transparent	BEKOSILTR	9,50
310ml, weiss	BEKOSILWE	9,50
310ml, silbergrau	BEKOSILSG	9,50
310ml, lichtgrau	BEKOSILLG	9,50
310ml, zementgrau	BEKOSILZG	9,50
310ml, manhattan	BEKOSILMH	9,50
310 ml. anthrazit	BEKOSILAZ	9,50
310ml, bahamabeige/eiche-hell	BEKOSILBB	9,50
310 ml, mittelbraun/buche/eiche-dunkel	BEKOSILMB	9,50
310 ml, schwarz	BEKOSILSW	9,50


Beko Lebensmittelsilikon Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

Geprüft vom "Institut ISEGA"; lebensmittelecht - im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches vom 03 Juni 2013 und der EU-Verordnung Nr. 1935/2004, aktualisiert am 18 Juli 2009, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, breites Haftspektrum, dauerelastisch, resistent gegen handelsübliche, nicht aggressive Haushaltsreiniger, geschmacksneutral nach der Aushärtung; sehr gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten; zur Verfugung und Abdichtung in Küchen, Lagerstätten, Kühlhäusern sowie bei Gebäuden und Anlagen zur Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln, zur Verwendung im Trinkwasserbereich, aufgrund seiner Beschaffenheit auch für die Verwendung an Kunststoffglas (Acryl- Plexi- und Macrolonglas) und als Aquarienglas geeignet

310 ml, transparent	BEKOLS	12,20
---------------------	--------	-------



Beko Beko HT-S Acetatvernetzende Hochtemperatur-Dichtmasse

RG 6901

für hohe Temperaturbelastungen, dauerhaft temperaturbeständig bis 250° C (kurzzeitig bis max. +300°C), einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, schimmelabweisend; für Verglasung an Elektroherden, Abdichtungen im Kachelofenbau, Reparaturen an heißen Maschinen und Geräten, Anschlussfugen im Heizungs- und Lüftungs- und Sanitärbereich

310 ml, dunkelrot	BEKOHTSIL	14,60
-------------------	-----------	-------



Beko Strukturdicht Dichtstoff mit Marmorgranulat

Acryldispersion, putzähnliches Aussehen durch Marmorgranulat, raue Struktur, anstrichverträglich, lösungsmittel- und siliconfrei, wasserdampfdurchlässig, gering schwindend, witterungs- und alterungsbeständig; zum Verkleben und Abdichten von Rissen in Gasbeton, Faerzement, Putz, Mauerwerk und Holz, Fugenabdichtung bei Fassaden, Abdichten von Anschlüssen bei Türen und Fenstern an Beton, Mauerwerk und Putz, nicht geeignet für Dehnungsfugen, weiss-strukturiert

310 ml, Körnung 1 - fein, bis 0,7 mm	BEKOSD1	3,90
310 ml, Körnung 2 - mittel, bis 1,0 mm	BEKOSD2	3,90
310 ml, Körnung 3 - grob, bis 1,2 mm	BEKOSD3	3,90



Beko 2-K Universal-Feinspachtel

Gut füllend, leicht schleifbar, geringer Schwund (1 bis 2%), hervorragende Härte und hohe Belastbarkeit, chemikalienbeständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, einfärbbar, für innen und außen, schnelle Aushärtung, universell einsetzbar; zum Instandsetzen von Oberflächen die höchsten Beanspruchungen unterliegen wie Holz, Kunststoff, Metall, Marmor, Stein, Polyester (nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, PTFE), zum Wiedereinsetzen von ausgebrochenen oder herausgerissenen Beschlagteilen, Buchsen und Schrauben, zum Ergänzen von Fehlstellen, zum Befüllen von tiefen Löchern, Kratzern und Druckstellen

1 kg, weiss	BEKOFS	12,40
-------------	--------	-------



Beko Metallic Flex Elastischer Kleb-/Dichtstoff

Metalleffekt, Oberfläche in 3-D Optik, gute UV-Beständigkeit, siliconfrei, ohne Lösungsmittel, chemikalien- und witterungsbeständig, sehr geringer Schwund, Oberfläche ähnlich Schweißnaht, leicht glättbar, Verklebung ca. 12 Min. korrigierbar, anstrichverträglich im Sinne der DIN52425 Teil 4, auf feuchten Untergründen verarbeitbar, im Innen- und Aussenbereich verwendbar, für alle Metalloberflächen geeignet, auch für Holz, Stein, Beton, Polystrol und viele Kunststoffe geeignet; spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen im Fahrzeug-, Karosserie-, Messe- und Containerbau, für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau, Versiegelung von Edelstahlbecken und -rinnen, zur Verwendung auf eloxiertem Aluminium, auf vielen lackierten Flächen, Alu- Pulverbeschichtungen, vz. Stahlblech

305 ml	BEKOMF	18,35
--------	--------	-------


Beko Bitu-Dicht-silver 1-Komponenten-Bitumendichtmasse

RG 6901

optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Zink, Zementfaserplatten, Aluminium und Blei, hoher Aluminiumanteil, dauerelastisch und dehnfähig. witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, sofort regenfest, alterungs- und temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei; zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, z.B. an Edelstahlkaminen, Zinkverkleidungen, Metallfassaden, Regenrinnen und Blechdächern, zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen, sicheres Ausführen von "Notreparaturen"

310 ml, silbergrau

BEKOB

7,80


Beko Hydro-Stop Beschichtungsmasse

Einkomponentig, hochflexibler Dichtstoff, sehr emissionsarm (nach GEV-EMICODE EC1), geprüft nach DIN 18195, silicon-, bitumen- und lösemittelfrei, witterungsbeständigkeit, auch für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten im Dachbereich geeignet. Halbflüssige Ausführung ist selbstnivellierend für Bodenbeschichtungen, pastöse Ausführung ist für Sockel- und Wandbereiche geeignet, zugelassen nach DIN 18195 Teil 4, 5 und 6 für Bauwerksabdichtungen erdberührter Bauteile (Fundament, Mauerwerk etc.), Abdichtung von Durchführungen, Terrassen und Balkonen

halbflüssig, Flüssigkeitsbeschichtung, 1 kg Dose

BEKOHY01H

18,00

pastös, Reparaturmasse, 1 kg Dose

BEKOHY01P

18,00


Beko W-Stop Reparaturdichtmasse

hochelastische Faserdichtmasse, dauerelastisch und dehnfähig, gebrauchsfertig, sofort dichtend, witterungsbeständig, schnelle und sichere Haftung, nicht frostunempfindlich, spachtel- und verstreichbar; Auftrag bei Regen und Schnee möglich, auch unter Wasser verwendbar; zum schließen von Rissen und Löchern, Abdichtung an Dächern, Lüftungsrohren und -kanälen, Abwasserrohren, Lichtkoppel, Blechverbindungen usw., haftet auf Stein, Mauerwerk, Beton, Marmor, Ziegel, Glas, Bitumenbahnen und Dachpappe, Teer, Metall, Blechen wie z.B. Kupfer, Zink, Blei, Alu sowie Holz und Hart PVC

310ml Kartusche, grau

BEKOWST

13,60


Beko Kamin Dicht Hitzebeständiger Spezial-Dichtstoff

Einkomponentig, extrem hitzebeständig bis zu 1500 °C, breites Haftspektrum schnell anbindend, Alterungsbeständig, Lösemittel-, Silicon- und Asbestfrei; gebrauchsfertig, hervorragende Haftung, keine Rissbildung nach der Aushärtung; für Fugenabdichtung an Heizkesseln und Kaminen sowie Öfen und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen, feuerbeständige Abdichtung zwischen Bauelementen

310 ml, schwarz

BEKOKD

16,40

**Beko Haftschrmerstoff Hochleistungsschrmerfett**

RG 6901

Hochdruckbeständigkeit, extrem haftstark, dauerhafte Schmirung, transparent, silicon- und harzfrei, unterkriecht Wasser, korrosionsschrmerzend mit Langzeitwirkung, hervorragend kriechfähig, hohe Ergiebigkeit, temperaturbeständig von -30°C bis +240°C, wasser- und salzwasserbeständig, beständig gegen schwache Säuren und Laugen, 360°-Ventiltechnik, universell einsetzbar, verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl; für Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten,

500 ml	BEKOH5	14,75
--------	--------	-------

**Beko Sprühfett Spezial mit PTFE**

Unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt), optimale Gleiteigenschaften durch PTFE, sehr gute Hochdruckbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bis +260°C, gute Haftung auf Oberflächen, korrosionsschrmerzend, optimale Beständigkeit, wasserabweisen, gute Wasserfestigkeit, siliconfrei, verlängerte Standzeit von Maschinen, senkt Betriebskosten, universell einsetzbar; für den Maschinenbau, Scharniere und Gleitführungen, Wälz- und Gleitlager, Baumaschinen-, LKW- und PKW-Wartung, Gelenke

400 ml	BEKOSF	10,70
--------	--------	-------

**Beko B10 Universal-Öl**

RG 6905

Universelles Multifunktionsöl für alle Arbeitsbereiche, extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen, gezieltes Auftragen, temperaturbeständig von -20°C bis +120°C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, dauerhaft viskos, beseitigt Quietschen und Knarren, unterkriecht Wasser, universell einsetzbar, löst festsitzende Muttern und Bolzen, verdrängt Wasser und dient als Kontaktspray, pflegt, reinigt und schmiert Werkzeuge, schmiert und reinigt Wellen und Lager, Scharniere, Gelenke, Bowdenzüge, Schlösser, löst Pulverrückstände von Waffen, Harz und andere Verunreinigungen von Motorsägen, pflegt Metalle und bringt neuen Glanz

30 ml	BEKOB1030	3,15
-------	-----------	------

RG 6901

400 ml	BEKOB10400	8,40
--------	------------	------

**Beko Schließzylinderspray**

RG 6905

Schutz vor Korrosion, verdrängt Feuchtigkeit, temperaturbeständig von -50°C bis +160°C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, beseitigt Schwergängigkeit

30 ml	BEKOZY	2,85
-------	--------	------

**Beko Citrusreiniger Spezialreiniger**

RG 6901

Hohe Wirkstoffkonzentration auf Basis natürlicher Stoffe, nicht korrosiv, pH-neutral, schnelle Trocknung der behandelten Oberfläche, Temperaturbereich von -30°C bis +70°C, frischer Geruch, 360°-Ventiltechnik, universell einsetzbar; entfernt mühelos Gummireste, Harz, Öl, Fett, Teer, Farb- und Klebstoffreste usw., problemlose Entfernung von Aufklebern von Glas- und Metalloberflächen

400 ml	BEKOCR	13,05
--------	--------	-------


Beko Schnellrostlöser BlueForce

RG 6901

Schnell eindringend, löst festsitzende Bauteile, lockert festgerostete Verbindungen, entfernt Schmutz, extrem starke Kriechwirkung, durchdringt engste Passungen, verdrängt Feuchtigkeit, 360°-Ventiltechnik; zum Lösen von Schmutz und festsitzenden Bauteilen bzw. festgerosteten Verbindungen wie Muttern, Schrauben, Gelenken, Muffen, Scharnieren, Maschinenteilen, Bolzen etc.

30 ml	BEKOB30	2,90
400 ml	BEKOB400	5,70


Beko Intensivreiniger

RG 6905

Hochwirksamer Reiniger für alle Wartungs- und Montagearbeiten, tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, hochkonzentriert, rückstandsfrei, schnell trocknend, zuverlässig in der Anwendung, löst hartnäckige Verschmutzungen, 360°-Ventiltechnik; entfernt schnell und rückstandsfrei Öl, Fett, Harz, Klebstoffreste, Kupplungs- und bremsstaub, Vorbereitung von Oberflächen zum Kleben und Lackieren, zum Reinigen von Motorteilen, Zahnradern, Anlassern, elektrischen Anlagen, Walzlager und Führungen, Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Polstern und Textilien

500 ml	BEKOIR	7,00
--------	--------	------


Beko Heizkesselreiniger

RG 6901

Kraftvolle und schnelle Reinigung von Heizkesselanlagen, stark alkalischer Reiniger, für eine optimale Wärmeübertragung, bildet an der Kesselwand einen selbsthaftenden Aktivschaum; für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig, zum Lösen und Entfernen von Ruß, Sulfatbelägen und anderen nicht brennbaren, hartnäckigen Ablagerungen

500 ml	BEKOHKR	10,20
--------	---------	-------


Beko Brennerreiniger

Profiqualität, kraftvolle und schnelle Reinigung von Brennerteilen, hochwirksam, nicht korrosiv, löst hartnäckige Verschmutzungen, zuverlässig in der Anwendung, mit 360°-Ventiltechnik, chlorfrei; zum Entfernen von Öl, fett, Ruß und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcken, Stauscheiben, Gebläserädern, Innengehäusen, Zündelektroden, sowie Kesselverkleidungen und anderen Metallteilen

400 ml	BEKOB30	7,10
--------	---------	------


Beko Gefäßfüller Füllgas für Druckgefäße

Verhindert Korrosion im Druckgefäß, für Trinkwasserbereiche geeignet; gute Dosierbarkeit über Füllarmatur; Zur Auffüllung, Ergänzung, Korrektur und Überprüfung des Druckpolsters in Membranausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Druckwasseranlagen

400 ml	BEKOGF	10,55
--------	--------	-------

PU-Schäume



Beko Brunnenschaum 1-K Komponenten-Polyurethanschaum

RG 6901

DIN 4102 B2 Qualität , wasserdicht bis 0,8 bar = 8 m Wassersäule , alterungs- und frostbeständig , Schaumausbeute ca. 40 Liter , schnell härtend , füllt Hohlräume aus

750 ml	BEKOBS	16,00
--------	--------	-------



Beko B1-Montageschaum schwer entflammbar

DIN 4102 B1 Qualität, nur schwer entflammbar, zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen, einkomponentig, Ausbeute ca. 42 Liter, alterungsbeständig, feuchtigkeithärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, Farbe rosa, Wärmeleitfähigkeit DIN 52612, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 40 Minuten, überputz- und überstreichbar, pilzbeständig; Montieren und Kleben, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Dämmen und Isolieren, Füllen von Bauteilen und Hohlräumen mit brandbeständiger Anforderung.

750 ml Röhrchen	BEKOB1MS	21,30
-----------------	----------	-------



Beko Cool Winterschaum 1-K Komponenten-Polyurethanschaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum, Ausbeute ca. 42 Liter, verarbeitbar bis -10°C Umgebungstemperatur, feuchtigkeithärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil

750 ml, beige	BEKOCW	9,80
---------------	--------	------

Klebebänder



Beko BT-Reparaturband Selbstvulkanisierendes Bitumen-Dichtband

ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebharzen. Die aufgebrachte Aluminiumfolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Lösemittelfrei, luftdicht und witterungsbeständig. Das Reparaturband ist universell einsetzbar. Es klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton und Holz. Das Band ist besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergarten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen uvm.

75mm x 1,5 m, alu-blank	BEKOREP	7,30
-------------------------	---------	------



Beko Allclean Oberflächenreiniger

RG 6901

schneller Fettlöser , starker Lösungseffekt , greift Materialien nicht an , entfernt schnell und sicher Teer , Öle Kitt , Fette , Silicone , Klebstoffe usw.

500 ml	BEKOAC	14,60
--------	--------	-------



Beko Schimmelentferner Gebrauchsfertig

Sprühfertige Lösung, hochaktive, entfernt und desinfiziert, BAuA-Reg.Nr. N-42640; Verarbeitungsvorteile : einfache Handhabung, wirkt sofort; gegen Schimmel, Stockflecken und Bakterien, anwendbar auf Mauerwerk, Beton, Putz, Natur- und Kunststein, Holz, Kunststoff, Silicon- und Zementfugen im Innen- und Außenbereich

500 ml	BEKOSE	10,30
--------	--------	-------



Beko Ultra-Gel Felgenreiniger

Entfernt Umweltschmutz und Bremsabrieb, löst Fett- und Öldruckstände, reinigt selbstständig mit Wirkindikator, hochwirksames Gel, Tenside biologisch abbaubar, säure- und alkalfrei; zur gründlichen Reinigung von Felgen aus stahl, Aluminium, Chrom usw. auch für Radzierblenden geeignet

500 ml	BEKOFR	12,40
--------	--------	-------



Beko No.2 Allzweckreiniger Hochkonzentrierter Reiniger

RG 6901

Universeller KFZ-Reiniger und Entfetter, enormes Schmutz- und Öltragevermögen, phosphat- und lösungsmittelfrei, spezielle Korrosionshemmstoffe, zur Innen- und Aussenreinigung

750 ml	BEKOP2	10,10
--------	--------	-------



Beko No.5 Kunststoffpflege Siliconfreies Pflegemittel

Pflegt und konserviert mit angenehmem Duft, extrem UV-stabil, lange Standzeit, schnelle und einfache Verarbeitung, Verbindung mit Untergrund, seidenmatte Oberfläche

750 ml	BEKOP5	19,95
--------	--------	-------



Beko No. 7 Glasreiniger Gebrauchsfertiger Reiniger

Frischer Duft, reinigt blitzschnell und schlierenfrei ohne Wasser, Glanz- und Glätteadditive, schont die Oberfläche, löst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett und Insekten,

750 ml	BEKOP7	13,55
--------	--------	-------



Beko Performance Double-Action Sprühkopf

BEKODS	9,30
--------	------

Protection



Beko Wundschnellverband

Dauerelastischer, wasserfester und atmungsaktiver Wund-Schnellverband, zur Abdeckung von Wunden bzw. Abschürfungen, besonders im Bereich der Finger- und Handgelenke, klebt nicht auf der Wunde bzw. auf der Haut, ideal für behaarte Hautpartien, verschließt den Wundbereich sicher gegen das Eindringen von Staub und Schmutz, inkl. Anleitung.

2 Rollen 25mm à 4,5m, beige/blau	BEKOWS	13,00
----------------------------------	--------	-------



Beko Handclean Handschutzschaum

Schützt vor starken Verschmutzungen, pflegt Haut, Hypoallergen - verhindert Kontaktallergien, wasser- und seifenfest, verhindert das Austrocknen der Haut, schützt bis zu 4 Stunden, siliconfrei, atmungsaktiv, verhindert das Verkleben der Hautoberfläche, ausreichend für mindestens 70 Anwendungen

200 ml	BEKOHS	10,50
--------	--------	-------


Beko Kartuschenspitze für PE-Kartuschen 310 ml + 150 ml

RG 6901

105 mm, Standard, transparent

BEKOKTS

0,30


Beko Verschlußkappe für PE-Kartuschen

zum Verschließen von geöffneten PE-Kartuschen

transparent

BEKOVSK

0,65


Beko Glättemittel für Dichtstoffe

Lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside gebrauchsfertig; Fugenoberfläche härtet schneller aus, erleichtert das Glätten von Dichtstoffen, ergibt eine geschmeidige schöne Fugenoberfläche, für den Glas- und Fassadenbau bzw. Verfügen im Sanitärbereich

500 ml. Sprühflasche

BEKOGMS

6,95


Slide 10 Glättemittel Konzentrat 1:10

Lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside, Mischungsverhältnis 1:10; Fugenoberfläche härtet schneller aus, erleichtert das Glätten von Dichtstoffen, ergibt eine geschmeidige schöne Fugenoberfläche, für den Glas- und Fassadenbau bzw. Verfügen im Sanitärbereich

250ml

BEKOGM

8,35


Beko Fugenspachtel-Set für Dichtstoffe

Vier Spachteln aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Dichtstoff-Oberfläche

BEKOSPA

14,00


Beko Füllarmatur für Gefäßfüller

Prüf- und Nachfüllgarnitur für Membrandruckausdehnungsgefäße, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch mit Überwurfmutter, Vg 8 zum Anschluß an das Ausdehnungsgefäß, mit Kugelhahn und Prüfmanometer 0/4 bar, Klasse 1,6

BEKOFA

59,35

**Sanit-Chemie Kalklöser**

RG 6902

Kochfest mit Metallschutz löst Kalkbeläge ind Warmwassergeräten, Kaffeemaschinen, Wasserkesseln etc.

500ml Flasche	SA3002	11,20
---------------	--------	-------

**Sanit-Chemie Kalklöser CitroPlus**

Zur Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffeemaschinen, Wasch- und Spülmaschinen sowie Perlatores und Brauseköpfen.

500ml je Flasche	SA3005	14,00
------------------	--------	-------

**Sanit-Chemie UltraKraftReiniger DU3000**

konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem lösevermögen für Öl,Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen, zur einfachen, schnellen und gründlichen Reinigung von Oberflächen, auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern, der alkalische Reiniger entfernt hervorragend auch statische Verschmutzungen

750ml Flasche	SA3013	17,20
---------------	--------	-------

**Sanit-Chemie ArmaturenGlanz**

Entfernt Kalk-, Rost-, Schmutz- und Fettrückstände auf verchromten Armaturen, Waschbecken und Fliesen.

500ml je Flasche	SA3011	12,70
------------------	--------	-------

**Sanit-Chemie Dusch-Blitz 2000**

Der ideale Sprühreiniger für Duschkabinen und Badewannen aus Acryl oder Glas.

750ml je Flasche	SA3015	18,60
------------------	--------	-------

**Sanit-Chemie Edelstahl-Glanz**

Mit Anlaufschutz für Spülen und Geschirr aus Edelstahl.

250ml je Flasche	SA3019	7,20
------------------	--------	------

**Sanit-Chemie Steinlöser zinkfest**

Lösemittel für Stein- und Rostablagerungen in Durchlauferhitzern, Boilern, Kühlkreisläufen, Kesselanlagen, Wärmetauschern sowie Rohrleitungen.

20 kg Kanister	SA3022	219,00
----------------	--------	--------

**Sanit ProSanitärReiniger DU100**

Modernes Reinigungs- und Pflegemittel, das nur wenig Zeit erfordert. Kein lästiges Schrubben mehr - einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abspülen. Hervorragende Kalklösekraft.Mit Abperleffekt - verzögert Wiederverschmutzung.

750ml Flasche	SA3025	14,90
---------------	--------	-------

Sanit-Chemie Urinstein-Löser

RG 6902

Beseitigt Urinstein in Toiletten und Urinalen.

500ml Flasche

SA3031

10,50

Sanit-Chemie Urinstein-Löser

Beseitigt Urinstein in Toiletten und Urinalen.

10 l Gebinde

SA3032

139,50

Sanit-Chemie SpiegelBlank

Zur schnellen, mühelosen und gründlichen Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Glastüren und Kunststoffflächen.

750ml je Flasche

SA3046

13,00

Sanit-Chemie Spülkastenreiniger

Zur schnellen Reinigung verschmutzter Spülkästen. Löst kraftvoll, schnell und schonend Kalk bzw. Ablagerungen.

500ml Flasche

SA3054

13,70

Sanit-Chemie Rohrreiniger

1000ml Flasche, flüssig

SA3063

14,20

Sanit-Chemie Rohrreiniger RohrGranate

der kräftige Rohrreiniger

Aufgrund des besonderen Gewichts (Dichte) werden auch tieferliegende Verstopfungen erreicht und aufgelöst.

1000ml Flasche

SA3064

38,20

Sanit-Chemie RohrBombe

Der alternative Rohrreiniger. Säurefrei löst er Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Abflurinnen geeignet.

1000ml Flasche

SA3066

35,60

Sanit-Chemie 7-Sterne-Pflegetuch

SA3068

10,90

**Sanit-Chemie Gleitmittel**

RG 6903

Ausgezeichnete Gleitwirkung, frei von Laugen und Säuren, nicht hautreizend, ohne Lösemittel, biologisch abbaubar, frostsicher bis -5° C, läuft nicht aus. Für Abflussrohre

250 ml	SA3079	5,90
500 ml	SA3087	7,50

**Sanit-Chemie Gleitmittel**

Ausgezeichnete Gleitwirkung, frei von Laugen und Säuren, nicht hautreizend, ohne Lösemittel, biologisch abbaubar, frostsicher bis -5° C, läuft nicht aus.

1 Liter Flasche	SA3089	11,10
-----------------	--------	-------

**Sanit-Chemie Armaturen Fett**

RG 6902

Temperaturbeständig von -40° bis +200° C, geruchlos, Lebensmittelqualität, O-Ring verträglich. Entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.

für Trinkwasser-Armaturen 23 g Tube	SA3088	9,40
-------------------------------------	--------	------

**Sanit-Chemie Whirlpool-Desinfektion**

Zur sicheren entkeimung von Whirlpools.

Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Algen und Legionellen.

1000 ml	SA3171	60,10
---------	--------	-------

**Sanit Acryl-Polier-Set**

für Badewannen, Waschbecken, Duschabtrennungen etc. aus Acryl oder Plexiglas

per Set	SA3045	52,90
---------	--------	-------

**Sanit Dusch-WC Entkalker**

für alle Dusch-WC`s geeignet, entfernt schnell und zuverlässig Ablagerungen, hygienisch saubere Ergebnisse, biologisch abbaubar

125 ml	SA3376	14,50
--------	--------	-------

Artikelnummer

Preis



SUK

RG 6901

HYGIENEREINIGER 0,75 l

SUK

27,70



SAN-REIN EX

extra starker Sanitärreiniger , reinigt mühelos und schonend Toiletten , Waschbecken etc. , wirkt kraftvoll gegen Kalk , Urinstein , Schimmel etc.

SANEXTRA-X

10,60



Ambratec Hydrobin 100 Schnell-Absorptionsmittel

RG 6100

Schnellbindemittel für Flüssigkeiten; saugt bis zum 100fachen seines Eigengewichts auf; wirkt zuverlässig auf allen Untergründen; leicht zusammenkehrbar oder aufzusaugen; beseitigt unangenehme Gerüche; Für alle Flüssigkeiten (Getränke, Blut, Erbrochenes, Urin etc.)

400g

AM41488

21,01



Ambratec KALKEX TABS WC REINIGUNGS-TABS

RG 6901

Reinigt selbsttätig, löst Kalk, Urinstein und Verunreinigungen

beseitigt unangenehme Gerüche, hellt Verfärbungen auf

Pack je 10 Stück

AM41561

10,20



Ambratec KALKEX TABS WC REINIGUNGS-TABS

Reinigt selbsttätig, löst Kalk, Urinstein und Verunreinigungen

beseitigt unangenehme Gerüche, hellt Verfärbungen auf

Eimer 190 Stück

AM41561E

177,10



Ambratec Sprühkopf SPR

AMSPR

2,10

**BIS MENGERING A-Ring**

RG 7402

für GA-SML-Rohr, DN 50	MRGGA50A	2,30
für GA-SML-Rohr, DN 70	MRGGA70A	2,60
für GA-SML-HT-Rohr, DN 100	MRGGA100A	3,60
für GA-SML-Rohr, DN 125	MRGGA125A	5,50
für GA-SML-HT-Rohr, DN 150	MRGGA150A	6,90

**BIS MENGERING I-Ring**

für GA-SML-Rohr, DN 50	MRGGA50I	2,30
für GA-SML-Rohr, DN 70	MRGGA70I	2,30
für GA-SML-HT-Rohr, DN 100	MRGGA100I	3,30
für GA-SML-Rohr, DN 125	MRGGA125I	6,70
für GA-SML-HT-Rohr, DN 150	MRGGA150I	6,90

**BIS MENGERING AS-Ring**

für GA-HT-Rohr, DN 50	MRGGAHT50AS	3,70
-----------------------	-------------	------

**BIS MENGERING IS-Ring**

für GA-HT-Rohr, DN 50	MRGGAHT50IS	3,70
-----------------------	-------------	------


OHA Qualitäts-Wasserhahnscheibe mit Loch

RG 7001

Formgefertigt, daher formstabiler. Die Dichtung für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis ca. 100°C, Shore A ca. 90° mit eingepprägtem Größenstempel in mm.

Maße : AußenInnenxStärke 12x 5x4,0, 1/4	HNSRO12	0,55
Maße : AußenInnenxStärke 13x 5x4,0, 1/4	HNSRO13	0,55
Maße : AußenInnenxStärke 14x 4x4,0, 3/8	HNSRO14	0,55
Maße : AußenInnenxStärke 15x 4x4,5, 3/8	HNSRO15	0,50
Maße : AußenInnenxStärke 16x 4x4,5, 1/2	HNSRO16	0,50
Maße : AußenInnenxStärke 17x 4x4,5, 1/2	HNSRO17	0,50
Maße : AußenInnenxStärke 22x 4x4,5, 3/4	HNSRO22	0,80
Maße : AußenInnenxStärke 24x 4x4,5, 3/4	HNSRO24	0,80
Maße : AußenInnenxStärke 28x 4x4,5, 1"	HNSRO28	0,90
Maße : AußenInnenxStärke 36x 7x5,5, 1 1	HNSRO36	1,15
Maße : AußenInnenxStärke 42x 7x5,5, 1 1	HNSRO42	1,30
Maße : AußenInnenxStärke 55x10x7,0, 2"	HNSRO55	2,45


OHA PTFE(Teflon)-Wasserhahnscheibe, weiss

Die Spezialdichtung, hitzebeständig bis ca. +250°C und unempfindlich gegen die meisten chemischen Medien, für Heißwasser-Armaturen über ca. + 100°C, bzw. bei Dampf.

Maße : AußenInnenxStärke 16x 5x4, 1/2"	HNSVT16	1,10
Maße : AußenInnenxStärke 24x 5x4, 3/4"	HNSVT24	1,65
Maße : AußenInnenxStärke 28x6,5x4, 1"	HNSVT28	2,00
Maße : AußenInnenxStärke 36x 7x4, 1 1/4	HNSVT36	3,10

**OHA Fiber-Ringe**

RG 7001

nach DIN 7737 , als Heiswasser-Dichtung. Dauertemperaturbeständig bis 100°C.

rotbraun 9x14x1, Überwurfmutter 3/8"	FIOTDI14	0,50
rotbraun 12x18, Überwurfmutter 1/2"	FIOTDI18	0,50
rotbraun 16x24x2,5, S-Anschluss	FIOTDI24	0,50
rotbraun 17x21, 3/8"	FIOTDI10	0,50
rotbraun 21x25, 1/2"	FIOTDI15	0,50
rotbraun 27x32, 3/4"	FIOTDI20	0,50
rotbraun 33x40, 1"	FIOTDI25	0,50
rotbraun 42x51, 1 1/4"	FIOTDI32	0,50
rotbraun 48x58, 1 1/2"	FIOTDI40	0,60
rotbraun 57x62, Sondergröße	FIOTDI57	0,50
rotbraun 60 x70, 2"	FIOTDI50	0,80

**OHA Dichtung für Kupferrohr-Überwurfmutter**

gelb

Maße : InnenxAußenxStärke 9x15x1,8mm, Üb	VSDAF915	0,50
--	----------	------

**Dichtung asbestfrei 1/2"**

3/8"	DIEFLEX10	0,50
1/2"	DIEFLEX15	0,50
3/4"	DIEFLEX20	0,50

**OHA Press-Verschraubungsdichtung**

3/8" 19x27mm	VSDAF1927	0,50
1/2" klein 21x30mm	VSDAF2130	0,50
1/2" groß 24x34mm	VSDAF2434	0,50
3/4" 27x38mm	VSDAF2738	0,55
1" 32x44mm	VSDAF3244	0,65
1 1/4" 42x55mm	VSDAF4255	1,10
1 1/2" 46x62mm	VSDAF4662	1,00
2" 60x78mm	VSDAF6078	1,40
2 1/2" 75x97mm	VSDAF7597	2,75
3" 88x110mm	VSDAF88110	3,35

**OHA Gummi-Ringe**

für Schlauchverschraubungen 12x23x3,0, 1	GUDSV1524	0,40
für Schlauchverschraubungen 21x30x3,0, 3	GUDSV2130	0,50



OHA Radiator-Dichtung

RG 7001

Heizkörper-Dichtungen in Qualität OHA-Press , Farbe gelb

Maße : InnenxAußenxStärke 42x55x1,0 = 1 HKD 0,50



OHA Gummi-Gas Verschraubungsdichtung

Die Dichtung für Gasarmaturen in der Hausinstallation.

Anwendbar für einen Betriebsdruck von 4 bar. DVGW-zugelassen und geprüft nach DIN 3535 Teil 1,2 und 3, sowie DIN EN 549: Aus Spezial-Gummi-Qualität Nr. 124182, beiderseits glatt, widerstandsfähig gegen Erdgas, Flüssiggas, Schmierfette, Öle, Benzine, Säuren, Laugen. Temperaturbeständigkeit von -15°C bis + 80°C.

21x 30x3, 1/2" klein	GASD15	0,50
27x 38x3, 3/4"	GASD20	0,60
32x 44x3, 1"	GASD25	0,90



OHA PE-Wassermesser-Dichtung für Kaltwasser

aus Polyethylen , passend für Wassermesser-Verschraubungen.

Maße : AußenxInnenxStärke 17x24x2 = 1/2"	WZD15	0,50
Maße : AußenxInnenxStärke 23x29x2 = 3/4"	WZD20	0,50
Maße : AußenxInnenxStärke 29x37x2 = 1"	WZD25	0,50



OHA Gummi-Sifon-Dichtung mit Einlage

Maße : AußenxInnenxStärke 39x30x3 = 1 1/2 GUSSI3039 0,50



OHA Flanschdichtung DIN 2690

PN6 22x43mm DN 15	AFFLADI615	0,75
PN6 28x53mm DN 20	AFFLADI620	2,05
PN6 35x63mm DN 25	AFFLADI625	1,70
PN6 43x75mm DN 32	AFFLADI632	1,55
PN6 49x85mm DN 40	AFFLADI640	1,75
PN6 61x95mm DN 50	AFFLADI650	1,95
PN6 77x115mm DN 65	AFFLADI665	2,95
PN6 90x132mm DN 90	AFFLADI680	3,25
PN6 115x152mm DN 100	AFFLADI6100	3,75

**OHA PRESS asbestfreie Flanschdichtung**

RG 7001

22x50x1,8mm,DIN2690,PN10/16/40,DN15	AFFLADI1015	1,40
28x60x1,8mm,DIN2690,PN10/16/40,DN20	AFFLADI1020	1,40
35x70x1,8mm,DIN2690,PN10/16/40,DN25	AFFLADI1025	1,65
43x82x1,8mm,DIN2690,PN10/16/40,DN32	AFFLADI1032	1,60
49x92x1,8mm,DIN2690,PN10/16/40,DN40	AFFLADI1040	1,70
61x107x1,8mm,DIN2690,PN10-40,DN50	AFFLADI1050	2,75
77x127x1,8mm,DIN2690,PN10-40,DN65	AFFLADI1065	3,75
90x142x1,8mm,DIN2690,PN10-40,DN80	AFFLADI1080	3,95
115x162x1,8mm DIN2690,PN16 DN100	AFFLADI10100	4,75
141x192x1,8mm DIN2690,PN16 DN125	AFFLADI10125	7,50
169x218x1,8mm DIN2690,PN16 DN150	AFFLADI10150	9,70



OHA Gummi O-Ring

RG 7001

gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen und Schmierfetten , gute physikalische Werte wie z.B. hohe Abrieb- und Standfestigkeit.

Temperaturbeständigkeit : von ca. -25°C bis + 120°C. Qualität NBR, Shore A 70 , schwarz

Maße : innenxSchnur 3,68x1,78	OR3,68X1,78	0,70
Maße : innenxSchnur 5,9x2,05	OR5,9X2,05	0,70
Maße : innenxSchnur 6,00x1,50	OR6X1,5	0,70
Maße : innenxSchnur 6,00x1,80	OR6X1,8	0,70
Maße : innenxSchnur 6,00x2,00	OR6X2	0,70
Maße : innenxSchnur 6,5x1,2	OR6,5X1,2	0,70

Maße : innenxSchnur 7,0x2,0	OR7X2	0,70
Maße : innenxSchnur 7,20x2,20	OR7,2X2,2	0,70
Maße : innenxSchnur 7,50x1,80	OR7,5X1,8	0,70
Maße : innenxSchnur 7,80x2,00	OR7,8X2	0,70
Maße : innenxSchnur 7,90x2,50	OR7,9X2,5	0,70

Maße : innenxSchnur 8,0x1,50	OR8X1,5	0,50
Maße : innenxSchnur 8,00x2,50	OR8X2,5	0,70
Maße : innenxSchnur 8,70x3,00	OR8,7X3	0,70
Maße : innenxSchnur 9,92x2,62	OR9,92X2,62	0,70
Maße : innenxSchnur 10,78x2,62	OR10,78X2,62	0,70



Maße : innenxSchnur 11,00x2,50	OR11X2,5	0,70
Maße : innenxSchnur 11,8x2,10	OR11,8X2,1	0,70
Maße : innenxSchnur 12,00x2,00	ETLFG01280	0,70
Maße : innenxSchnur 12,00x3,00	OR12X3	0,70

Maße : innenxSchnur 13,05x2,60	OR13,05X2,6	0,70
Maße : innenxSchnur 13,40x2,70	OR13,4X2,7	0,70
Maße : innenxSchnur 13,50x2,75	ETLFG01285	0,70
Maße : innenxSchnur 13,80x2,00	OR13,8X2	0,70
Maße : innenxSchnur 14,00x2,50	OR14X2,5	0,70
Maße : innenxSchnur 15,9x2,55	OR15,9X2,55	0,70

Maße : innenxSchnur 16,90x2,70	OR16,9X2,7	0,70
Maße : innenxSchnur 17,70x2,55	OR17,7X2,55	0,70
Maße : innenxSchnur 18,70x3,00	OR18,7X3	0,70
Maße : innenxSchnur 19,70x2,55	OR19,7X2,55	0,70

OHA Gummi O-Ring

RG 7001

gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen und Schmierfetten , gute physikalische Werte wie z.B. hohe Abrieb- und Standfestigkeit.

Temperaturbeständigkeit : von ca. -25°C bis + 120°C. Qualität NBR, Shore A 70 , schwarz



Maße : innenxSchnur 20X2,5	OR20X2,5	0,50
Maße : innenxSchnur 22,0x3,05	OR22X3,05	0,70
Maße : innenxSchnur 22,0x3,50	OR22X3,5	0,50

Maße : innenxSchnur 23,40x3,53	OR23,4X3,53	0,70
Maße : innenxSchnur 24,0x3,00	OR24X3	0,70
Maße : innenxSchnur 24,99x3,53	OR24,99X3,53	0,95
Maße : innenxSchnur 28,00x3,00	OR28X3	0,55
Maße : innenxSchnur 29,75x3,53	OR29,75X3,53	0,95

Maße : innenxSchnur 32,00x3,00	OR32X3	0,95
Maße : innenxSchnur 32,92x3,53	OR32,92X3,53	1,60
Maße : innenxSchnur 34,00x3,00	OR34X3	1,60
Maße : innenxSchnur 35,60x3,60	OR35,6X3,6	0,80
Maße : innenxSchnur 37,69x3,53	OR37,69X3,53	1,60
Maße : innenxSchnur 39,34x2,62	OR39,34X2,62	1,60
Maße : innenxSchnur 44,04x3,53	OR44,04X3,53	1,90
Maße : innenxSchnur 48,00x3,00	OR48X3	1,90

ASW O-Ring Dichtung

RG 4128



für Excenterstopfen	OREXS	1,70
---------------------	-------	------



OHA Kunststoff-Keildichtung

RG 7001

passend für Sifon-Tauchrohre (Geruchverschlüsse)

Maße : AußenxInnenxHöhe 38x32x7 = 1 1/4" KPISI32 0,50



OHA Gummi-Tauchrohr-Dichtung

Quetschringe für Tauchrohre, ohne Einlage

Maße : InnenxAußenxStärke 30x37x4 = 1 1/4 GIQ 0,50



OHA Gummi Ablaufdichtung konisch

Maße : InnenxAußenxStärke 40x58x11 = 1 1 DIKON32 2,40



OHA Gummi-Dichtung für Perlstrahlregler

Maße : AußenxInnenxStärke 21,0x14,0x3,0, PRDM24 0,95

Maße : AußenxInnenxStärke 21,0x15,0x2,0, PRDM22 0,45

Maße : AußenxInnenxStärke 25,5x19,0x3,0, PRDM28 0,95



Gummi-Dichtung für Brauseschlauch

passend für Brauseschlauch-Überwurfmuttern 1/2"

Maße : InnenxAußenxStärke 12x19x2mm GUD1219 0,60

**Crassus Kombiadapter**

RG 7502

96-83/75-50	HWRDI96	22,70
130-123/110-75	HWRDI130	29,80

**OHA-Gummikupplungen nach DIN EN 681**

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Aussendurchmessern.

Für waagrechten bzw. senkrechten Einbau geeignet, Unterputz geeignet.

Passend für Faserzementrohr/Eternitrohr, Geberit PE/Silent-db20/Silent PP, HT-Rohr, KG-Rohr, Loro-X, Skolan, SML, Steinzeugrohr und Wavin AS.

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, mit Schlauchklemmen, Band und Gehäuse aus nichtrostendem Chromstahl 1.4016

100-115 / 75-90	OHA5950	16,29
-----------------	---------	-------

**OHA-Universal-Kragenverbinder**

Innenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre mit unterschiedlichen Außen- bzw. Innenrohrdurchmessern.

Für waagrechten bzw. senkrechten Einbau geeignet, Unterputz geeignet.

Passend für Faserzementrohr/Eternitrohr, Geberit PE/Silent-db20/Silent PP, HT-Rohr, KG-Rohr, Loro-X, Skolan, SML, Steinzeugrohr und Wavin AS.

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, mit Schlauchklemmen, Band und Gehäuse aus nichtrostendem Chromstahl 1.4016

DN 70-90 / DN 40-56	OHA5925	8,20
DN 125 / DN 50-56	OHA5963	13,00

**OHA-Gummiverbinder, schwarz, nach DIN EN 681**

Außenliegender Gummiverbinder zur Verbindung zweier Abwasserrohre mit gleichen Rohrdimensionen.

Für waagrechten bzw. senkrechten Einbau geeignet, Unterputz geeignet.

Passend für Faserzementrohr/Eternitrohr, Geberit PE/Silent-db20/Silent PP, HT-Rohr, KG-Rohr, Loro-X, Skolan, SML, Steinzeugrohr und Wavin AS.

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, mit Schlauchklemmen, Band und Gehäuse aus nichtrostendem Chromstahl 1.4016

120-135 mm	OHA5950	16,29
------------	---------	-------



Purus flexibler Abzweig

RG 7502

Druckdicht in bar: 0,6, EPDM, Erdreich geeignet

Mit diesem flexiblen Abzweig werden Übergänge für alle gängigen Rohrmaterialien zuverlässig in den angegebenen Spannweiten in der Installation hergestellt. Der flexible Abzweig ist für Anwendungsbereiche geeignet, bei denen nicht mit Scherkräften (durch ungleichmäßiges Verdichten oder zu hohen Verkehrslasten) gerechnet werden muss. Beim Einsetzen ist die Fließrichtung zu beachten.

Spannweite 106-119mm	CRA15073	57,40
----------------------	----------	-------

OHA HTEA-Schiebeabzweig MYRIAM

zur Installation in Betonplatte, Anbringung an Falleitung einfach und prozessicher durch Arretierung, komplett mit allen Dichtungen

DN 110 x 110, grau, schwer entflammbar	HA6683	39,00
--	--------	-------

OHA HTEA-Schiebeabzweig TARA

zur Installation in Fehlböden, die Abzweigung kann erd- oder deckenbündig aber auch in beliebiger Höhe nachträglich angebaut werden, komplett mit allen Dichtungen

DN 110/110, grau, schwer entflammbar	HA6681	39,00
--------------------------------------	--------	-------

OHA HTEA-Reparatur-Schiebemuffe MICHAELA

zur Reparatur beschädigter HT-Leitungen, komplett mit allen Dichtungen

DN 110/110, grau, schwer entflammbar	HA6685	33,00
--------------------------------------	--------	-------

OHA EASY-FIX ISABEL

Anschluss zur nachträglichen Anbindung einer zusätzlichen Abwasserleitung DN 40 oder DN 50 an HT-; PE-, PP-, SML- oder gusseiserne Abflussrohre DN 90, 110 oder 125 bis zu einer Wandstärke von 1,8 bis 5 mm, einfache Installation, kein Kleben, kein Stemmen oder Auftrennen der Abflussrohre notwendig, feste Verbindung zur Montage einer zusätzlichen Abwasserleitung

DN 110 / DN 50, grau	HA5002	11,95
----------------------	--------	-------

Fermit Dichtungen für Wandarmaturen

RG 7002

einseitig klebend, ohne Werkzeug montierbar, Schaumstoffdichtung (grau), zum Abdichten der Wandarmaturen im Sanitärbereich, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, Gips und Trockenbau, kein Wandverschließen mit Silikon mehr nötig

Durchmesser ca. 6cm 2er Pack.	DIW	5,30
-------------------------------	-----	------



**Multi-Dichtungsblock "OHA 8515"**

RG 7599

230 verschiedene Dichtungen

MDBHA

121,60

**Schmutzsieb 3/4" für Schlauchverschraubungen**

RG 7001

SFS20

3,05

**OHA Gewinde-Nippel**

RG 4128

1 1/4"x32mm schwarz

GWNSI3240

0,85

1 1/2"x32mm schwarz

GWNSI3247

1,05

1 1/2"x40mm schwarz

GWNSI3747

0,80

2"x40mm schwarz

GWNSI3759

1,40

2"x48mm schwarz

GWNSI4859

1,20

Artikelnummer

Preis

Streusalz grob körnig

RG 8805

10 kg Eimer	SALZ10	3,90
25 kg Sack	SALZ25	6,20
50 kg Sack	SALZ50	11,00


Streu-Splitt

25 kg	SPLITT25	8,30
-------	----------	------





PVC Rohrschale

RG 9008

aus PUR-Schaum, mit PVC-Ummantelung hellgrau, Selbstklebeverschluss,
DIN 4102-B2, 50 %

Länge 1 mtr., Preis per Meter

Rohraußen-d= 15mm, Isolierdicke 20mm	PVC1520	16,63
Rohraußen-d= 18mm, Isolierdicke 20mm	PVC1820	16,77
Rohraußen-d= 22-23mm, Isolierdicke 20mm	PVC2220	18,01
Rohraußen-d= 28mm, Isolierdicke 20mm	PVC2820	19,38
Rohraußen-d= 35-36mm, Isolierdicke 30mm	PVC3530	26,71



PVC Bogen

aus PUR-Schaum, mit PVC-Ummantelung hellgrau, Selbstklebeverschluss,
DIN 4102-B2

Rohraußen-d= 18mm, Isolierdicke 20mm	SFBO1820	9,23
Rohraußen-d= 22mm, Isolierdicke 20mm	SFBO2220	9,57
Rohraußen-d= 28mm, Isolierdicke 20mm	SFBO2820	10,52
Rohraußen-d= 35mm, Isolierdicke 20mm	SFBO3520	12,74
		RG 9007
Rohraußen-d= 42mm, Isolierdicke 20mm	SFBO4220-X	3,96
		RG 9008
Rohraußen-d= 48mm, Isolierdicke 25mm	SFBO4825	19,94
		RG 9007
Rohraußen-d= 48mm, Isolierdicke 30mm	SFBO4830-X	5,07



PVC Leerbogen 90°

RG 9008

hellg. Rohraußen-d= 33mm Isol. 30mm	SBO3330	4,50
hellg. Rohraußen-d= 42 Isolierdicke 20mm	SBO4220-X	2,60



PVC Leerbogen 45°

RG 9004

nach DIN 2605, Bauart 3

33-20mm	SBO332045	4,50
---------	-----------	------



Armacell PVC-Folie OKAPAK

RG 9005

auf Rolle 0,35mm, 1000mm breit, 25m

Anschnittspreis per m ²	PVCFOLIEM	18,55
------------------------------------	-----------	-------


Armacell Endmanschetten-Band ARMALOK

RG 9004

Rolle a 5m, Preis per Meter

hellg. m. 2 Bef.Nut Breite 18mm	COMENDMA18	3,51
hellg. m. 2 Bef.Nut Breite 28mm	COMENDMA28	3,93


Thermaflex Rohrschale ALU PUR 040

RG 9003

aus PUR-Schaum, mit PVC-Ummantelung oder alukaschiert, Selbstklebeverschluss,
DIN 4102-B2, AR = 0,035 bzw. 0,040 W/(m*K)

Länge 1 mtr., Preis per Meter

alukaschiert Rohraußen-d= 15mm Isol. 20	ALU1520-X	2,77
alukaschiert Rohraußen-d= 28mm Isol. 20	ALU2820-X	3,34
alukaschiert Rohraußen-d= 35 Isol. 30mm	ALU3530-X	5,42


Klebeband SKB ALU

50 mm x 100 mtr.	ALUKLEBA50	67,46
------------------	------------	-------



Isolierschlauch ARMAFLEX HP

RG 9006

aus synthetischem Kautschuk, geschlossenzellig, Farbe grau, DIN 4102-B, gemäß EnEV, Anwendungsbereich B

Länge 2 mtr., Preis per Meter

Dämmschichtdicke 9mm, 28mm	COMKS928-X	1,73
DSD 10mm 15mm	COMKS1015	3,82
DSD 10mm 18mm	COMKS1018	3,93
DSD 10mm 22mm	COMKS1022	4,31
DSD 10mm 28mm	COMKS1028	5,35
DSD 10mm 35mm	COMKS1035	6,05



Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX skl

RG 9008

aus synthetischem Kautschuk, geschlossenzellig, Farbe grau, DIN 4102-B1, schwerentflammbar, Anwendungsbereich C + D gemäß EnEV, Anwendungsbereich B 50 % gemäß EnEV

Länge 2 mtr., Preis per Meter

Dämmschichtdicke 11mm, 15mm	COMSK1015	7,54
Dämmschichtdicke 11mm, 18mm	COMSK1018	7,90
Dämmschichtdicke 11mm, 22mm	COMSK1022	8,56
Dämmschichtdicke 11mm, 28mm	COMSK1028	10,12
Dämmschichtdicke 19mm, 35mm	COMSK2035	20,83



Armacell Schlauch TUBOLIT S

RG 9007

ungeschlitz, DIN 4102-B2, normalentflammbar, mit Folienschutzmantel geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur: bis 102°C, min. Mediumtemperatur: wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, * gemäß EnEV 50 %

Länge 2 mtr., Preis per Meter

DSD 13mm 15mm	COMPES1315	6,05
DSD 13mm 18mm	COMPES1318	6,34
DSD 13mm 22mm	COMPES1322	7,90
DSD 13mm 28mm	COMPES1328	8,58



PE-Schutzschlauch ThermoComact-TF

RG 9004

aus PE-Schaum mit roter einreiß- und trittfester Außenhaut, sowie Innengleitfolie, schalldämmend, Brandklasse B2 nach DIN 4102, 1m Bunden in Foliensack

Länge 10 mtr. rot, Preis per Meter

Isolierdicke 4mm Rohraußen-d= 15mm	COMPES415	0,57
Isolierdicke 4mm Rohraußen-d= 18mm	COMPES418	0,65
Isolierdicke 4mm Rohraußen-d= 22mm	COMPES422	0,73
Isolierdicke 4mm Rohraußen-d= 28mm	COMPES428	0,84

Armacell Isolierschlauch TUBOLIT AR

RG 9002

dehnbares, flexibles Qualitätspolyethylen ohne Folie, für SML/HT-Rohr, ungeschlitz, DIN 4102-B1 schwer entflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur: bis 102°C, min. Mediumtemperatur: wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich

Länge 15 mtr. blau, Preis per Meter

Dämmdicke 5mm DN 50	COMPEAR50	6,77
Dämmdicke 5mm DN 70	COMPEAR70	9,10
Dämmdicke 5mm DN 90	COMPEAR90	10,27
Dämmdicke 5mm DN 100	COMPEAR100	11,67



Isolierschlauch HT/ARMAFLEX S

RG 9004

hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial auf Basis von rundextrudiertem Elastomerschaum (HT/Armaflex) mit Folienummantelung auf Polyolefin-Basis, die reißfeste Schutzfolie ist beständig gegenüber UV-Strahlung und verleiht dem Material eine zusätzliche Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, max. Medientemperatur: +150°C, min. Mediumtemperatur: -50°C, normalentflammbar DIN 4102-B2

Länge 2 mtr., Preis per Meter

DSD 20mm, schwarz 18mm	COMHTS2018	21,86
DSD 20mm, schwarz 22mm	COMHTS2022	24,98
DSD 20mm, schwarz 28mm	COMHTS2028	29,88





Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS - nicht mehr lieferbar !!!

RG 9002

für Fußbodenverlegung im Estrichbereich, mit Folienbeschichtung, ungeschlitzt, gemäß EnEV im Fußbodenaufbau, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfalleleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur: bis 102°C, min. Mediumtemperatur: wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich

Länge 2 mtr., Preis per Meter

Dämmdicke 13mm 12mm	COMPEDH1312-X	3,01
Dämmdicke 13mm 28mm	COMPEDH1328-X	5,11



Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS Quadra

RG 9007

Farbe grau, Beschichtungsfarbe blau, Isolierung mit quadratischem Profil für Fußbodenverlegung im Estrichbereich gemäß EnEV

Länge 2 mtr., Preis per Meter

Dämmdicke 9mm x 18mm	COMDH918	10,34
Dämmdicke 9mm x 22mm	COMDH922	11,83



Thermaflex Wickelband

RG 9008

PE rot, Länge 3,60 m 70 x 2 mm	ISOSTRDA70R	1,35
--------------------------------	-------------	------



Mineralfaserschale ALU

RG 9002

geschlitzte Rohrschalen aus Steinwolle mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, nicht-brennbar nach DIN 4102-A2, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Zulassungsnr. Z-23.14-1575

Länge 1 mtr., Preis per Meter

für Rohr 13,5 mm, Isolierstärke 20-23mm	MIN1520A	15,82
für Rohr 17,2 mm, Isolierstärke 20-22mm	MIN1820A	16,44
für Rohr 21,3 mm, Isolierstärke 20-22mm	MIN2220A	17,58
für Rohr 26,9 mm, Isolierstärke 20-22mm	MIN2820A	19,48
für Rohr 33,7 mm, Isolierstärke 30-33mm	MIN3530A	30,32



Edelstahl-Trinkwasserleitungsrohr DVGW, 1.4401/04

RG 6756

Länge 6 mtr., **Preis per Meter, auch in 3 mtr. Länge erhältlich**

15x1,0mm	ROHINO15F	11,10
18x1,0mm	ROHINO18F	13,20
22x1,2mm	ROHINO22F	19,50
28x1,2mm	ROHINO28F	23,70
35x1,5mm	ROHINO35F	27,60
42x1,5mm	ROHINO42F	33,60
54x1,5mm	ROHINO54F	40,50



Bogen 90Grad SANPRESS 2216

RG 6703

Rotguss, mit SC-Contur 15mm	BOGSAP90I15	15,40
Rotguss, mit SC-Contur 18mm	BOGSAP90I18	17,70
Rotguss, mit SC-Contur 22mm	BOGSAP90I22	21,30
Rotguss, mit SC-Contur 28mm	BOGSAP90I28	26,20
Rotguss, mit SC-Contur 35mm	BOGSAP90I35	46,10



Bogen 90Grad SANPRESS 2216.1

Rotguss, mit SC-Contur, lxA 15mm	BOGSAP90A15	15,00
Rotguss, mit SC-Contur, lxA 18mm	BOGSAP90A18	17,10
Rotguss, mit SC-Contur, lxA 22mm	BOGSAP90A22	20,70
Rotguss, mit SC-Contur, lxA 28mm	BOGSAP90A28	26,90
Rotguss, mit SC-Contur, lxA 35mm	BOGSAP90A35	47,50



Bogen 45Grad SANPRESS 2226

Rotguss, mit SC-Contur 15mm	BOGSAP45I15	18,00
Rotguss, mit SC-Contur 22mm	BOGSAP45I22	25,10



Bogen 45Grad SANPRESS 2226.1

Rotguss, mit SC-Contur, lxA 15mm	BOGSAP45A15	16,90
Rotguss, mit SC-Contur, lxA 22mm	BOGSAP45A22	24,60



Bogen 90Grad SANPRESS 2214

RG, mit SC-Contur, mit AG 15mmx1/2"	BOGSAP90A1515	20,40
-------------------------------------	---------------	-------



Winkel SANPRESS 90Grad 2214.2

RG 6703

Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 18x3/4"	WINSAP90I1820	33,00
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 22x1/2"	WINSAP90I2215	34,60
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 22x3/4"	WINSAP90I2220	21,10
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 35x1 1/4"	WINSAP90I3532	62,80



T-Stück SANPRESS 2218

Rotguss, mit SC-Contur 15mm	TSTSAP15	24,10
Rotguss, mit SC-Contur 18mm	TSTSAP18	27,40
Rotguss, mit SC-Contur 18x15x15mm	TSTSAP181515	30,00
Rotguss, mit SC-Contur 22mm	TSTSAP22	29,90
Rotguss, mit SC-Contur 22x15x22mm	TSTSAP221522	27,40
Rotguss, mit SC-Contur 22x18x18mm	TSTSAP221818	34,40
Rotguss, mit SC-Contur 28x18x22mm	TSTSAP281822	42,70
Rotguss, mit SC-Contur 28x22x22mm	TSTSAP282222	41,30
Rotguss, mit SC-Contur 28x22x28mm	TSTSAP282228	35,50
Rotguss, mit SC-Contur 28x28x18mm	TSTSAP282818	38,90
Rotguss, mit SC-Contur 35mm	TSTSAP35	49,00
Rotguss, mit SC-Contur 35x22x28mm	TSTSAP352228	52,40
Rotguss, mit SC-Contur 35x28x35mm	TSTSAP352835	46,40



T-Stück SANPRESS 2217.1

RG mit SC-Contur mit AG 28x3/4"x28mm	TSTSAPA282028	60,80
--------------------------------------	---------------	-------



T-Stück SANPRESS 2217.2

RG mit SC-Contur mit IG 15x1/2"x15mm	TSTSAPI151515	19,60
RG mit SC-Contur mit IG 22x1/2"x22mm	TSTSAPI221522	26,70
RG mit SC-Contur mit IG 28x1/2"x28mm	TSTSAPI281528	33,50


Übergangsstück SANPRESS 2211

RG 6703

RG, mit SC-Contur, mit AG 12mmx3/8"	UESSAPA1210	6,60
RG, mit SC-Contur, mit AG 12mmx1/2"	UESSAPA1215	4,80
RG, mit SC-Contur, mit AG 15mmx1/2"	UESSAPA1515	4,40
RG, mit SC-Contur, mit AG 15mmx3/4"	UESSAPI1520	12,00
RG, mit SC-Contur, mit AG 18mmx1/2"	UESSAPA1815	5,50
RG, mit SC-Contur, mit AG 18mmx3/4"	UESSAPA1820	6,60
RG, mit SC-Contur, mit AG 22mmx3/4"	UESSAPA2220	8,20
RG, mit SC-Contur, mit AG 28mmx3/4"	UESSAPA2820	24,60
RG, mit SC-Contur, mit AG 28mmx1"	UESSAPA2825	14,50
RG, mit SC-Contur, mit AG 35mmx1"	UESSAPA3525	35,90
RG mit SC-Contur mit AG 35mmx1 1/4"	UESSAPA3532	33,60


Übergangsstück SANPRESS 2212

Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 15mmx1/2"	UESSAPI1515	5,60
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 18mmx1/2"	UESSAPI1815	7,50
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 22mmx3/4"	UESSAPI2220	9,00
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 28mmx3/4"	UESSAPI2820	28,70
RG mit SC-Contur mit IG 35mmx1 1/4"	UESSAPI3532	38,80
RG mit SC-Contur mit IG 42mmx1 1/4"	UESSAPI4232	54,60


Übergangsstück SANPRESS 2212.3

Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 15mmx1/2"	UESSAPIV1515	29,00
Rotguss, mit SC-Contur, mit IG 18mmx1/2"	UESSAPIV1815	28,60


Einsteckstück SANPRESS 2211.1

Rotguss, mit AG 22mmx1/2"	EIESAPA2215	26,60
Rotguss, mit AG 35mmx1 1/4"	EIESAPA3532	53,40


Einsteckstück SANPRESS 2212.1

Rotguss, mit IG 18mmx3/4"	EIESAPI1820	18,90
Rotguss, mit IG 22mmx1/2"	EIESAPI2215	23,00
Rotguss, mit IG 28mmx3/4"	EIESAPI2820	41,10
Rotguss, mit IG 28mmx1"	EIESAPI2825	41,50
Rotguss, mit IG 35mmx1"	EIESAPI3525	57,80
Rotguss, mit IG 35mmx1 1/4"	EIESAPI3532	72,30



Muffe SANPRESS 2215

RG 6703

Rotguss, mit SC-Contur 15mm	MUFSAP15	12,70
Rotguss, mit SC-Contur 18mm	MUFSAP18	13,90
Rotguss, mit SC-Contur 28mm	MUFSAP28	17,90
Rotguss, mit SC-Contur 22mm	MUFSAP22	15,50
Rotguss, mit SC-Contur 35mm	MUFSAP35	21,70



Schiebemuffe SANPRESS 2215.5

Rotguss, mit SC-Contur 15mm	SMUSAP15	23,00
Rotguss, mit SC-Contur 18mm	SMUSAP18	25,80
Rotguss, mit SC-Contur 22mm	SMUSAP22	25,40
Rotguss, mit SC-Contur 28mm	SMUSAP28	31,80
Rotguss, mit SC-Contur 35mm	SMUSAP35	41,40



Reduzierstück SANPRESS 2215.1

Rotguss, mit SC-Contur 28x15mm	REDSAP2815	17,80
Rotguss, mit SC-Contur 28x18mm	REDSAP2818	17,80
Rotguss, mit SC-Contur 35x22mm	REDSAP3522	20,30



Verschraubung SANPRESS 2260

RG, mit SC-Contur, flachdichtend 15mm	VSBSAP15	58,00
RG, mit SC-Contur, flachdichtend 28mm	VSBSAP28	79,40



Verschraubung SANPRESS 2262

RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 15mmx3/4"	VSBSAPI1520	45,90
RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 18mmx1/2"	VSBSAPI1815	48,60
RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 18mmx3/4"	VSBSAPI1820	48,80
RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 22mmx1"	VSBSAPI2225	62,90



Verschraubung SANPRESS 2265

RG, m. SC-C, AG, flachdichtend 18mmx1/2"	VSBSAPA1815	42,20
RG, m. SC-C, AG, flachd. 42mmx1 1/2"	VSBSAPA4240	109,50



Winkelverschraubung SANPRESS 2255

RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 15mmx1/2"	WVSSAPI1515	44,90
RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 18mmx1/2"	WVSSAPI1815	46,80
RG, m. SC-C, IG, flachdichtend 28mmx1"	WVSSAPI2825	70,50
RG, m. SC-C, IG, flachd. 35mmx1 1/4"	WVSSAPI3532	90,20
RG, m. SC-C, IG, flachd. 42mmx1 1/2"	WVSSAPI4240	127,50



Verschraubung SANPRESS 2263

RG 6703

RG, m. SC-C, flachdichtend 22mmx1"	VSBSAPF2225	11,20
------------------------------------	-------------	-------



Wandscheibe SANPRESS 2225.5

Rotguss, mit SC-Contur 15mmx1/2"	WSCSAP1515	13,40
Rotguss, mit SC-Contur 18mmx1/2"	WSCSAP1815	22,80



Montageeinheit SANPRESS 2221

lange Rotgusswinkeln zum Kürzen, flache Halterung, Anschlusswinkel x Stichmaße

m. SC-C 15mmx1/2"x45mmx150/200mm	MTESAP15150	72,30
----------------------------------	-------------	-------



Montageeinheit SANPRESS 2221.1

lange Rotgusswinkeln zum Kürzen, flache Halterung, Anschlusswinkel x Stichmaße

m. SC-C 15mmx1/2"x45mmx80/100mm	MTESAP1580	66,30
---------------------------------	------------	-------



Montageeinheit SANPRESS 2222.05

kurze Rotgusswinkeln mit flacher Halterung, Anschlusswinkel x Stichmaß

m. SC-C 15mmx1/2"x150mm	MTESAP1515150F	39,90
-------------------------	----------------	-------



Viega Schallschlucker Silenta 1412.891

Gummi, mit Halter zum Anschrauben, für Wandscheiben

15/18mmx1/2"	SILENTAM15	13,90
--------------	------------	-------



Viega Schallschlucker SILENTA 1415

passend zur Montageeinheit 2221 und 2521, Gummi, mit Halter zum Anschrauben

Stichmaß 150/200 MM	SILENTAM150200	47,60
---------------------	----------------	-------



Viega Dichtelement Modell 2289

für Trinkwasser und Heizung, temperaturbeständig bis 110 °C, für Sanpress-, Sanpress Inox-, Profipress- und Copatin®-Fittings

aus EPDM 15x2,5mm	DIESAP15	1,10
aus EPDM 28x3mm	DIESAP28	1,40
aus EPDM 35x3mm	DIESAP35	1,80



Dichtelement SANPRESS Modell 2286

für Sanpress-, Sanpress Inox und Profipress-Fittings, für Anwendungsbereiche mit hohen Temperaturen, wie z. B.: Fernwärmeheizungsanlagen bis 140°C und 16 bar, Niederdruckdampfanlagen 20°C und 1 bar, Solaranlagen / Vakuumröhren

aus FKM 15x2,5mm	DIESAP15S	3,40
aus FKM 28x3,0mm	DIESAP28S	5,70

**Bogen 90Grad SANPRESS INOX 2316.1**

RG 6701

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl, IxA 35mm	BOGINO90A35	39,30
--------------------------------	-------------	-------

**Bogen 45Grad SANPRESS INOX 2326**

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 35mm	BOGINO45I35	42,90
---------------------------	-------------	-------

**Bogen 45Grad SANPRESS INOX 2326.1**

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl, IxA 35mm	BOGINO45A35	42,10
--------------------------------	-------------	-------

**Bogen 90Grad SANPRESS INOX 2314**

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl, AG 18mmx3/4"	BOGINO90A1820	33,70
------------------------------------	---------------	-------

nichtrostender Stahl, AG 35mmx1 1/4"	BOGINO90A3532	69,20
--------------------------------------	---------------	-------

**Winkel 90Grad SANPRESS INOX 2314.2**

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl, IG 18mmx3/4"	WININO90I1820	37,50
------------------------------------	---------------	-------

nichtrostender Stahl, IG 22mmx1"	WININO90I2225	48,30
----------------------------------	---------------	-------

nichtrostender Stahl, IG 28mmx1"	WININO90I2825	55,00
----------------------------------	---------------	-------

nichtrostender Stahl, IG 42mmx1 1/2"	WININO90I4240	163,50
--------------------------------------	---------------	--------

nichtrostender Stahl, IG 54mmx2"	WININO90I5450	215,00
----------------------------------	---------------	--------

**Bogen 90Grad SANPRESS INOX 2314.5**

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl, IG 35mmx1 1/4"	BOGINO90I3532	92,50
--------------------------------------	---------------	-------

**T-Stück SANPRESS INOX 2318**

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 35x22x35mm	TSTINO352235	42,90
---------------------------------	--------------	-------

nichtrostender Stahl 42x22x42mm	TSTINO422242	61,00
---------------------------------	--------------	-------

nichtrostender Stahl 42x28x42mm	TSTINO422842	60,10
---------------------------------	--------------	-------

nichtrostender Stahl 42x35x42mm	TSTINO423542	61,40
---------------------------------	--------------	-------

nichtrostender Stahl 54x35x54mm	TSTINO543554	73,70
---------------------------------	--------------	-------

nichtrostender Stahl 54x42x54mm	TSTINO544254	71,30
---------------------------------	--------------	-------


T-Stück SANPRESS INOX 2317.2

RG 6701

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl, IG 18mmx3/4"x18mm	TSTINOI182018	29,60
nichtrostender Stahl, IG 35mmx1/2"x35mm	TSTINOI351535	39,20


Übergangsstück SANPRESS INOX 2312

mit SC-Contur, mit Mehrkant

nichtrostender Stahl, mit IG 18mmx3/4"	UESINOI1820	22,40
nichtrostender Stahl, mit IG 22mmx1"	UESINOI2225	30,60
nichtrostender Stahl, mit IG 42mmx1 1/2"	UESINOI4240	74,50
nichtrostender Stahl, mit IG 54mmx2"	UESINOI5450	111,50


Einsteckstück SANPRESS INOX 2311.1

nichtrostender Stahl, mit AG 15mmx1/2"	EIEINOA1515	20,00
nichtrostender Stahl, mit AG 18mmx1/2"	EIEINOA1815	25,70
nichtrostender Stahl, mit AG 18mmx3/4"	EIEINOA1820	26,40
nichtrostender Stahl, mit AG 22mmx1/2"	EIEINOA2215	24,10
nichtrostender Stahl, mit AG 54mmx2"	EIEINOA5450	88,70


Einsteckstück SANPRESS INOX 2312.1

nichtrostender Stahl, mit IG 15mmx1/2"	EIEINOI1515	20,00
nichtrostender Stahl, mit IG 18mmx1/2"	EIEINOI1815	25,70
nichtrostender Stahl, mit IG 18mmx3/4"	EIEINOI1820	26,60
nichtrostender Stahl, mit IG 22mmx3/4"	EIEINOI2220	28,60
nichtrostender Stahl, mit IG 28mmx3/4"	EIEINOI2820	30,80
nichtrostender Stahl, mit IG 28mmx1"	EIEINOI2825	30,80
nichtrostender Stahl, mit IG 35mmx1 1/4"	EIEINOI3532	44,90


Muffe SANPRESS INOX 2315

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 35mm	MUFINO35	18,80
---------------------------	----------	-------


Schiebemuffe SANPRESS INOX 2315.5

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 42mm	SMUINO42	31,20
---------------------------	----------	-------

**Reduzierstück SANPRESS INOX 2315.1**

RG 6701

mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 35x18mm	REDINO3518	54,80
nichtrostender Stahl 35x22mm	REDINO3522	18,10
nichtrostender Stahl 42x22mm	REDINO4222	32,90
nichtrostender Stahl 42x28mm	REDINO4228	34,20
nichtrostender Stahl 54x28mm	REDINO5428	46,00
nichtrostender Stahl 54x35mm	REDINO5435	49,00
nichtrostender Stahl 54x42mm	REDINO5442	39,80

**Verschraubung SANPRESS INOX 2362**

aus nichtrostendem Stahl, mit SC-Contur

flachdichtend, Innengewinde 15mmx1/2"	VSBINOI1515	34,40
flachdichtend, Innengewinde 15mmx3/4"	VSBINOI1520	38,10
flachdichtend, Innengewinde 18mmx1/2"	VSBINOI1815	41,50
flachdichtend, Innengewinde 18mmx3/4"	VSBINOI1820	42,70
flachdichtend, Innengewinde 22mmx1/2"	VSBINOI2215	49,40
flachdichtend, Innengewinde 22mmx3/4"	VSBINOI2220	45,70
flachdichtend, Innengewinde 22mmx1"	VSBINOI2225	54,60
flachdichtend, Innengewinde 28mmx3/4"	VSBINOI2820	65,80
flachdichtend, Innengewinde 28mmx1"	VSBINOI2825	59,40

**Verschraubung SANPRESS INOX 2365**

aus nichtrostendem Stahl, mit SC-Contur

flachdichtend, Außengewinde 15mmx3/4"	VSBINOA1520	37,00
flachdichtend, Außengewinde 18mmx1/2"	VSBINOA1815	38,60
flachdichtend, Außengewinde 18mmx3/4"	VSBINOA1820	39,10
flachdichtend, Außengewinde 22mmx1/2"	VSBINOA2215	46,90
flachdichtend, Außengewinde 22mmx1"	VSBINOA2225	57,60
flachdichtend, Außengewinde 28mmx3/4"	VSBINOA2820	72,70

**Winkelverschraubung SANPRESS INOX 2355**

aus nichtrostendem Stahl, mit SC-Contur

flachdichtend, Innengewinde 15mmx1/2"	WVSINOI1515	54,80
flachdichtend, Innengewinde 18mmx1/2"	WVSINOI1815	62,10
flachdichtend, Innengewinde 18mmx3/4"	WVSINOI1820	63,10
flachdichtend, Innengewinde 22mmx3/4"	WVSINOI2220	82,60
flachdichtend, Innengewinde 22mmx1"	WVSINOI2225	92,90
flachdichtend, Innengewinde 28mmx1"	WVSINOI2825	135,00
flachdichtend, Innengewinde 35mmx1 1/4"	WVSINOI3532	141,00


Verschraubung SANPRESS INOX 2363

RG 6701

aus nichtrostendem Stahl, mit SC-Contur

flachdichtend, Innengewinde 15mmx3/4"	VSBINO1520	24,10
flachdichtend, Innengewinde 18mmx1/2"	VSBINO1815	29,60
flachdichtend, Innengewinde 28mmx1 1/4"	VSBINO2832	45,00


Verschraubung SANPRESS INOX 2364

aus nichtrostendem Stahl

flachdichtend, Innengewinde 15mmx3/4"	VSBINOF1520	23,70
flachdichtend, Innengewinde 22mmx1"	VSBINOF2225	34,20
flachdichtend, Innengewinde 28mmx1 1/4"	VSBINOF2832	44,10


Wandscheibe SANPRESS INOX 2325.5 mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 28mmx1"	WSCINO2825	66,40
------------------------------	------------	-------


Verschlusskappe SANPRESS INOX 2356 mit SC-Contur

nichtrostender Stahl 28mm	KAPINO28	23,90
---------------------------	----------	-------

**Bogen PROFIPRESS 90Grad 2416**

RG 6700

mit SC-Contur

Kupfer, mit SC-Contur 12mm	BOGPRO90I12	4,70
Kupfer, mit SC-Contur 15mm	BOGPRO90I15	4,30
Kupfer, mit SC-Contur 18mm	BOGPRO90I18	5,50
Kupfer, mit SC-Contur 22mm	BOGPRO90I22	6,90
Kupfer, mit SC-Contur 28mm	BOGPRO90I28	13,70
Kupfer, mit SC-Contur 35mm	BOGPRO90I35	28,60

**Bogen PROFIPRESS 90Grad 2416.1**

Kupfer, mit SC-Contur, lxA 15mm	BOGPRO90A15	4,00
Kupfer, mit SC-Contur, lxA 22mm	BOGPRO90A22	6,90
Kupfer, mit SC-Contur, lxA 28mm	BOGPRO90A28	16,10
Kupfer, mit SC-Contur, lxA 35mm	BOGPRO90A35	28,90

**Bogen PROFIPRESS 45Grad 2426**

Kupfer, mit SC-Contur 18mm	BOGPRO45I18	5,10
----------------------------	-------------	------

**T-Stück PROFIPRESS 2418**

Kupfer, mit SC-Contur 12mm	TSTPRO12	6,80
Kupfer, mit SC-Contur 15mm	TSTPRO15	6,30
Kupfer, mit SC-Contur 18x12x18mm	TSTPRO18I218	8,60
Kupfer, mit SC-Contur 18x18x15mm	TSTPRO18I815	16,40
Kupfer, mit SC-Contur 22x12x22mm	TSTPRO22I222	10,30
Kupfer, mit SC-Contur 22x15x15mm	TSTPRO22I515	18,50
Kupfer, mit SC-Contur 22x15x22mm	TSTPRO22I522	9,80
Kupfer, mit SC-Contur 22x18x22mm	TSTPRO22I822	12,20
Kupfer, mit SC-Contur 28x15x22mm	TSTPRO28I522	37,20
Kupfer, mit SC-Contur 28x15x28mm	TSTPRO28I528	24,20
Kupfer, mit SC-Contur 28x22x22mm	TSTPRO28I222	32,60

**Überbogen PROFIPRESS 2428**

Kupfer, mit SC-Contur 18mm	UBOPRO18	29,90
Kupfer, mit SC-Contur 22mm	UBOPRO22	34,50

**Verschlusskappe PROFIPRESS 2456**

Kupfer, mit SC-Contur 15mm	KAPPRO15	9,00
----------------------------	----------	------



Muffe PROFIPRESS 2415

RG 6700

Kupfer, mit SC-Contur 12mm	MUFPRO12	4,30
Kupfer, mit SC-Contur 15mm	MUFPRO15	4,30
Kupfer, mit SC-Contur 18mm	MUFPRO18	5,30
Kupfer, mit SC-Contur 22mm	MUFPRO22	6,30
Kupfer, mit SC-Contur 28mm	MUFPRO28	11,70



Reduzierstück PROFIPRESS 2415.1

Kupfer, mit SC-Contur 28x15mm	REDPRO2815	11,70
Kupfer, mit SC-Contur 28x18mm	REDPRO2818	11,90
Kupfer, mit SC-Contur 42x22mm	REDPRO4222	24,20
Kupfer, mit SC-Contur 42x35mm	REDPRO4235	23,10

**Bogen PROFIPRESS G 90Grad 2616.1**

RG 6702

Kupfer, mit SC-Contur, lxA 18mm	BOGPROG90A18	6,30
---------------------------------	--------------	------

**Bogen PROFIPRESS G 45Grad 2626**

Kupfer, mit SC-Contur 15mm	BOGPROG45I15	6,90
Kupfer, mit SC-Contur 28mm	BOGPROG45I28	21,70

**Bogen PROFIPRESS G 45Grad 2626.1**

Kupfer, mit SC-Contur, lxA 15mm	BOGPROG45A15	5,50
Kupfer, mit SC-Contur, lxA 35mm	BOGPROG45A35	29,90

**Bogen PROFIPRESS G 90Grad 2614**

RG mit SC-Contur, mit AG 15mmx1/2"	BOGPROG90A1515	23,30
RG mit SC-Contur, mit AG 18mmx1/2"	BOGPROG90A1815	35,60
RG mit SC-Contur, mit AG 18mmx3/4"	BOGPROG90A1820	35,70
RG mit SC-Contur, mit AG 22mmx3/4"	BOGPROG90A2220	37,50
RG mit SC-Contur, mit AG 28mmx1"	BOGPROG90A2825	55,00
RG mit SC-Contur mit AG 35mmx1 1/4"	BOGPROG90A3532	73,50

**Winkel PROFIPRESS G 90Grad 2614.2**

RG mit SC-Contur, mit IG 15mmx1/2"	WINPROG90I1515	14,80
RG mit SC-Contur, mit IG 15mmx3/4"	WINPROG90I1520	32,50
RG mit SC-Contur, mit IG 22mmx1/2"	WINPROG90I2215	37,60
RG mit SC-Contur, mit IG 22mmx3/4"	WINPROG90I2220	23,30
RG mit SC-Contur, mit IG 22mmx1"	WINPROG90I2225	36,10
RG mit SC-Contur, mit IG 28mmx1"	WINPROG90I2825	40,10
RG mit SC-Contur mit IG 35mmx1 1/4"	WINPROG90I3532	67,90

**T-Stück PROFIPRESS G 2618**

Kupfer, mit SC-Contur 15mm	TSTPROG15	8,90
Kupfer, mit SC-Contur 22mm	TSTPROG22	14,60
Kupfer, mit SC-Contur 28mm	TSTPROG28	24,70
Kupfer, mit SC-Contur 35mm	TSTPROG35	39,70

**T-Stück PROFIPRESS G Modell 2618**

Kupfer, mit SC-Contur 22x15x15mm	TSTPROG221515	20,50
Kupfer, mit SC-Contur 22x15x22mm	TSTPROG221522	12,60
Kupfer, mit SC-Contur 22x22x15mm	TSTPROG222215	21,50
Kupfer, mit SC-Contur 28x15x28mm	TSTPROG281528	28,30
Kupfer, mit SC-Contur 35x22x35mm	TSTPROG352235	36,70
Kupfer, mit SC-Contur 35x28x35mm	TSTPROG352835	38,60


T-Stück PROFIPRESS G 2617.2

RG 6702

RG mit SC-Contur mit IG 15mmx1/2"x15mm	TSTPROGI151515	22,80
RG mit SC-Contur mit IG 22mmx1/2"x22mm	TSTPROGI221522	27,90
RG mit SC-Contur mit IG 22mmx3/4"x22mm	TSTPROGI222022	44,70
RG mit SC-Contur mit IG 28mmx1/2"x28mm	TSTPROGI281528	39,00
RG mit SC-Contur mit IG 28mmx3/4"x28mm	TSTPROGI282028	50,80
RG mit SC-Contur mit IG 35mmx1/2"x35mm	TSTPROGI351535	54,60


Übergangsstück PROFIPRESS G 2611

RG m SC-Contur mit AG 35mmx1 1/4"	UESPROGA3532	36,40
-----------------------------------	--------------	-------


Übergangsstück PROFIPRESS G 2612

RG m SC-C m Mkant m IG 15mmx3/4"	UESPROGI1520	13,20
----------------------------------	--------------	-------


Reduzierstück PROFIPRESS G 2615.1

Kupfer, mit SC-Contur 18x15mm	REDPROG1815	5,60
Kupfer, mit SC-Contur 22x15mm	REDPROG2215	5,80
Kupfer, mit SC-Contur 28x15mm	REDPROG2815	13,80
Kupfer, mit SC-Contur 35x22mm	REDPROG3522	17,50


Verschraubung PROFIPRESS G 2661

mit SC-Contur, zum Anschluss an Gas-Kugelhähne und -Ventile

Rotguss, konischdichtend 15mmx7/8"	VSBPROGK1522	24,00
Rotguss, konischdichtend 22mmx1 1/8"	VSBPROGK2229	27,00
Rotguss, konischdichtend 28mmx1 3/8"	VSBPROGK2835	37,10


Verschlusskappe PROFIPRESS G 2656

Kupfer, mit SC-Contur 15mm	KAPPROG15	11,20
Kupfer, mit SC-Contur 22mm	KAPPROG22	17,80
Kupfer, mit SC-Contur 35mm	KAPPROG35	29,90


Wandscheibe PROFIPRESS G 2625.5

Rotguss, mit SC-Contur 15mmx1/2"	WSCPROG1515	14,90
Rotguss, mit SC-Contur 22mmx3/4"	WSCPROG2220	39,00


Dichtelement PROFIPRESS G 2687

für Profipress G und Inox G Fittings, für Gas-, Heizöl- und Dieselmotortoffleitungen aus HNBR

15 x 2,5mm	DIEPROG15	2,90
------------	-----------	------

**Bogen 90Grad PRESTABO Modell 1116.1**

RG 6706

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur IxA 18mm	BOGP90A18	5,80
--	-----------	------

**Bogen 45Grad PRESTABO Modell 1126**

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur 18mm	BOGP90A18	6,20
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 22mm	BOGP90A22	7,10
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 28mm	BOGP90A28	9,20

**Bogen 45Grad PRESTABO Modell 1126.1**

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur IxA 18mm	BOGP90A18	6,20
--	-----------	------

**Bogen 90Grad PRESTABO Modell 1114**

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur Außengewinde 18x1/2"	BOGP90A1815	14,90
Stahl verzinkt, mit SC-Contur Außengewinde 28x1"	BOGP90A2825	24,70

**T-Stück PRESTABO Modell 1118**

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur 15mm	TSTPRE15	9,30
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 15x22x15mm	TSTPRE152215	12,20
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 18mm	TSTPRE18	10,00
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 18x22x18mm	TSTPRE182218	12,30
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 22x28x22mm	TSTPRE222822	16,90
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 28x15x28mm	TSTPRE281528	16,40

**T-Stück PRESTABO Modell 1117.2**

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur Innengewinde 28x3/4x28	TSTPREI282028	20,30
--	---------------	-------


Übergangsstück PRESTABO Modell 1112

RG 6706

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 u (blau chromatiert).

Sta vz m SC-Contur Innengewinde 18x3/4"	UESPREI1820	11,50
---	-------------	-------


Einsteckstück PRESTABO Modell 1112.1

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 u (blau chromatiert).

Sta verzinkt mit SC-Contur AG 15x1/2"	EIEPREI1515	11,60
Sta verzinkt mit SC-Contur AG 18x3/4"	EIEPREI1820	13,00
Sta verzinkt mit SC-Contur AG 22x1/2"	EIEPREI2215	13,30
Sta verzinkt mit SC-Contur AG 22x3/4"	EIEPREI2220	13,90


Reduzierstück PRESTABO Modell 1115.1

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 u (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur 28x15mm	REDPRE2815	5,60
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 28x18mm	REDPRE2818	5,90


Viega Schiebemuffe PRESTABO Modell 1115.5

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 u (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur, 18mm	SMUPRE18	4,70
-------------------------------------	----------	------


Verschraubung PRESTABO Modell 1160

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 u (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur 15mm	VSBPRE15	28,60
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 18mm	VSBPRE18	32,70
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 22mm	VSBPRE22	41,10
Stahl verzinkt, mit SC-Contur 28mm	VSBPRE28	66,50


Verschraubung PRESTABO Modell 1165

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 u (blau chromatiert).

Sta vz m SC-Contur Außengewinde 15mmx1/2"	VSBPREA1515	14,40
---	-------------	-------

**Verschraubung PRESTABO Modell 1163**

RG 6706

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur 15x3/4"	VSBPRE1520	10,50
---------------------------------------	------------	-------

**Langstopfen PRESTABO Modell 1157.1**

Prestabo-Pressverbinder sind aus unlegiertem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305-3, außergalvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8-15 µ (blau chromatiert).

Stahl verzinkt, mit SC-Contur, 15mm	STOPRE15	6,90
Stahl verzinkt, mit SC-Contur, 18mm	STOPRE18	7,30
Stahl verzinkt, mit SC-Contur, 22mm	STOPRE22	7,80
Stahl verzinkt, mit SC-Contur, 28mm	STOPRE28	11,40


Einschraubbogen 90°, P4001G

RG 6732

konzentrisches Aussengewinde, 12 x 3/8"	BOGSAP90A1210B	13,07
konzentrisches Aussengewinde, 12 x 1/2"	BOGSAP90A1215B	12,97
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 3/8"	BOGSAP90A1510B	19,59
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	BOGSAP90A1515B	13,14
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	BOGSAP90A1820B	20,44
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	BOGSAP90A2220B	21,24
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	BOGSAP90A2825B	31,97
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	BOGSAP90A3532B	42,49
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	BOGSAP90A4240B	57,97
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 2"	BOGSAP90A5450B	83,92


Winkel 90°, P4090G

zylindrisches Innengewinde, 12 x 3/8"	WINSAP90I1210B	8,21
zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2"	WINSAP90I1215B	8,21
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/8"	WINSAP90I1510B	18,84
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	WINSAP90I1515B	8,19
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/4"	WINSAP90I1520B	18,87
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WINSAP90I1815B	17,66
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	WINSAP90I1820B	20,04
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	WINSAP90I2215B	21,07
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	WINSAP90I2220B	12,91
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	WINSAP90I2225B	20,44
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	WINSAP90I2825B	22,90
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	WINSAP90I3532B	38,79
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	WINSAP90I4240B	50,05
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	WINSAP90I5450B	79,54


Wanddurchführung winklig, P4093G

15x1/2"IGx3/4"x25	WDWSAP1525B	34,01
15x1/2"IGx3/4"x35	WDWSAP1535B	38,03

**Winkelverschraubung 90°, flach dichtend, P4096G**

RG 6732

zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2"	WVSSAPI1215B	23,44
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	WVSSAPI1515B	27,72
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WVSSAPI1815B	28,93
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	WVSSAPI1820B	32,18
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	WVSSAPI2220B	38,33
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	WVSSAPI2225B	45,33
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	WVSSAPI2825B	43,59
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	WVSSAPI3532B	55,90
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	WVSSAPI4240B	78,95
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	WVSSAPI5450B	108,54

**T-Stück, P4130G**

zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2" x 12	TSTSAPI121512B	12,64
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/8" x 15	TSTSAPI151015B	22,19
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2" x 15	TSTSAPI151515B	12,26
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2" x 18	TSTSAPI181518B	21,48
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2" x 22	TSTSAPI221522B	16,79
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4" x 22	TSTSAPI222022B	25,43
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1/2" x 28	TSTSAPI281528B	21,10
zylindrisches Innengewinde, 28 x 3/4" x 28	TSTSAPI282028B	28,80
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1/2" x 35	TSTSAPI351535B	30,95
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1/2" x 42	TSTSAPI421542B	37,58
zylindrisches Innengewinde, 54 x 1/2" x 54	TSTSAPI541554B	47,03

**T-Stück, P4132G**

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2" x 15	TSTSAPA151515B	22,95
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4" x 18	TSTSAPA182018B	31,30
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4" x 22	TSTSAPA222022B	31,91
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 3/4" x 28	TSTSAPA282028B	37,58
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 3/4" x 35	TSTSAPA352035B	42,49
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 3/4" x 42	TSTSAPA422042B	47,73
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 1" x 54	TSTSAPA542554B	71,24
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 1 1/4" x 54	TSTSAPA543254B	71,33


Übergangsnippel, P4243G

RG 6732

konzentrisches Aussengewinde, 12 x 3/8"	UESSAPA1210B	3,83
konzentrisches Aussengewinde, 12 x 1/2"	UESSAPA1215B	3,06
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 3/8"	UESSAPA1510B	4,33
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	UESSAPA1515B	2,91
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 3/4"	UESSAPA1520B	5,72
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	UESSAPA1815B	3,60
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	UESSAPA1820B	4,34
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1/2"	UESSAPA2215B	5,88
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	UESSAPA2220B	5,36
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1"	UESSAPA2225B	7,23
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 3/4"	UESSAPA2820B	15,93
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	UESSAPA2825B	9,76
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1 1/4"	UESSAPA2832B	19,97
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1"	UESSAPA3525B	21,99
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	UESSAPA3532B	21,84
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/2"	UESSAPA3540B	23,53
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/4"	UESSAPA4232B	29,71
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	UESSAPA4240B	30,48
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 1 1/2"	UESSAPA5440B	51,36


Wanddurchführung gerade, P4244G

15 x 1/2IG x 3/4AG x 30	WDGSAP1530B	24,68
-------------------------	-------------	-------


Übergangsmuffe, P4270G

zylindrisches Innengewinde, 12 x 3/8"	UESSAPI1210B	4,30
zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2"	UESSAPI1215B	3,80
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/8"	UESSAPI1510B	3,73
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	UESSAPI1515B	3,60
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/4"	UESSAPI1520B	7,25
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	UESSAPI1815B	4,74
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	UESSAPI1820B	9,29
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	UESSAPI2215B	5,36
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	UESSAPI2220B	5,73
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	UESSAPI2225B	8,45
zylindrisches Innengewinde, 28 x 3/4"	UESSAPI2820B	18,63
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	UESSAPI2825B	10,51
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1 1/4"	UESSAPI2832B	19,83
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1"	UESSAPI3525B	24,22
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	UESSAPI3532B	23,93
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/4"	UESSAPI4232B	33,83
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	UESSAPI4240B	34,60
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	UESSAPI5450B	60,32

**Schiebemuffe, P4275**

RG 6732

12mm	SMUSAP12B	16,07
15mm	SMUSAP15B	14,07
18mm	SMUSAP18B	15,84
22mm	SMUSAP22B	15,61
28mm	SMUSAP28B	19,52
35mm	SMUSAP35B	25,55
42mm	SMUSAP42B	37,34
54mm	SMUSAP54B	41,18

**Doppelnippel, P4280G**

konzentrisches Aussengewinde, 12 x 1/2"	EIESAPA1215B	9,66
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	EIESAPA1515B	10,23
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	EIESAPA1815B	10,62
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	EIESAPA1820B	11,32
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1/2"	EIESAPA2215B	16,19
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	EIESAPA2220B	16,98
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	EIESAPA3532B	33,05
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	EIESAPA4240B-X	68,09
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 2"	EIESAPA5450B-X	125,63

**Übergangsmuffennippel, P4281G**

zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2"	EIESAPI1215B	10,48
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	EIESAPI1515B	11,32
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	EIESAPI1815B	11,32
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	EIESAPI1820B	11,65
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	EIESAPI2215B	14,10
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	EIESAPI2220B	16,77
zylindrisches Innengewinde, 28 x 3/4"	EIESAPI2820B	25,12
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	EIESAPI3532B	44,74
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	EIESAPI4240B-X	69,14
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	EIESAPI5450B-X	116,87


Rohrverschraubung, P4330

RG 6732

flach dichtend, 12mm	VSBSAP12B	27,06
flach dichtend, 15mm	VSBSAP15B	35,89
flach dichtend, 18mm	VSBSAP18B	40,88
flach dichtend, 22mm	VSBSAP22B	46,15
flach dichtend, 28mm	VSBSAP28B	49,19
flach dichtend, 35mm	VSBSAP35B	55,90
flach dichtend, 42mm	VSBSAP42B	75,82
flach dichtend, 54mm	VSBSAP54B	123,82


Rohrverschraubung, P4330G

zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2"	VSBSAPI1215B	20,62
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	VSBSAPI1515B	24,74
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/4"	VSBSAPI1520B	28,32
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	VSBSAPI1815B	30,07
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	VSBSAPI1820B	30,14
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	VSBSAPI2220B	36,30
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	VSBSAPI2225B	38,90
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	VSBSAPI2825B	41,87
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	VSBSAPI3532B	45,55
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	VSBSAPI4240B	63,03
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	VSBSAPI5450B	83,64


Rohrverschraubung, P4331G

konzentrisches Aussengewinde, 12 x 3/8"	VSBSAPA1210B	19,36
konzentrisches Aussengewinde, 12 x 1/2"	VSBSAPA1215B	19,36
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	VSBSAPA1515B	19,42
konzentrisches Aussengewinde, 15 x 3/4"	VSBSAPA1520B	25,77
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	VSBSAPA1815B	26,03
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	VSBSAPA1820B	26,89
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1/2"	VSBSAPA2215B	40,34
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	VSBSAPA2220B	28,06
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1"	VSBSAPA2225B	40,47
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	VSBSAPA2825B	32,37
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	VSBSAPA3532B	48,51
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	VSBSAPA4240B	67,65
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 2"	VSBSAPA5450B	88,59



Halbe Verschraubung, P4355

RG 6732

zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/4"	VSBSAPF1520B	6,87
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	VSBSAPF1820B	7,17
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	VSBSAPF2220B	9,10
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	VSBSAPF2225B	7,37
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1 1/4"	VSBSAPF2832B	12,07
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/2"	VSBSAPF3540B	14,64
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 3/4"	VSBSAPF4245B	25,43
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2 3/8"	VSBSAPF5460B	35,89



Deckenwinkel mit 3 Lochflansch, P4471G

zylindrisches Innengewinde, 12 x 1/2"	WSCSAP1215B	10,79
zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	WSCSAP1515B	8,95
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WSCSAP1815B	14,72
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	WSCSAP2220B	24,15



Montageeinheit gekröpft, P4976

15mmx1/2IGx150	MTESAP15150B	24,89
----------------	--------------	-------



Montageeinheit gerade, P4977

15mmx1/2IGx100	MTESAP1515100B	25,21
15mmx1/2IGx150	MTESAP1515150B	24,62


Bogen 90°, PS4001G

RG 6730

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	BOGINO90A1515B	13,40
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	BOGINO90A1815B	13,95
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	BOGINO90A1820B	17,32
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	BOGINO90A2220B	19,14
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	BOGINO90A2825B	26,35
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	BOGINO90A3532B	36,58
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	BOGINO90A4240B	60,16
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 2"	BOGINO90A5450B	78,10


Bogeb 90°, PS4002G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	BOGINO90I1515B	36,65
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	BOGINO90I1815B	38,37
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	BOGINO90I1820B	40,58
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	BOGINO90I2220B	44,87
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	BOGINO90I2825B	57,92
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	BOGINO90I3532B	102,44
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	BOGINO90I4240B	136,15
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	BOGINO90I5450B	169,87


Winkel 90°, PS4090G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	WININO90I1515B	17,09
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WININO90I1815B	18,80
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	WININO90I2215B	22,55
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	WININO90I2220B	25,68
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	WININO90I2825B	30,88
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	WININO90I3532B	45,62

**T-Stück, PS4130G**

RG 6730


zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2" x 15	TSTINOI151515B	16,89
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2" x 18	TSTINOI181518B	17,59
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4" x 18	TSTINOI182018B	16,94
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2" x 22	TSTINOI221522B	20,30
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4" x 22	TSTINOI222022B	21,15
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1/2" x 28	TSTINOI281528B	24,37
zylindrisches Innengewinde, 28 x 3/4" x 28	TSTINOI282028B	24,89
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1" x 28	TSTINOI282528B	29,05
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1/2" x 35	TSTINOI351535B	28,34
zylindrisches Innengewinde, 35 x 3/4" x 35	TSTINOI352035B	34,13
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4" x 35	TSTINOI353235B	42,89
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1/2" x 42	TSTINOI421542B	46,83
zylindrisches Innengewinde, 42 x 3/4" x 42	TSTINOI422042B	50,19
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2" x 42	TSTINOI424042B	57,28
zylindrisches Innengewinde, 54 x 1/2" x 54	TSTINOI541554B	62,31
zylindrisches Innengewinde, 54 x 3/4" x 54	TSTINOI542054B	59,87
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2" x 54	TSTINOI545054B	79,67

**Übergangsnippel, PS4243G**

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	UESINOA1515B	11,99
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	UESINOA1815B	13,00
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	UESINOA1820B	15,76
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1/2"	UESINOA2215B	17,17
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	UESINOA2220B	17,91
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1"	UESINOA2225B	18,62
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 3/4"	UESINOA2820B	18,92
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	UESINOA2825B	19,00
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	UESINOA3532B	30,55
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	UESINOA4240B	41,38
konzentrisches Aussengewinde, 54 x 2"	UESINOA5450B	59,87

**Übergangsmuffe, PS4270G**

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	UESINOI1515B	12,31
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	UESINOI1815B	14,21
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	UESINOI1820B	15,18
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	UESINOI2215B	15,05
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	UESINOI2220B	15,05
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	UESINOI2225B	18,19
zylindrisches Innengewinde, 28 x 3/4"	UESINOI2820B	19,18
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	UESINOI2825B	23,48
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	UESINOI3532B	28,98
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	UESINOI4240B	40,55
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	UESINOI5450B	54,17


Schiebemuffe, PS4275

RG 6730

15mm	SMUINO15B	11,37
18mm	SMUINO18B	12,36
22mm	SMUINO22B	13,14
28mm	SMUINO28B	14,81
35mm	SMUINO35B	23,36
42mm	SMUINO42B	32,13
54mm	SMUINO54B	43,29


Rohrverschraubung flach dichtend, PS4330G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	VSBINOI1515B	64,32
zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/4"	VSBINOI1520B	75,04
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	VSBINOI1815B	87,82
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	VSBINOI1820B	101,66
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	VSBINOI2220B	105,54
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	VSBINOI2225B	120,39
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	VSBINOI2825B	165,74
zylindrisches Innengewinde, 42 x 1 1/2"	VSBINOI4240B	309,22
zylindrisches Innengewinde, 54 x 2"	VSBINOI5450B	330,67


Rohrverschraubung flach dichtend, PS4331G

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	VSBINOA1515B	42,05
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	VSBINOA1815B	47,41
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	VSBINOA2220B	66,79
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	VSBINOA2825B	92,36
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	VSBINOA3532B	138,53
konzentrisches Aussengewinde, 42 x 1 1/2"	VSBINOA4240B	209,45


Halbe Verschraubung, PS4355

zylindrisches Innengewinde, 15 x 3/4"	VSBINOF1520B	21,18
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	VSBINOF1820B	21,72
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	VSBINOF2220B	24,30
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	VSBINOF2225B	27,90
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1 1/4"	VSBINOF2832B	34,38


Deckenwinkel, PS4471G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	WSCINO1515B	23,14
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WSCINO1815B	28,45
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	WSCINO2220B	40,04
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	WSCINO2825B	45,48

**Bogen 90°, PS5001**

RG 6730

15mm IA	BOGINO90A15B	8,42
18mm IA	BOGINO90A18B	9,53
22mm IA	BOGINO90A22B	12,09
28mm IA	BOGINO90A28B	15,64
35mm IA	BOGINO90A35B	23,34
42mm IA	BOGINO90A42B	42,27
54mm IA	BOGINO90A54B	61,93

**Bogen 90°, PS5002**

15mm II	BOGINO90I15B	8,95
18mm II	BOGINO90I18B	10,03
22mm II	BOGINO90I22B	12,15
28mm II	BOGINO90I28B	15,15
35mm II	BOGINO90I35B	23,34
42mm II	BOGINO90I42B	36,82
54mm II	BOGINO90I54B	62,08

**Winkel 90°, PS5030**

15mm II	WININO90I15B	7,42
18mm II	WININO90I18B	8,84
22mm II	WININO90I22B	12,11
28mm II	WININO90I28B	17,38
35mm II	WININO90I35B	23,62
42mm II	WININO90I42B	34,06
54mm II	WININO90I54B	52,92

**Bogen 45°, PS5040**

15mm IA	BOGINO45A15B	9,31
18mm IA	BOGINO45A18B	10,15
22mm IA	BOGINO45A22B	12,18
28mm IA	BOGINO45A28B	14,86
35mm IA	BOGINO45A35B	23,32
42mm IA	BOGINO45A42B	37,79
54mm IA	BOGINO45A54B	56,40

**Bogen 45°, PS5041**

15mm II	BOGINO45I15B	9,04
18mm II	BOGINO45I18B	9,71
22mm II	BOGINO45I22B	11,60
28mm II	BOGINO45I28B	14,76
35mm II	BOGINO45I35B	22,23
42mm II	BOGINO45I42B	41,28
54mm II	BOGINO45I54B	57,99


T-Stück, PS5130

RG 6730

15mm	TSTINO15B	14,62
18 x 15 x 18mm	TSTINO181518B	15,65
18mm	TSTINO18B	16,31
22 x 15 x 22mm	TSTINO221522B	15,80
22 x 18 x 22mm	TSTINO221822B	19,42
22mm	TSTINO22B	16,44
28 x 15 x 28mm	TSTINO281528B	19,80
28 x 18 x 28mm	TSTINO281828B	20,39
28 x 22 x 28mm	TSTINO282228B	20,48
28mm	TSTINO28B	21,62
35 x 15 x 35mm	TSTINO351535B	23,21
35 x 18 x 35 mm	TSTINO351835B	23,66
35 x 22 x 35mm	TSTINO352235B	24,30
35 x 28 x 35mm	TSTINO352835B	25,25
35mm	TSTINO35B	27,77
42 x 22 x 42mm	TSTINO422242B	35,68
42 x 28 x 42mm	TSTINO422842B	36,38
42 x 35 x 42mm	TSTINO423542B	36,72
42mm	TSTINO42B	37,69
54 x 22 x 54mm	TSTINO542254B	41,15
54 x 28 x 54mm	TSTINO542854B	42,10
54 x 35 x 54mm	TSTINO543554B	44,03
54 x 42 x 54mm	TSTINO544254B	45,94
54mm	TSTINO54B	50,78



Reduzierstück, PS5243

RG 6730

18a x 15mm	REDINO1815B	7,57
22a x 15mm	REDINO2215B	8,45
22a x 18mm	REDINO2218B	8,55
28a x 15mm	REDINO2815B	9,19
28a x 18mm	REDINO2818B	9,56
28a x 22mm	REDINO2822B	10,90
35a x 18mm	REDINO3518B	16,81
35a x 22mm	REDINO3522B	17,25
35a x 28mm	REDINO3528B	13,66
42a x 28mm	REDINO4228B	20,27
42a x 35mm	REDINO4235B	20,34
54a x 28mm	REDINO5428B	59,41
54a x 35mm	REDINO5435B	59,85



Muffe, PS5270

15mm	MUFINO15B	6,26
18mm	MUFINO18B	6,64
22mm	MUFINO22B	7,77
28mm	MUFINO28B	9,14
35mm	MUFINO35B	11,78
42mm	MUFINO42B	17,79
54mm	MUFINO54B	23,69



Kappe, PS5301

15mm	KAPINO15B	8,19
18mm	KAPINO18B	9,89
22mm	KAPINO22B	10,59
28mm	KAPINO28B	12,71
35mm	KAPINO35B	18,44
42mm	KAPINO42B	24,01



Bogen 90°, P5001

RG 6734

12mm IA	BOGPRO90A12B	2,41
15mm IA	BOGPRO90A15B	2,41
18mm IA	BOGPRO90A18B	3,25
22mm IA	BOGPRO90A22B	4,24
28mm IA	BOGPRO90A28B	9,69
35mm IA	BOGPRO90A35B	17,91
42mm IA	BOGPRO90A42B	35,35



Bogen 90°, P5002

12mm II	BOGPRO90I12B	2,58
15mm II	BOGPRO90I15B	2,55
18mm II	BOGPRO90I18B	3,35
22mm II	BOGPRO90I22B	4,27
28mm II	BOGPRO90I28B	8,65
35mm II	BOGPRO90I35B	17,73
42mm II	BOGPRO90I42B	33,80



Bogen 45°, P5040

12mm IA	BOGPRO45A12B	2,28
15mm IA	BOGPRO45A15B	2,37
18mm IA	BOGPRO45A18B	3,01
22mm IA	BOGPRO45A22B	3,46
28mm IA	BOGPRO45A28B	11,59
35mm IA	BOGPRO45A35B	16,52
42mm IA	BOGPRO45A42B	25,89



Bogen 45°, P5041

12mm II	BOGPRO45I12B	2,87
15mm II	BOGPRO45I15B	2,91
18mm II	BOGPRO45I18B	2,98
22mm II	BOGPRO45I22B	3,74
28mm II	BOGPRO45I28B	11,87
35mm II	BOGPRO45I35B	17,05
42mm II	BOGPRO45I42B	27,80

**T-Stück, P5130**

RG 6734

12mm	TSTPRO12B	4,23
15 x 12 x 15mm	TSTPRO151215B	4,95
15mm	TSTPRO15B	4,37
18 x 15 x 15mm	TSTPRO181515B	9,56
18 x 15 x 18mm	TSTPRO181518B	5,35
18 x 18 x 15mm	TSTPRO181815B	9,59
18mm	TSTPRO18B	5,86
22 x 12 x 22mm	TSTPRO221222B	7,19
22 x 15 x 15mm	TSTPRO221515B	10,95
22 x 15 x 18mm	TSTPRO221518B	11,65
22 x 15 x 22mm	TSTPRO221522B	6,53
22 x 18 x 18mm	TSTPRO221818B	11,63
22 x 18 x 22mm	TSTPRO221822B	7,60
22 x 22 x 15mm	TSTPRO222215B	11,22
22mm	TSTPRO22B	7,57
22 x 28 x 22mm	TSTPRO222822B	21,66
28 x 15 x 28mm	TSTPRO281528B	14,29
28 x 18 x 22mm	TSTPRO281822B	22,35
28 x 18 x 28mm	TSTPRO281828B	19,75
28 x 22 x 22mm	TSTPRO282222B	19,29
28 x 22 x 28mm	TSTPRO282228B	14,25
28 x 28 x 15mm	TSTPRO282815B	23,46
28 x 28 x 22mm	TSTPRO282822B	21,82
28mm	TSTPRO28B	12,59


T-Stück, P5130

RG 6734

35 x 22 x 35mm	TSTPRO352235B	19,38
35 x 28 x 28mm	TSTPRO352828B	31,05
35 x 28 x 35mm	TSTPRO352835B	20,43
35mm	TSTPRO35B	21,25
42 x 22 x 42mm	TSTPRO422242B	37,03
42 x 28 x 42mm	TSTPRO422842B	37,58
42 x 35 x 35mm	TSTPRO423535B	46,80
42 x 35 x 42mm	TSTPRO423542B	38,90
42mm	TSTPRO42B	41,37


Reduziermuffe, P5240

15 x 12mm	RMUPRO1512B	6,97
18 x 15mm	RMUPRO1815B	10,03
22 x 15mm	RMUPRO2215B	10,97
22 x 18mm	RMUPRO2218B	11,18
28 x 22mm	RMUPRO2822B	12,56
35 x 28mm	RMUPRO3528B	17,66
42 x 35mm	RMUPRO4235B	26,30
54 x 42mm	RMUPRO5442B	29,42


Reduziernippel, P5243

15 x 12mm	REDPRO1512B	2,21
18 x 12mm	REDPRO1812B	2,24
18 x 15mm	REDPRO1815B	2,24
22 x 15mm	REDPRO2215B	2,65
22 x 18mm	REDPRO2218B	2,72
28 x 15mm	REDPRO2815B	6,75
28 x 18mm	REDPRO2818B	6,93
28 x 22mm	REDPRO2822B	7,07
35 x 22mm	REDPRO3522B	8,38
35 x 28mm	REDPRO3528B	9,22
42 x 28mm	REDPRO4228B	13,94
42 x 35mm	REDPRO4235B	13,65



Muffe, 5270

RG 6734

12mm	MUFPRO12B	2,41
15mm	MUFPRO15B	2,47
18mm	MUFPRO18B	3,02
22mm	MUFPRO22B	3,70
28mm	MUFPRO28B	7,19
35mm	MUFPRO35B	8,91
42mm	MUFPRO42B	16,72



Stopfen, P5290

12mm	STOPRO12B	3,50
15mm	STOPRO15B	2,28
18mm	STOPRO18B	3,43
22mm	STOPRO22B	8,65
54mm	STOPRO54B	24,85



Kappe, P5301

12mm	KAPPRO12B	5,21
15mm	KAPPRO15B	5,21
18mm	KAPPRO18B	6,62
22mm	KAPPRO22B	8,81
28mm	KAPPRO28B	13,55
35mm	KAPPRO35B	15,10
42mm	KAPPRO42B	23,47


Bogen 90°, PG5001 Gas

RG 6736

15mm IA	BOGPROG90A15B	3,02
18mm IA	BOGPROG90A18B	3,87
22mm IA	BOGPROG90A22B	5,09
28mm IA	BOGPROG90A28B	11,01
35mm IA	BOGPROG90A35B	18,88


Bogen 90°, PG5002 Gas

15mm II	BOGPROG90I15B	3,39
18mm II	BOGPROG90I18B	4,22
22mm II	BOGPROG90I22B	5,30
28mm II	BOGPROG90I28B	10,44
35mm II	BOGPROG90I35B	19,49


Bogen 45°, PG5040 Gas

18mm IA	BOGPROG45A18B	3,78
22mm IA	BOGPROG45A22B	4,43
28mm IA	BOGPROG45A28B	12,57


Bogen 45°, PG5041 Ga

18mm II	BOGPROG45I18B	4,17
22mm II	BOGPROG45I22B	4,95


T-Stück, PG5130 Gas

18 x 15 x 18mm	TSTPROG181518B	6,87
18mm	TSTPROG18B	6,53
22mm	TSTPROG22B	8,62
28mm	TSTPROG28B	14,22


Reduziernippel AI, PG5243 Gas

22 x 18 mm	REDPROG2218B	3,39
28 x 18mm	REDPROG2818B	8,01
28 x 22mm	REDPROG2822B	8,31
35 x 28mm	REDPROG3528B	10,57


Muffe, PG5270 Gas

18mm	MUFPROG18B	4,20
22mm	MUFPROG22B	4,95
28mm	MUFPROG28B	8,78



Kappe, PG5301 Gas

RG 6736

22mm	KAPPROG22B	10,26
28mm	KAPPROG28B	15,45



Winkel 90°, PG4090G Gas

zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WINPROG90I1815B	18,91
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	WINPROG90I2215B	22,45



T-Stück, PG4130G Gas

zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2" x 18	TSTPROGI181518B	22,68
--	-----------------	-------



Übergangsnippel, PG4243G

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	UESPROGA1515B	3,33
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	UESPROGA1815B	4,32
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	UESPROGA1820B	5,08
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1/2"	UESPROGA2215B	7,01
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	UESPROGA2220B	6,44
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 1"	UESPROGA2225B	8,25
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 3/4"	UESPROGA2820B	16,85
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	UESPROGA2825B	10,74



Übergangsmuffe, PG4270G Gas

zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	UESPROGI1815B	5,45
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	UESPROGI1820B	10,23
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	UESPROGI2215B	6,46
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	UESPROGI2220B	6,79
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1"	UESPROGI2225B	8,72
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	UESPROGI2825B	11,58


C-Stahlrohr, PC TUBE-EU

RG 6758

6mtr. in Stangen, 15 x 1,2mm	ROHPRE15B	4,50
6mtr. in Stangen, 18 x 1,2mm	ROHPRE18B	4,70
6mtr. in Stangen, 22 x 1,5mm	ROHPRE22B	6,30
6mtr. in Stangen, 28 x 1,5mm	ROHPRE28B	8,70
6mtr. in Stangen, 35x1,5mm	ROHPRE35B	11,40


Einschraubbogen 90°, PC4001G

RG 6738

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	BOGPRES90A1515B	12,69
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	BOGPRES90A1815B	13,27
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	BOGPRES90A2220B	16,96
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	BOGPRES90A2825B	20,84


Einschraubbogen 90°, PC4002G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	BOGPRES90I1515B	27,69
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	BOGPRES90I1815B	29,00


Winkel 90°, PC4090G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	WINPRE90I1515B	11,30
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	WINPRE90I1815B	12,42
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2"	WINPRE90I2215B	14,90


T-Stück, PC4130G

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2" x 15	TSTPREI151515B	10,39
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2" x 18	TSTPREI181518B	10,39
zylindrisches Innengewinde, 22 x 1/2" x 22	TSTPREI221522B	10,74
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1/2" x 28	TSTPREI281528B	12,19
zylindrisches Innengewinde, 28 x 3/4" x 28	TSTPREI282028B	15,61
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1/2" x 35	TSTPREI351535B	17,16


Übergangsnippel, PC4243G

konzentrisches Aussengewinde, 15 x 1/2"	UESPREA1515B	7,68
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 1/2"	UESPREA1815B	7,78
konzentrisches Aussengewinde, 18 x 3/4"	UESPREA1820B	10,42
konzentrisches Aussengewinde, 22 x 3/4"	UESPREA2220B	11,85
konzentrisches Aussengewinde, 28 x 1"	UESPREA2825B	12,25
konzentrisches Aussengewinde, 35 x 1 1/4"	UESPREA3532B	20,02

**Übergangsmuffe, PC4270G**

RG 6738

zylindrisches Innengewinde, 15 x 1/2"	UESPREI1515B	7,83
zylindrisches Innengewinde, 18 x 1/2"	UESPREI1815B	9,41
zylindrisches Innengewinde, 18 x 3/4"	UESPREI1820B	9,63
zylindrisches Innengewinde, 22 x 3/4"	UESPREI2220B	9,69
zylindrisches Innengewinde, 28 x 1"	UESPREI2825B	14,90
zylindrisches Innengewinde, 35 x 1 1/4"	UESPREI3532B	20,08

**Schiebemuffe, PC4275**

15mm	SMUPRE15B	7,52
18mm	SMUPRE18B	8,18
22mm	SMUPRE22B	8,69
28mm	SMUPRE28B	9,70
35mm	SMUPRE35B	11,25

**Bogen 90°, PC5001**

15mm IA	BOGPRED90A15B	5,57
18mm IA	BOGPRED90A18B	6,31
22mm IA	BOGPRED90A22B	7,99
28mm IA	BOGPRED90A28B	9,85
35mm IA	BOGPRED90A35B	15,43

**Bogen 90°, PC5002**

15mm II	BOGPRED90I15B	5,92
18mm II	BOGPRED90I18B	6,63
22mm II	BOGPRED90I22B	8,04
28mm II	BOGPRED90I28B	10,01
35mm II	BOGPRED90I35B	15,43

**Winkel 90°, PC5030**

beidseitig Pressende, 15mm	RBOPRED9015B	4,48
beidseitig Pressende, 18mm	RBOPRED9018B	5,35

**Bogen 45°, PC5040**

15mm IA	BOGPRED45A15B	6,16
18mm IA	BOGPRED45A18B	6,72
22mm IA	BOGPRED45A22B	8,06
28mm IA	BOGPRED45A28B	9,83
35mm IA	BOGPRED45A35B	15,42


Bogen 45°, PC5041

RG 6738

15mm II	BOGPRED45I15B	5,97
18mm II	BOGPRED45I18B	6,42
22mm II	BOGPRED45I22B	7,67
28mm II	BOGPRED45I28B	9,76
35mm II	BOGPRED45I35B	14,70


T-Stück, PC5130

15mm	TSTPRE15B	9,67
18 x 15 x 18mm	TSTPRE181518B	11,64
18mm	TSTPRE18B	10,79
22 x 15 x 22mm	TSTPRE221522B	10,44
22 x 18 x 22mm	TSTPRE221822B	12,84
22mm	TSTPRE22B	10,86
28 x 15 x 28mm	TSTPRE281528B	13,09
28 x 18 x 28mm	TSTPRE281828B	13,49
28 x 22 x 28mm	TSTPRE282228B	13,54
28mm	TSTPRE28B	14,30
35 x 22 x 35mm	TSTPRE352235B	16,46
35 x 28 x 35mm	TSTPRE352835B	16,82
35mm	TSTPRE35B	18,36


Reduziernippel, PC5243

18a x 15mm	REDPRE1815B	4,32
22a x 15mm	REDPRE2215B	4,90
22a x 18mm	REDPRE2218B	5,23
28a x 15mm	REDPRE2815B	5,12
28a x 18mm	REDPRE2818B	6,32
28a x 22mm	REDPRE2822B	6,39
35a x 18mm	REDPRE3518B	8,68
35a x 28mm	REDPRE3528B	9,04


Muffe, PC5270

15mm	MUFPRE15B	4,14
18mm	MUFPRE18B	4,38
22mm	MUFPRE22B	5,14
28mm	MUFPRE28B	5,86
35mm	MUFPRE35B	7,45


Kappe, PC5301

15mm	KAPPRE15B	5,57
18mm	KAPPRE18B	5,92
22mm	KAPPRE22B	6,37
28mm	KAPPRE28B	9,33
35mm	KAPPRE35B	10,99

**Winkel 90°, BM8090**

RG 6746

15 mm	WINBP15	9,20
16 mm	WINBP16	15,50
20 mm	WINBP20	18,50
22 mm	WINBP22	15,40
25 mm	WINBP25	23,20

**T-Stück, BM8130**

15 mm	TSTBP15	14,00
22 x 15 x 22 mm	TSTBP221522	28,10
22 x 18 x 22 mm	TSTBP221822	27,90

**Übergangsmuffennippel, BM8243G**

15 mm x 1/2"AG	UESBPA1515	12,70
16 mm x 1/2"AG	UESBPA1615	21,40
18 mm x 3/4"AG	UESBPA1820	16,80
22 mm x 3/4"AG	UESBPA2220	23,30

**Übergangsmuffe, BM8270G**

15 mm x 1/2"IG	UESBPI1515	11,30
18 mm x 3/4"IG	UESBPI1820	14,20
22 mm x 3/4"IG	UESBPI2220	19,80

**Muffe, BM8270**

16 mm	MUFBP16	14,00
18 mm	MUFBP18	10,00
20 mm	MUFBP20	16,80
22 mm	MUFBP22	13,90
25 mm	MUFBP25	20,90

**Kappe, BM8301**

16 mm	KAPBP16	19,40
18 mm	KAPBP18	13,90
20 mm	KAPBP20	23,30
22 mm	KAPBP22	19,30


Wandscheibe , BM8472G

RG 6746

15 mm x 1/2"IG	WSCBP1515	20,70
18 mm x 3/4"IG	WSCBP1820	26,10
22 mm x 3/4"IG	WSCBP2220	34,60


Lösewerkzeug , BM850

15 mm	LWZBP15	3,30
16 mm	LWZBP16	3,30
18 mm	LWZBP18	3,80
20 mm	LWZBP20	3,80
22 mm	LWZBP22	3,80
25 mm	LWZBP25	4,10


Stützhülse , BMINSERTMLP

16 mm für MLP Rohr	STHBP16M	3,00
20 mm für MLP Rohr	STHBP20M	4,30
25 mm für MLP Rohr	STHBP25M	5,80


Stützhülse , BMINSERTPEX

16 mm für PEX Rohr	STHBP16P	1,20
20 mm für PEX Rohr	STHBP20P	1,30


**Gerade Verschraubung, 301**

RG 6748

6mm	CONEXG06	10,34
8mm	CONEXG08	7,11
10mm	CONEXG10	6,30
12mm	CONEXG12	4,99
15mm	CONEXG15	4,53
18mm	CONEXG18	8,01
22mm	CONEXG22	8,51

**Einschraubverschraubung, 302**

zylindrisches Gewinde, 8x3/8"	CONEXGA08X10Z	7,11
zylindrisches Gewinde, 10x3/8"	CONEXGA10X10Z	5,21

**Einschraubverschraubung, 302TA**

konisches Gewinde, 15x1/2"	CONEXGA15X15K	5,59
konisches Gewinde, 15x3/4"	CONEXGA15X20K	10,04
konisches Gewinde, 18x1/2"	CONEXGA18X15K	6,64
konisches Gewinde, 18x3/4"	CONEXGA18X20K	8,62
konisches Gewinde, 22x1/2"	CONEXGA22X15K	13,56
konisches Gewinde, 22x3/4"	CONEXGA22X20K	8,18

**Muffenverschraubung, 303**

15x1/2"	CONEXGI15X15	4,36
15x3/4"	CONEXGI15X20	7,58
18x1/2"	CONEXGI18X15	7,26
18x3/4"	CONEXGI18X20	9,36
22x1/2"	CONEXGI22X15	8,56
22x3/4"	CONEXGI22X20	7,72

**Winkel 90°, 401**

18mm	CONEXW18	8,38
22mm	CONEXW22	8,68
28 mm	CONEXW28	14,16


Einschraubwinkel, 402

RG 6748

zylindrisches Gewinde, 15x1/2"	CONEXWA15X15	8,88
zylindrisches Gewinde, 15x3/4"	CONEXWA15X20	14,71
zylindrisches Gewinde, 18x1/2"	CONEXWA18X15	12,34


Muffenwinkel, 403

15x1/2"	CONEXWI15X15	6,99
18x1/2"	CONEXWI18X15	10,20
18x3/4"	CONEXWI18X20	13,89
22x3/4"	CONEXWI22X20	11,62


T-Stück, 601EQ

15mm	CONEXT15	7,73
18mm	CONEXT18	11,48


Klemmring, 65

18mm	CONEXK18	0,76
22mm	CONEXK22	0,78


Stützhülse für Kupferrohr, SC/1

15x1,0mm	CONEXH15	2,52
----------	----------	------

**Übergangskupplung aus Rotguss Y4243g**

RG 6742

zylindrisches Aussengewinde, 12mm x 1/2"	UESOY1215	16,31
zylindrisches Aussengewinde, 18mm x 3/4"	UESOY1820	9,60
zylindrisches Aussengewinde, 28mm x 1"	UESOY2825	17,29

**Übergangskupplung vernickelt Y8243v**

zylindrisches Aussengewinde, 15mm x 1/2"	UESOY1515V	6,39
--	------------	------

**Kompensator aus Rotguss Y 3270**

1/2"	KOMOY15	32,51
1"	KOMOY25	52,34

**Markierzange, Y77267S**

RG 6705

für 10-28mm	MKZOY1028	19,50
-------------	-----------	-------


Geberit Mepla Systemrohr ML in Schutzrohr (Abverkauf)

RG 6710

16 mm	ROHMEP16SR	5,70
-------	------------	------


Aluminium-Verbundrohr - Stange 5 m

RG 6851

16 x 2 mm, Preis per mtr.	ROHKAN16ST	3,74
20 x 2 mm, Preis per mtr.	ROHKAN20ST	5,45
26 x 3 mm, Preis per mtr.	ROHKAN26ST	11,72
32 x 3 mm, Preis per mtr.	ROHKAN32ST	15,51


Aluminium-Verbundrohr mit 6 mm PE-Isolierung im Ring 50 mtr.

16 x 2 mm, Preis per mtr.	ROHKAN16R6	7,54
20 x 2 mm, Preis per mtr.	ROHKAN20R6	10,07


Aluminium-Verbundrohr mit 9 mm PE-Isolierung im Ring 50 mtr.

16 x 2 mm, Preis per mtr.	ROHKAN16R9	7,81
20 x 2 mm, Preis per mtr.	ROHKAN20R9	11,94


Winkel 90° PPSU

RG 6852

32 mm	WINKAN4532	11,10
-------	------------	-------


Winkel 90° PPSU

16 mm	WINKAN9016	4,15
20 mm	WINKAN9020	5,55
26 mm	WINKAN9026	10,00
32 mm	WINKAN9032	13,35


Übergangswinkel 90° AG Messing

16 x 1/2"AG	WINKAN90A1615	7,35
20 x 1/2"AG	WINKAN90A2015	8,65
20 x 3/4"AG	WINKAN90A2020	9,20


Übergangswinkel 90° IG Messing

16 x 1/2"IG	WINKAN90I1615	8,30
20 x 1/2"IG	WINKAN90I2015	9,30
20 x 3/4IG	WINKAN90I2020	11,80


T-Stück PPSU

16 mm	TSTKAN16	6,05
20 mm	TSTKAN20	8,60
26 mm	TSTKAN26	14,35
32 mm	TSTKAN32	20,90

**T-Stück reduziert PPSU**

RG 6852

20 x 16 x 16 mm	TSTKAN201616	7,20
20 x 16 x 20 mm	TSTKAN201620	7,65
20 x 20 x 16 mm	TSTKAN202016	8,25
26 x 16 x 26 mm	TSTKAN261626	12,35
26 x 20 x 20 mm	TSTKAN262020	11,10
26 x 20 x 26 mm	TSTKAN262026	12,85
26 x 26 x 20 mm	TSTKAN262620	13,60
32 x 16 x 32 mm	TSTKAN321632	17,75
32 x 20 x 32 mm	TSTKAN322032	18,70
32 x 26 x 26 mm	TSTKAN322626	19,15
32 x 26 x 32 mm	TSTKAN322632	21,15
32 x 32 x 26 mm	TSTKAN323226	22,45

**T-Stück IG Messing**

16 x 1/2"IG x 16 mm	TSTKANI161516	12,45
20 x 1/2"IG x 20 mm	TSTKANI201520	13,70
26 x 1/2"IG x 26 mm	TSTKANI261526	21,10
26 x 3/4"IG x 26 mm	TSTKANI262026	21,50
32 x 1/2"IG x 32 mm	TSTKANI321532	31,15
32 x 3/4"IG x 32 mm	TSTKANI322032	34,30

**Kupplung**

16 mm	KUPKAN16	3,25
20 mm	KUPKAN20	5,40
26 mm	KUPKAN26	7,75
32 mm	KUPKAN32	15,95

**Kupplung reduziert**

20 x 16 mm	REDKAN2016	4,35
26 x 16 mm	REDKAN2616	5,75
26 x 20 mm	REDKAN2620	7,30
32 x 20 mm	REDKAN3220	14,70
32 x 26 mm	REDKAN3226	15,80

**Übergangsstück AG Messing**

16 x 1/2"AG	UESKANA1615	4,15
20 x 1/2"AG	UESKANA2015	5,20
20 x 3/4"AG	UESKANA2020	6,20
26 x 1/2"AG	UESKANA2615	11,05
26 x 3/4"AG	UESKANA2620	11,70
26 x 1"AG	UESKANA2625	11,95
32 x 1"AG	UESKANA3225	14,65
32 x 1 1/4"AG	UESKANA3232	20,40


Übergangsmuffe IG Messing

RG 6852

16 x 1/2"IG	UESKANI1615	4,75
20 x 1/2"IG	UESKANI2015	5,75
20 x 3/4"IG	UESKANI2020	7,75
26 x 3/4"IG	UESKANI2620	13,80
26 x 1"IG	UESKANI2625	14,20
32 x 1"IG	UESKANI3225	19,10
32 x 1 1/4"IG	UESKANI3232	22,45


Halbe Verschraubung flachdichtend IG Messing

32 x 1"IG	VSBKANF3225	16,25
-----------	-------------	-------


Wandscheibe IG mit 3 Befestigungslaschen Messing

16 x 1/2"IG	WSCKAN1615	11,30
20 x 1/2"IG	WSCKAN2015	13,45


Wandscheibe doppelt 180° IG mit 3 Befestigungslaschen Messing

16 x 1/2"IG	WSCKAN1615D	26,80
20 x 1/2"IG	WSCKAN2015D	27,65


Montagebügel für Wandscheibe mit 3 Befestigungslaschen

	MTBKAN	15,95
--	--------	-------


Stopfen Messing

16 mm	STOKAN16	3,30
20 mm	STOKAN20	3,45

**Hausinstallations-Rohr PVC-U**

RG 6724

aus PVC-hart, nach DIN 8061/62, in 5 m Längen

Preis je Meter

32 mm	ROHPVC32	4,55
40 mm	ROHPVC40	5,59
50 mm	ROHPVC50	8,78

**GF Winkel PVC-U 45Grad**

RG 6725

mit 2 Muffen, PN 16 32mm	WINPVC3245	9,05
mit 2 Muffen, PN 16 40mm	WINPVC4045	12,31

**GF Winkel PVC-U 90Grad**

metrisch, mit 2 Muffen, PN 16 32mm	WINPVC3290	5,78
metrisch, mit 2 Muffen, PN 16 40mm	WINPVC4090	9,89
metrisch, mit 2 Muffen, PN 16 50mm	WINPVC5090	13,18

**GF Bogen PVC-U 90Grad**

metrisch, mit 2 Muffen, PN 16 32mm	BOGPVC32	24,79
metrisch, mit 2 Muffen, PN 16 40mm	BOGPVC40	32,54
metrisch, mit 2 Muffen, PN 16 50mm	BOGPVC50	45,28

**GF Muffe PVC-U**

metrisch, egal 32mm	MUFPVC32	4,82
metrisch, egal 40mm	MUFPVC40	6,88
metrisch, egal 50mm	MUFPVC50	8,25

**GF Übergangsmuffe PVC-U**

mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde, Verstärkungsring
rostfrei, Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde

Keine PVC-U-schädigende Gewindepasten verwenden.

metrisch, Rp, IG verstärkt d= 32mmx1"	UGMPVC3225	15,42
metrisch Rp IG verstärkt d= 40mmx1 1/4"	UGMPVC4032	18,08
metrisch Rp IG verstärkt d= 50mmx1 1/2"	UGMPVC5040	23,33

**GF Übergans-Muffe PVC-U**

mit zylindrischem Rohr-Innengewinde und eingepresster PVC-U Klebemuffe metrisch

metrisch Rp 40 mm x 1 1/4"IG, Nr. 721.910.209	GF721910209	18,08
---	-------------	-------


GF Übergangs-Muffennippel PVC-U

RG 6725

mit Klebemuffe metrisch und konischem Rohr-Außengewinde

Keine PVC-U-schädigende Gewindepasten verwenden.

egal, metrisch, 32mmx1"AG	MNIPVC3225	8,25
egal, metrisch, 40mmx1 1/4"AG	MNIPVC4032	10,26
egal, metrisch, 50mmx1 1/2"AG	MNIPVC5040	14,28
metrisch, 63 mm x 2"AG	MNIPVC6350	18,52


GF Druckschlauchtülle PVC-U

metrisch mit Klebe-/Schlauchstutzen 20mm	GF721960406	5,45
metrisch mit Klebe-/Schlauchstutzen 32mm	DSTPVC32	8,19


GF Druckschlauchtülle PVC-U

mit konischem AG, R 1"	DSTPVC25AG	14,28
mit konischem AG, R 1 1/4"	DSTPVC32AG	16,21


GF Klebe-Verschraubung PVC-U

Einlegeteil: Klebemuffe metrisch, Einschraubteil: Klebemuffe metrisch, Dichtfläche mit O-Ring-Nut

metrisch, EPDM 32mm	VSBPVC32	25,32
metrisch, EPDM 40mm	VSBPVC40	29,70
metrisch, EPDM 50mm	VSBPVC50	45,02


GF Einlegeteil PVC-U

Klebestutzen kombiniert mit reduzierter Klebemuffe metrisch, passend zu Verschraubung, Behälteranschluss und Membranventil Typ 514

metrisch, 32-25 mm,Nr. 721.600.408	GF721600408-X	4,40
------------------------------------	---------------	------


GF PVC-C Winkel 90°

mit 2 Muffen, PN16

metrisch, 16mm,Nr. 723.100.105	GF723100105-X	3,37
--------------------------------	---------------	------


GF PVC-C Muffe

metrisch, 16 mm,Nr. 723.910.105	GF723910105-X	3,19
---------------------------------	---------------	------



PVC-U Reduktionsnippel

RG 6725

mit Klebemuffe

32 x 3/4"IG

GF721910441

12,41



GF Einlegeteil

mit Klebemuffe

metrisch, 16mm/DN10,Nr. 723.600.105

GF723600105-X

3,05



TANGIT PVC-U Spezialkleber

RG 7002

für Rohrverbindungen aus PVC-U und HT-Abflussrohre

250-g-Dose

KLETAN250

16,20



TANGIT Reiniger

zum Reinigen von PVC-U und PVC-C Oberflächen

125-ml-Flasche

REITAN

9,00

Viega Winkel 90 Grad Modell 1612

RG 7212

verchromt, beiderseits Innengewinde 1/2"

WIN1590IVC

34,30

Viega Winkel 90 Grad Modell 1613

verchromt, Außen-/Innengewinde 1/2"

WIN1590IAVC

29,80

Viega T-Stück Modell 1622

dreiseitig mit Innengewinde

verchromt, 1/2"

TST15VC

35,30

RG 7214

verchromt 3/4"x1/2"x3/4"

TST2015VC-X

15,20

Y-Stück verlängert

RG 4128

verchromt, IG 3/4" x 2 x AG 3/4"

GST20VC

16,90

Viega Muffe Modell 3270

RG 7212

verchromt, Rotguss, Innengewinde 1/2"

MUF15VC

14,50

Viega Doppelnippel Modell 3280

Rotguss, mit Mehrkant

verchromt, beiderseits Außengewinde 1/2"

DNI15VC

11,20

verchromt, beiderseits Außengewinde 3/4"

DNI20VC

19,50

Viega Gewindestutzen Modell 3247

mit Mehrkant, einerseits mit aufgerautem Gewinde, beiderseits Außengewinde, für Verschraubungen

verchromt, ohne Innenkonus 3/4"x1/2"

RENA2015VC

13,90

Viega Reduzierstück Modell 3241

mit Mehrkant, einerseits Außengewinde, andererseits Innengewinde

verchromt, Rotguss 3/4"x1/2"

RED2015VC

11,90

Hahnverlängerung Modell 3526

mit aufgerautem Gewinde, 3/8", 1/2", 3/4" und 1" mit Innenvielkant, 1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde, langes Innengewinde in den Größen 3/8", 1/2" und 3/4"

verchromt 1/2"x15mm

VER1515VC

11,10

verchromt 1/2"x20mm

VER1520VC

13,40

Messing Kappe

RG 7103

mit Innengewinde, aus Pressmessing

3/8" Messing, blank

KAP10MS

2,70

1/2" Messing, blank

KAP15MS

3,60

3/4" Messing, blank

KAP20MS

6,80

**Winkel 90Grad Modell 3090**

RG 7212

Rotguss, beiderseits Innengewinde 1/4"	WIN30908	5,81
Rotguss, beiderseits Innengewinde 3/8"	WIN309010	5,94
Rotguss, beiderseits Innengewinde 1/2"	WIN309015	6,25
Rotguss, beiderseits Innengewinde 3/4"	WIN309020	8,51
Rotguss, beiderseits Innengewinde 1"	WIN309025	15,01
Rotguss, beiderseits Innengewinde 1 1/4"	WIN309032	28,54
Rotguss, beiderseits Innengewinde 1 1/2"	WIN309040	38,83
Rotguss, beiderseits Innengewinde 2"	WIN309050	68,81

**Winkel 90Grad Modell 3092**

Rotguss, AGxIG 1/4"	WIN30928	4,99
Rotguss, AGxIG 3/8"	WIN309210	6,33
Rotguss, AGxIG 1/2"	WIN309215	6,60
Rotguss, AGxIG 3/4"	WIN309220	8,23
Rotguss, AGxIG 1"	WIN309225	14,63
Rotguss, AGxIG 1 1/4"	WIN309232	26,89
Rotguss, AGxIG 1 1/2"	WIN309240	42,79
Rotguss, AGxIG 2"	WIN309250	77,78

**T-Stück Modell 3130**

Rotguss, allseitig Innengewinde 1/4"	TST31308	7,47
Rotguss, allseitig Innengewinde 3/8"	TST313010	7,99
Rotguss, allseitig Innengewinde 1/2"	TST313015	7,74
Rotguss, allseitig Innengewinde 3/4"	TST313020	12,24
RG allseitig Innengewinde 3/4"x1/2"x3/4"	TST3130201520	12,42
Rotguss, allseitig Innengewinde 1"	TST313025	21,28
RG allseitig Innengewinde 1"x1/2"x1"	TST3130251525	27,90
RG allseitig Innengewinde 1"x3/4"x1"	TST3130252025	29,91
Rotguss, allseitig Innengewinde 1 1/4"	TST313032	37,53
Rotguss, allseitig Innengewinde 1 1/2"	TST313040	50,80
Rotguss, allseitig Innengewinde 2"	TST313050	75,88

**Kreuzstück Modell 3180**

Rotguss, allseitig Innengewinde 1/2"	KST318015	21,64
Rotguss, allseitig Innengewinde 3/4"	KST318020	58,30


Muffe Modell 3270

RG 7212

Rotguss, blank, Innengewinde 1/4"	MUF32708	2,91
Rotguss, blank, Innengewinde 3/8"	MUF327010	2,81
Rotguss, blank, Innengewinde 1/2"	MUF327015	4,00
Rotguss, blank, Innengewinde 3/4"	MUF327020	5,26
Rotguss, blank, Innengewinde 1"	MUF327025	9,26
Rotguss, blank, Innengewinde 1 1/4"	MUF327032	16,01
Rotguss, blank, Innengewinde 1 1/2"	MUF327040	21,24
Rotguss, blank, Innengewinde 2"	MUF327050	32,82


Muffe Modell 3240

blank, reduziert, Innengewinde 1/2"x3/8"	RMU32401510	4,98
blank, reduziert, Innengewinde 3/4"x1/2"	RMU32402015	6,18
blank, reduziert, Innengewinde 1"x1/2"	RMU32402515	12,69
blank, reduziert, Innengewinde 1"x3/4"	RMU32402520	8,95
blank, reduziert, Innengewinde 1 1/4"x1"	RMU32403225	15,62
blank, reduziert, Innengewinde 1 1/2"x1"	RMU32404025	30,21
bl reduziert Innengewinde 1 1/2"x1 1/4"	RMU32404032	21,87
blank, reduziert, Innengewinde 2"x1 1/4"	RMU32405032	37,74
blank, reduziert, Innengewinde 2"x1 1/2"	RMU32405040	30,90


Reduzierstück Modell 3241

Außen-/Innengewinde, mit Mehrkant

Rotguss blank 3/8"x1/4"	RED3241108	2,20
Rotguss blank 1/2"x1/4"	RED3241158	2,86
Rotguss blank 1/2"x3/8"	RED32411510	2,31
Rotguss blank 3/4"x3/8"	RED32412010	4,60
Rotguss blank 3/4"x1/2"	RED32412015	3,11
Rotguss blank 1"x3/8"	RED32412510	13,15
Rotguss blank 1"x1/2"	RED32412515	5,69
Rotguss blank 1"x3/4"	RED32412520	4,86
Rotguss blank 1 1/4"x1/2"	RED32413215	14,95
Rotguss blank 1 1/4"x3/4"	RED32413220	12,56
Rotguss blank 1 1/4"x1"	RED32413225	9,02
Rotguss blank 1 1/2"x1/2"	RED32414015	32,82
Rotguss blank 1 1/2"x3/4"	RED32414020	24,08
Rotguss blank 1 1/2"x1"	RED32414025	14,63
Rotguss blank 1 1/2"x1 1/4"	RED32414032	10,09
Rotguss blank 2"x1/2"	RED32415015	41,19
Rotguss blank 2"x1"	RED32415025	28,54
Rotguss blank 2"x1 1/4"	RED32415032	22,62
Rotguss blank 2"x1 1/2"	RED32415040	19,31

**Reduzierstück Modell 3242**

RG 7109

Außen-/Innengewinde

rund, Rotguss blank 3/8"x1/2"	RED32421015	4,57
rund, Rotguss blank 3/8"x3/4"	RED32421020	10,06
rund, Rotguss blank 1/2"x3/8"	RED32421510	6,48
rund, Rotguss blank 1/2"x3/4"	RED32421520	5,03
rund, Rotguss blank 1/2"x1"	RED32421525	12,07
rund, Rotguss blank 3/4"x1/2"	RED32422015	10,90
rund, Rotguss blank 3/4"x1"	RED32422025	11,02
rund, Rotguss blank 1"x1 1/4"	RED32422532	24,53

**Doppelnippel Modell 3280**

RG 7212

2 x Außengewinde, mit Mehrkant

Rotguss blank 1/4"	DNI32808	2,35
Rotguss blank 3/8"	DNI328010	2,60
Rotguss blank 1/2"	DNI328015	2,79
Rotguss blank 3/4"	DNI328020	4,38
Rotguss blank 1"	DNI328025	7,53
Rotguss blank 1 1/4"	DNI328032	11,64
Rotguss blank 1 1/2"	DNI328040	16,50
Rotguss blank 2"	DNI328050	28,75

**Reduziernippel Modell 3245**

RG 7108

2 x Außengewinde, mit Mehrkant

Rotguss 1/2"x1/4"	RDN3245158	4,57
		RG 7212
Rotguss 1/2"x3/8"	RDN32451510	2,81
		RG 7108
Rotguss 3/4"x3/8"	RDN32452010	8,15
		RG 7212
Rotguss 3/4"x1/2"	RDN32452015	4,30
		RG 7108
Rotguss 1"x1/2"	RDN32452515	10,82
		RG 7212
Rotguss 1"x3/4"	RDN32452520	6,83
Rotguss 1 1/4"x3/4"	RDN32453220	30,67
Rotguss 1 1/4"x1"	RDN32453225	14,46
		RG 7108
Rotguss 1 1/2"x1 1/4"	RDN32454032	13,18
		RG 7212
Rotguss 2"x1 1/4"	RDN32455032	50,08
Rotguss 2"x1 1/2"	RDN32455040	33,47


Kappteil Modell 3301

RG 7212

mit Mehrkant, mit Innengewinde

Rotguss 3/8"	KAP330110	5,31
Rotguss 1/2"	KAP330115	2,95
Rotguss 3/4"	KAP330120	4,73
Rotguss 1"	KAP330125	11,51
Rotguss 1 1/4"	KAP330132	13,38
Rotguss 1 1/2"	KAP330140	18,38
Rotguss 2"	KAP330150	39,37


Rotguss-Stopfen Modell 3291

mit Vierkant Außengewinde 3/8"	STO329110	4,55
mit Vierkant Außengewinde 1/2"	STO329115	3,50
mit Vierkant Außengewinde 3/4"	STO329120	5,31
mit Vierkant Außengewinde 1"	STO329125	7,61
mit Vierkant Außengewinde 1 1/4"	STO329132	14,58
mit Vierkant Außengewinde 1 1/2"	STO329140	36,77
mit Vierkant Außengewinde 2"	STO329150	41,58


Rohrverschraubung Modell 3330

2 x Innengewinde

Rotguss, flachdichtend Rp 1/2"	RVS333015	27,77
Rotguss, flachdichtend Rp 3/4"	RVS333020	36,55
Rotguss, flachdichtend Rp 1"	RVS333025	56,18
Rotguss, flachdichtend Rp 1 1/4"	RVS333032	107,29
Rotguss, flachdichtend Rp 1 1/2"	RVS333040	130,54
Rotguss, flachdichtend Rp 2"	RVS333050	204,20


Rohrverschraubung Modell 3331

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde

Rotguss, flachdichtend, IGxAG 1/2"	RVS333115	22,95
Rotguss, flachdichtend, IGxAG 3/4"	RVS333120	24,38
Rotguss, flachdichtend, IGxAG 1"	RVS333125	48,92
Rotguss, flachdichtend, IGxAG 1 1/4"	RVS333132	86,11
Rotguss, flachdichtend, IGxAG 1 1/2"	RVS333140	102,44
Rotguss, flachdichtend, IGxAG 2"	RVS333150	185,08

**Hahnverlängerung**

RG 7210

konisches Außengewinde, mit zylindrischem Innengewinde

Rotguss 3/8"x15mm	VER35251015	3,81
Rotguss 3/8"x20mm	VER35251020	3,24
Rotguss 3/8"x25mm	VER35251025	4,28
Rotguss 3/8"x30mm	VER35251030	4,16
Rotguss 3/8"x40mm	VER35251040	5,18
Rotguss 3/8"x50mm	VER35251050	6,13
Rotguss 1/2"x12,5mm	VER352515125	3,06
Rotguss 1/2"x17,5mm	VER352515175	3,37
Rotguss 1/2"x20mm	VER35251520	3,70
Rotguss 1/2"x25mm	VER35251525	4,33
Rotguss 1/2"x30mm	VER35251530	4,91
Rotguss 1/2"x40mm	VER35251540	5,78
Rotguss 1/2"x50mm	VER35251550	6,56
Rotguss 1/2"x65mm	VER35251565	9,22
Rotguss 1/2"x80mm	VER35251580	11,39
Rotguss 1/2"x100mm	VER352515100	13,28
Rotguss 1/2"x120mm	VER352515120	22,35
Rotguss 1/2"x150mm	VER352515150	24,30

**Hahnverlängerung**

RG 7109

konisches Außengewinde, mit zylindrischem Innengewinde, mit Innenvielkant,

Rotguss 3/4"x12,5mm	VER352520125	3,08
Rotguss 3/4"x15mm	VER35252015	4,11
Rotguss 3/4"x20mm	VER35252020	4,54
Rotguss 3/4"x25mm	VER35252025	5,42
Rotguss 3/4"x30mm	VER35252030	6,09
Rotguss 3/4"x40mm	VER35252040	7,58
Rotguss 3/4"x50mm	VER35252050	12,42
Rotguss 3/4"x65mm	VER35252065	13,37
Rotguss 3/4"x80mm	VER35252080	13,82
Rotguss 3/4"x100mm	VER352520100	17,18
Rotguss 1"x15mm	VER35252515	8,36
Rotguss 1"x20mm	VER35252520	9,77
Rotguss 1"x25mm	VER35252525	9,82
Rotguss 1"x30mm	VER35252530	11,11
Rotguss 1"x40mm	VER35252540	12,47
Rotguss 1"x50mm	VER35252550	14,79
Rotguss 1"x65mm	VER35252565	19,31
Rotguss 1"x80mm	VER35252580	21,39
Rotguss 1"x100mm	VER352525100	32,30



Langnippel Modell 3530

RG 7212

2 x Außengewinde

Sonderlängen auf Anfrage!

Rotguss blank 1/2"x40mm	LNI35301540	5,04
Rotguss blank 1/2"x60mm	LNI35301560	6,69
Rotguss blank 1/2"x80mm	LNI35301580	9,72
Rotguss blank 1/2"x100mm	LNI353015100	12,85
Rotguss blank 1/2"x120mm	LNI353015120	14,58
Rotguss blank 1/2"x150mm	LNI353015150	17,40
Rotguss blank 1/2"x200mm	LNI353015200	27,10
Rotguss blank 3/4"x40mm	LNI35302040	6,16
Rotguss blank 3/4"x60mm	LNI35302060	9,57
Rotguss blank 3/4"x80mm	LNI35302080	13,75
Rotguss blank 3/4"x100mm	LNI353020100	17,53
Rotguss blank 3/4"x120mm	LNI353020120	22,35
Rotguss blank 3/4"x150mm	LNI353020150	25,08
Rotguss blank 3/4"x200mm	LNI353020200	35,87



Langnippel Modell 3530

2 x Außengewinde

Sonderlängen auf Anfrage!

Rotguss blank 1"x40mm	LNI35302540	9,13
Rotguss blank 1"x60mm	LNI35302560	12,73
Rotguss blank 1"x80mm	LNI35302580	17,38
Rotguss blank 1"x100mm	LNI353025100	22,27
Rotguss blank 1"x120mm	LNI353025120	25,95
Rotguss blank 1"x150mm	LNI353025150	32,59
Rotguss blank 1"x200mm	LNI353025200	48,59
Rotguss blank 1 1/4"x60mm	LNI35303260	23,57
Rotguss blank 1 1/4"x80mm	LNI35303280	26,02
Rotguss blank 1 1/4"x100mm	LNI353032100	30,97
Rotguss blank 1 1/4"x120mm	LNI353032120	35,52
Rotguss blank 1 1/4"x150mm	LNI353032150	44,40
Rotguss blank 1 1/4"x200mm	LNI353032200	59,75

**Langnippel Modell 3530**

RG 7212

2 x Außengewinde

Rotguss blank 1 1/2"x60mm	LNI35304060	26,18
Rotguss blank 1 1/2"x80mm	LNI35304080	29,81
Rotguss blank 1 1/2"x100mm	LNI353040100	37,62
Rotguss blank 1 1/2"x120mm	LNI353040120	36,94
Rotguss blank 1 1/2"x150mm	LNI353040150	50,78
Rotguss blank 1 1/2"x200mm	LNI353040200	72,32

**Langnippel Modell 3530**

2 x Außengewinde

Rotguss blank 2"x60mm	LNI35305060	31,16
Rotguss blank 2"x80mm	LNI35305080	39,26
Rotguss blank 2"x100mm	LNI353050100	47,69
Rotguss blank 2"x120mm	LNI353050120	54,95
Rotguss blank 2"x150mm	LNI353050150	73,16
Rotguss blank 2"x200mm	LNI353050200	114,74

**Langnippel Modell 3535**

RG 7108

Nicht für Trinkwasser- und Gasinstallationen geeignet!

Rotguss, mit Innenvielkant 1/2"x40mm	LNI35351540	6,18
Rotguss, mit Innenvielkant 3/4"x40mm	LNI35352040	7,17

Temperguss-Klemmverbinder Typ O

RG 7104



nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/ DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft, Heizöl- und Dieselmotortreibstoffe (TRBF beachten !), Druckstufen: Gas PN 5, Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, Temperaturen: Gas: -20 bis +60°C, Heizwasser: bis 80°C, Öl: 40°C

ACHTUNG: nicht für Trinkwasser geeignet !!

beids. z Kl f StRohr 21,3x21,3mm (1/2")	VSBGEBO15	36,60
beids. z Kl f StRohr 26,9x26,9mm (3/4")	VSBGEBO20	39,70
beids. z Kl f StRohr 33,7x33,7mm (1")	VSBGEBO25	44,70
bds z Kl f StRohr 42,4x42,4mm (1 1/4")	VSBGEBO32	64,80
bds z Kl f StRohr 48,3x48,3mm (1 1/2")	VSBGEBO40	67,10
beids. z Kl f StRohr 60,3x60,3mm (2")	VSBGEBO50	120,00



Temperguss-Klemmverbinder Typ I

nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/ DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft, Heizöl- und Dieselmotortreibstoffe (TRBF beachten !), Druckstufen: Gas PN 5, Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, Temperaturen: Gas: -20 bis +60°C

ACHTUNG: nicht für Trinkwasser geeignet !!

m Innengewinde für StRohr 1/2"x21,3mm	VSBGEBI15	24,50
m Innengewinde für StRohr 3/4"x26,9mm	VSBGEBI20	27,80
mit Innengewinde für StRohr 1"x33,7mm	VSBGEBI25	31,60
m IG für StRohr 1 1/4"x42,4mm	VSBGEBI32	45,90
m IG für StRohr 1 1/2"x48,3mm	VSBGEBI40	54,50
mit Innengewinde für StRohr 2"x60,3mm	VSBGEBI50	81,60



Temperguss-Klemmverbinder Typ A

nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/ DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft, Öl- und Kraftstoffe (TRBF beachten !), Druckstufen: Gas PN 5, Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, Temperaturen: Gas: -20 bis +60°C

ACHTUNG: nicht für Trinkwasser geeignet !!

m Außengewinde für StRohr 1/2"x21,3mm	VSBGEBA15	23,60
m Außengewinde für StRohr 3/4"x26,9mm	VSBGEBA20	27,90
mit Außengewinde für StRohr 1"x33,7mm	VSBGEBA25	31,30
m AG für StRohr 1 1/4"x42,4mm	VSBGEBA32	45,10
m AG für StRohr 1 1/2"x48,3mm	VSBGEBA40	50,60
mit Außengewinde für StRohr 2"x60,3mm	VSBGEBA50	81,60



Messing-Klemmverbinder für verzinktes Stahlrohr

RG 7104

mit EPDM-Dichtung. **Speziell geeignet für Trinkwasser** gemäß Elastomer-Leitlinie und Positivliste Metalle des UBA. Trinkwassereignung bis 85°C.

Druckstufen max. PN 10 (bis 80°C) und PN 6 (bis 95°C). Dichtung DVGW-zertifiziert für kaltes und warmes Trinkwasser

1/2"AG x 21,3 mm	VSBGEBA15TW	43,30
3/4"AG x 26,9 mm	VSBGEBA20TW	62,10
1"AG x 33,7 mm	VSBGEBA25TW	76,20

Temperguss-Dichtschelle Typ DS



zum Abdichten von Löchern, Rissen, porösen Stellen, nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/ DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Wasser, Druckstufen: Wasser PN 16, Temperaturen: Wasser bis + 90°C

21,3mm (1/2")	SCHGEBDS15	43,80
26,9mm (3/4")	SCHGEBDS20	45,10
33,7mm (1")	SCHGEBDS25	50,90
42,4mm (1 1/4")	SCHGEBDS32	56,50
48,3mm (1 1/2")	SCHGEBDS40	60,60
60,3mm (2")	SCHGEBDS50	72,50



Temperguss-Klemmverbinder Typ T

für Stahlrohr, nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/ DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft, Heizöl- und Dieselmotortreibstoffe (TRBF beachten!), Druckstufen: Gas PN 5, Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, Temperaturen: Gas: -20 bis +60°C

ACHTUNG: nicht für Trinkwasser geeignet !!

beids. z Kl Ab m IG 21,3x21,3x1/2"	VSBGEBT15	42,20
beids. z Kl Ab m IG 26,9x26,9x3/4"	VSBGEBT20	48,70
beids. z Kl Ab m IG 33,7x33,7x1"	VSBGEBT25	60,00
beids. z Kl Ab m IG 42,4x42,4x1 1/4"	VSBGEBT32	80,00
beids. z Kl Ab m IG 48,3x48,3x1 1/2"	VSBGEBT40	97,70


Muffe Nr.16 DIN 2986

RG 7107

schwarz, geschweißt 1/8"	MUF166SW	1,50
schwarz, geschweißt 1/4"	MUF168SW	1,50
schwarz, geschweißt 3/8"	MUF1610SW	1,50
schwarz, geschweißt 1/2"	MUF1615SW	1,50
schwarz, geschweißt 3/4"	MUF1620SW	2,40
schwarz, geschweißt 1"	MUF1625SW	3,40
schwarz, geschweißt 1 1/4"	MUF1632SW	4,70
schwarz, geschweißt 1 1/2"	MUF1640SW	5,60
schwarz, geschweißt 2 1/2"	MUF1665SW	13,80


Gewindenippel Nr.22 DIN 2982

RG 7301

verzinkt, einfach, geschweißt 1/2"	GNI2215VZ	4,33
verzinkt, einfach, geschweißt 3/4"	GNI2220VZ	4,78
verzinkt, einfach, geschweißt 1 1/4"	GNI2232VZ	7,97
verzinkt, einfach, geschweißt 1 1/2"	GNI2240VZ	8,74
verzinkt, einfach, geschweißt 2"	GNI2250VZ	12,68


Rohrnippel Nr.23 DIN 2982

verzinkt, geschweißt, 1/4" 40mm	RNI23840VZ	2,16
verzinkt, geschweißt, 1/4" 60mm	RNI23860VZ	2,21
verzinkt, geschweißt, 1/4" 80mm	RNI23880VZ	2,44
verzinkt, geschweißt, 1/4" 100mm	RNI238100VZ	2,62
verzinkt, geschweißt, 1/4" 150mm	RNI238150VZ	3,38



verzinkt, geschweißt, 3/8" 30mm	RNI231030VZ	2,22
verzinkt, geschweißt, 3/8" 40mm	RNI231040VZ	2,04
verzinkt, geschweißt, 3/8" 60mm	RNI231060VZ	2,05
verzinkt, geschweißt, 3/8" 80mm	RNI231080VZ	2,23
verzinkt, geschweißt, 3/8" 120mm	RNI2310120VZ	2,71
verzinkt, geschweißt, 3/8" 150mm	RNI2310150VZ	3,16
verzinkt, geschweißt, 3/8" 200mm	RNI2310200VZ	3,67

Rohrnippel Nr.23 DIN 2982

RG 7301



verzinkt, geschweißt, 1/2" 40mm	RNI231540VZ	0,76
verzinkt, geschweißt, 1/2" 50mm	RNI231550VZ	0,74
verzinkt, geschweißt, 1/2" 60mm	RNI231560VZ	0,74
verzinkt, geschweißt, 1/2" 80mm	RNI231580VZ	0,87
verzinkt, geschweißt, 1/2" 100mm	RNI2315100VZ	1,06
verzinkt, geschweißt, 1/2" 120mm	RNI2315120VZ	1,24
verzinkt, geschweißt, 1/2" 150mm	RNI2315150VZ	1,41
verzinkt, geschweißt, 1/2" 200mm	RNI2315200VZ	2,08
verzinkt, geschweißt, 1/2" 500 mm	RNI2315500VZ	5,91
verzinkt, geschweißt, 1/2" 1000 mm	RNI23151000VZ	11,32



verzinkt, geschweißt, 3/4" 40mm	RNI232040VZ	0,87
verzinkt, geschweißt, 3/4" 50mm	RNI232050VZ	0,98
verzinkt, geschweißt, 3/4" 60mm	RNI232060VZ	0,88
verzinkt, geschweißt, 3/4" 80mm	RNI232080VZ	0,98
verzinkt, geschweißt, 3/4" 100mm	RNI2320100VZ	1,32
verzinkt, geschweißt, 3/4" 120mm	RNI2320120VZ	1,53
verzinkt, geschweißt, 3/4" 150mm	RNI2320150VZ	1,81
verzinkt, geschweißt, 3/4" 200mm	RNI2320200VZ	2,58
verzinkt, geschweißt, 3/4" 500 mm	RNI2320500VZ	7,18
verzinkt, geschweißt, 3/4" 1000 mm	RNI23201000VZ	14,18



verzinkt, geschweißt, 1" 40mm	RNI232540VZ	1,34
verzinkt, geschweißt, 1" 50mm	RNI232550VZ	1,46
verzinkt, geschweißt, 1" 60mm	RNI232560VZ	1,35
verzinkt, geschweißt, 1" 80mm	RNI232580VZ	1,53
verzinkt, geschweißt, 1" 100mm	RNI2325100VZ	1,56
verzinkt, geschweißt, 1" 120mm	RNI2325120VZ	1,85
verzinkt, geschweißt, 1" 150mm	RNI2325150VZ	2,58
verzinkt, geschweißt, 1" 200mm	RNI2325200VZ	3,62
verzinkt, geschweißt, 1" 500 mm	RNI2325500VZ	10,67
verzinkt, geschweißt, 1" 1000 mm	RNI23251000VZ	20,92



verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 40mm	RNI233240VZ	4,09
verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 60mm	RNI233260VZ	2,00
verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 80mm	RNI233280VZ	2,09
verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 100mm	RNI2332100VZ	2,22
verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 120mm	RNI2332120VZ	2,37
verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 150mm	RNI2332150VZ	3,25
verzinkt, geschweißt, 1 1/4" 200mm	RNI2332200VZ	4,08

Rohrnippel Nr.23 DIN 2982

RG 7301



verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 40mm	RNI234040VZ	4,67
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 50mm	RNI234050VZ	2,58
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 60mm	RNI234060VZ	2,37
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 80mm	RNI234080VZ	2,45
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 100mm	RNI2340100VZ	2,85
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 120mm	RNI2340120VZ	3,47
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 150mm	RNI2340150VZ	4,15
verzinkt, geschweißt, 1 1/2" 200mm	RNI2340200VZ	5,40



verzinkt, geschweißt, 2" 40mm	RNI235040VZ	6,05
verzinkt, geschweißt, 2" 60mm	RNI235060VZ	6,05
verzinkt, geschweißt, 2" 80mm	RNI235080VZ	3,89
verzinkt, geschweißt, 2" 100mm	RNI2350100VZ	4,18
verzinkt, geschweißt, 2" 120mm	RNI2350120VZ	4,53
verzinkt, geschweißt, 2" 150mm	RNI2350150VZ	5,93
verzinkt, geschweißt, 2" 200mm	RNI2350200VZ	7,63

Rohrnippel Nr.23 DIN 2982


schwarz, geschweißt, 1 1/2" 150mm	RNI2340150SW	3,22
schwarz, geschweißt, 2" 150mm	RNI2350150SW	4,80

**GF TG langer Bogen 90Grad Nr.1**

RG 7101

vz IG/AG 1/2"	BOG115VZ	9,05
vz IG/AG 3/4"	BOG120VZ	15,50
vz, IG/AG 1"	BOG125VZ	21,10

**GF TG Bogen 90Grad kurz, Nr.1a**

vz IG/AG 1/2"	BOG1A15VZ	8,25
vz IG/AG 3/4"	BOG1A20VZ	12,50
vz, IG/AG 1"	BOG1A25VZ	16,80
vz IG/AG 1 1/4"	BOG1A32VZ	25,30
vz, IG/AG 2"	BOG1A50VZ	63,60

**GF TG langer Bogen 90Grad Nr.2**

vz, 2xIG 1/2"	BOG215VZ	10,20
vz, 2xIG 3/4"	BOG220VZ	15,75
vz, 2xIG 1 1/2"	BOG240VZ	44,85
vz, 2xIG 2"	BOG250VZ	62,95

**GF TG Bogen 90Grad kurz, Nr.2a**

vz, 2xIG 1/2"	BOG2A15VZ	7,95
vz, 2xIG 1 1/2"	BOG2A40VZ	33,90

**GF TG Bogen 45Grad Nr.40**

vz IG/AG 1/2"	BOG4015VZ	10,20
vz IG/AG 3/4"	BOG4020VZ	13,80
vz, IG/AG 1"	BOG4025VZ	19,05
vz IG/AG 1 1/2"	BOG4040VZ	39,55

**GF TG Bogen 45Grad Nr.41**

vz, 2xIG 1/2"	BOG4115VZ	12,05
vz, 2xIG 3/4"	BOG4120VZ	15,25

**GF TG Bogen 30Grad Nr.50**

vz IG/AG 1/2"	BOG5015VZ	12,35
vz IG/AG 1 1/2"	BOG5040VZ	56,90


GF TG Bogen 30Grad Nr.51

RG 7101

vz, 2xIG 3/4"	BOG5120VZ	23,20
vz, 2xIG 1"	BOG5125VZ	30,05
vz, 2xIG 2"	BOG5150VZ	84,40


GF TG Winkel 90Grad Nr.90

vz, 2xIG 1/4"	WIN908VZ	5,30
vz, 2xIG 3/8"	WIN9010VZ	4,75
vz, 2xIG 1/2"	WIN9015VZ	3,25
vz, 2xIG 3/4"	WIN9020VZ	5,10
vz, 2xIG 1"	WIN9025VZ	7,50
vz, 2xIG 1 1/4"	WIN9032VZ	14,35
vz, 2xIG 1 1/2"	WIN9040VZ	23,00
vz, 2xIG 2"	WIN9050VZ	27,20


GF TG Winkel 90Grad Nr.90 reduziert

vz, 2xIG 3/4"x1/2"	WIN902015VZ	6,80
vz, 2xIG 1"x3/4"	WIN902520VZ	10,50


GF TG Winkel 90Grad Nr.92

vz IG/AG 1/4"	WIN928VZ	5,80
vz IG/AG 3/8"	WIN9210VZ	5,30
vz IG/AG 1/2"	WIN9215VZ	3,70
vz IG/AG 3/4"	WIN9220VZ	5,85
vz, IG/AG 1"	WIN9225VZ	9,70
vz IG/AG 1 1/4"	WIN9232VZ	16,75
vz IG/AG 1 1/2"	WIN9240VZ	25,05
vz, IG/AG 2"	WIN9250VZ	32,85


GF TG Winkel 90Grad Nr.92 reduziert

vz IG/AG 1/2x3/8"	WIN921510VZ	13,10
-------------------	-------------	-------

**GF TG Winkelverschraubung Nr.96**

RG 7101

vz m Kegeldicht. 2xIG 1/2"	WVS9615VZ	21,55
vz m Kegeldicht. 2xIG 3/4"	WVS9620VZ	24,90
vz m Kegeldichtung 2xIG 1"	WVS9625VZ	35,70
vz m Kegeldicht. 2xIG 1 1/4"	WVS9632VZ	59,45
vz m Kegeldicht. 2xIG 1 1/2"	WVS9640VZ	70,85
vz m Kegeldichtung 2xIG 2"	WVS9650VZ	120,00

**GF TG T-Stück 90Grad Nr.130, schwarz**

1" x 1/2" x 1"	TST130251525SW	8,40
1 1/2"	TST13040SW	23,70
2"	TST13050SW	34,40

**GF TG T-Stück 90Grad Nr.130**

vz, IG 1/4"	TST1308VZ	7,70
vz, IG 3/8"	TST13010VZ	6,60
vz, IG 1/2"	TST13015VZ	4,30
vz, IG 3/4"	TST13020VZ	7,50
vz, IG 1"	TST13025VZ	11,00
vz, IG 1 1/4"	TST13032VZ	19,40
vz, IG 1 1/2"	TST13040VZ	29,70
vz, IG 2"	TST13050VZ	42,20
vz IG reduziert 1/2x3/4x1/2"	TST130152015VZ	9,60
vz IG reduziert 1/2x1x1/2"	TST130152515VZ	21,05
vz IG reduziert 3/4x1/2x3/4"	TST130201520VZ	8,05
vz IG reduziert 3/4x3/4x1/2"	TST130202015VZ	10,15
vz IG reduziert 3/4x1x3/4"	TST130202520VZ	16,25
vz IG reduziert 1x1/2x3/4"	TST130251520VZ	12,80
vz IG reduziert 1x1/2x1"	TST130251525VZ	10,40
vz IG reduziert 1x3/4x1/2"	TST130252015VZ	16,05
vz IG reduziert 1x3/4x1"	TST130252025VZ	11,20
vz IG reduziert 1x1x1/2"	TST130252515VZ	13,60
vz IG reduziert 1 1/4x1/2x1 1/4"	TST130321532VZ	17,35
vz IG reduziert 1 1/4x3/4x1 1/4"	TST130322032VZ	18,25
vz IG reduziert 1 1/4x1x1 1/4"	TST130322532VZ	20,55
vz IG reduziert 2x1x2"	TST130502550VZ	34,40


GF TG Gabelstück Nr.220

RG 7101

90Grad, vz 1/2"	GST22015VZ	17,70
90Grad, vz 3/4"	GST22020VZ	27,85


GF TG Absatzmuffe Nr.240

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz 3/8x1/4"	AMU240108VZ	6,40
vz 1/2x1/4"	AMU240158VZ	6,60
vz 1/2x3/8"	AMU2401510VZ	5,55
vz 3/4x1/2"	AMU2402015VZ	6,50
vz 1x1/2"	AMU2402515VZ	8,20
vz 1x3/4"	AMU2402520VZ	7,55
vz 1 1/4x1/2"	AMU2403215VZ	15,45
vz 1 1/4x3/4"	AMU2403220VZ	13,65
vz 1 1/4x1"	AMU2403225VZ	13,30
vz 1 1/2x1"	AMU2404025VZ	16,15
vz 1 1/2x1 1/4"	AMU2404032VZ	17,70
vz 2x1/2"	AMU2405015VZ	32,90
vz 2x1"	AMU2405025VZ	31,70
vz 2x1 1/2"	AMU2405040VZ	26,60


GF TG Reduzierznippel Nr.241, schwarz

1" x 1/2"	ANI2412515SW	3,85
2" x 1 1/2"	ANI2415040SW	12,05

**GF TG Reduzierznippel Nr.241**

RG 7101

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz 1/4x1/8"	ANI24186VZ	5,45
vz 3/8x1/4"	ANI241108VZ	4,25
vz 1/2x1/4"	ANI241158VZ	3,25
vz 1/2x3/8"	ANI2411510VZ	3,30
vz 3/4x3/8"	ANI2412010VZ	4,50
vz 3/4x1/2"	ANI2412015VZ	3,50
vz 1x3/8"	ANI2412510VZ	7,45
vz 1x1/2"	ANI2412515VZ	4,90
vz 1x3/4"	ANI2412520VZ	4,60
vz 1 1/4x1/2"	ANI2413215VZ	8,25
vz 1 1/4x3/4"	ANI2413220VZ	7,40
vz 1 1/4x1"	ANI2413225VZ	5,60
vz 1 1/2x1/2"	ANI2414015VZ	10,95
vz 1 1/2x3/4"	ANI2414020VZ	12,10
vz 1 1/2x1"	ANI2414025VZ	8,20
vz 1 1/2x1 1/4"	ANI2414032VZ	8,30
vz 2x1/2"	ANI2415015VZ	22,05
vz 2x3/4"	ANI2415020VZ	21,65
vz 2x1"	ANI2415025VZ	17,85
vz 2x1 1/4"	ANI2415032VZ	17,05
vz 2x1 1/2"	ANI2415040VZ	15,30
vz 2 1/2x1 1/2"	ANI2416540VZ	38,55
vz 2 1/2x2"	ANI2416550VZ	29,70

**GF TG Doppelnippel Nr.245**

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz 1/4x1/8"	DNI24586VZ	6,80
vz 1/2x1/4"	DNI245158VZ	8,40
vz 1/2x3/8"	DNI2451510VZ	7,65
vz 3/4x1/2"	DNI2452015VZ	6,70
vz 1x1/2"	DNI2452515VZ	13,45
vz 1x3/4"	DNI2452520VZ	7,70
vz 1 1/4x1"	DNI2453225VZ	12,15
vz 1 1/2x1"	DNI2454025VZ	28,25
vz 1 1/2x1 1/4"	DNI2454032VZ	15,25
vz 2x1 1/2"	DNI2455040VZ	28,95


GF TG Muffennippel Nr.246

RG 7101

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz, reduziert 1/2x3/8"	MNI2461510VZ	6,20
vz, reduziert 3/4x1/2"	MNI2462015VZ	6,60
vz, reduziert 1x1/2"	MNI2462515VZ	10,10
vz, reduziert 1x3/4"	MNI2462520VZ	10,75
vz, reduziert 1 1/4x3/4"	MNI2463220VZ	19,05
vz, reduziert 1 1/4x1"	MNI2463225VZ	11,95
vz, reduziert 1 1/2x1"	MNI2464025VZ	22,70
vz, reduziert 1 1/2x1 1/4"	MNI2464032VZ	20,00
vz, reduziert 2x1 1/4"	MNI2465032VZ	32,20
vz, reduziert 2x 1 1/2"	MNI2465040VZ	34,15


GF TG Muffe Nr.270

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz, mit Rechtsgewinde 1/4"*	MUF2708VZ	5,25
vz, mit Rechtsgewinde 3/8"	MUF27010VZ	4,50
vz, mit Rechtsgewinde 1/2"	MUF27015VZ	3,70
vz, mit Rechtsgewinde 3/4"	MUF27020VZ	5,05
vz, mit Rechtsgewinde 1"	MUF27025VZ	6,65
vz, mit Rechtsgewinde 1 1/4"	MUF27032VZ	10,40
vz, mit Rechtsgewinde 1 1/2"	MUF27040VZ	14,95
vz, mit Rechtsgewinde 2"	MUF27050VZ	22,10


GF TG Doppelniessel Nr.280

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz 1/4"*	DNI2808VZ	5,45
vz 3/8"	DNI28010VZ	6,20
vz 1/2"	DNI28015VZ	3,30
vz 3/4"	DNI28020VZ	4,25
vz 1"	DNI28025VZ	6,10
vz 1 1/4"	DNI28032VZ	10,25
vz 1 1/2"	DNI28040VZ	11,85
vz 2"	DNI28050VZ	21,35

**GF TG Stopfen Nr.290**

RG 7101

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz, mit Rand 1/4"*	STO2908VZ	3,15
vz, mit Rand 3/8"	STO29010VZ	2,55
vz, mit Rand 1/2"	STO29015VZ	2,55
vz, mit Rand 3/4"	STO29020VZ	3,50
vz, mit Rand 1"	STO29025VZ	3,85
vz, mit Rand 1 1/4"	STO29032VZ	7,20
vz, mit Rand 1 1/2"	STO29040VZ	8,85
vz, mit Rand 2"	STO29050VZ	15,55

**GF TG Kappe Nr.300**

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz 1/4"*	KAP3008VZ	3,95
vz 3/8"*	KAP30010VZ	3,70
vz 1/2"	KAP30015VZ	4,15
vz 3/4"	KAP30020VZ	5,00
vz 1"	KAP30025VZ	5,85
vz 1 1/4"	KAP30032VZ	8,70
vz 1 1/2"	KAP30040VZ	10,80
vz 2"	KAP30050VZ	20,45

**GF TG Gegenmutter Nr.310**

*galvanisch verzinkt, nicht für Trinkwasser geeignet

vz 1/2"	GGM31015VZ	3,15
vz 3/4"	GGM31020VZ	3,30
vz 1"	GGM31025VZ	4,80
vz 1 1/4"	GGM31032VZ	6,95
vz 2"	GGM31050VZ	15,50

**GF TG Verschraubung Nr.330**

vz flachdichtend 2xIG 1/2"	VS33015VZ	13,05
vz flachdichtend 2xIG 3/4"	VS33020VZ	15,20
vz flachdichtend 2xIG 1"	VS33025VZ	17,30
vz flachdichtend 2xIG 1 1/4"	VS33032VZ	29,80
vz flachdichtend 2xIG 1 1/2"	VS33040VZ	38,50
vz flachdichtend 2xIG 2"	VS33050VZ	63,85


GF TG Verschraubung Nr.331

RG 7101

vz flachdichtend IG/AG 1/2"	VSB33115VZ	15,35
vz flachdichtend IG/AG 3/4"	VSB33120VZ	17,15
vz flachdichtend IG/AG 1"	VSB33125VZ	20,75
vz flachdichtend IG/AG 1 1/4"	VSB33132VZ	37,45
vz flachdichtend IG/AG 1 1/2"	VSB33140VZ	45,15
vz flachdichtend IG/AG 2"	VSB33150VZ	70,65


GF TG Verschraubung Nr.340

vz m Kegeldicht. 2xIG 1 1/4"	VSB34032VZ	36,30
------------------------------	------------	-------


GF TG Verschraubung Nr.341

vz m Kegeldicht. IG/AG 1 1/4"	VSB34132VZ	37,50
-------------------------------	------------	-------


GF TG Verschraubung Nr. 344

vz m Kegeldicht. AG/AG 1 1/2"	VSB34440VZ	78,30
-------------------------------	------------	-------



HTB HT Bogen 15Grad

RG 7501

DN 40	BOGHT4015-X	3,10
DN 70	BOGHT7015-X	5,10



HTEA HT Abzweig 45Grad

DN 40x40mm	ABZHT404045-X	5,90
DN 75x75mm	ABZHT707045-X	10,40
DN 110x75mm	ABZHT1007045-X	12,40



HTEA HT Abzweig 67Grad

DN 50x50mm	ABZHT505067-X	8,20
DN 75x50mm	ABZHT705067-X	9,40
DN 75x75mm	ABZHT707067-X	10,60
DN 110x50mm	ABZHT1005067-X	11,20
DN 110x75mm	ABZHT1007067-X	12,70



HTEA HT Abzweig 87Grad

DN 75x50mm	ABZHT705087-X	9,20
DN 100x70mm	ABZHT1007087-X	12,50



HTDA HT Doppelabzweig 67Grad

DN 100x70x70mm	DABHT1007067-X	28,30
----------------	----------------	-------



HTED HT Eckdoppelabzweig 67Grad

DN 110x110x110mm	EABHT10010067-X	68,80
------------------	-----------------	-------



HT Innenreduktion

DN 110/50	HTRI10050-X	35,30
DN 110/75	HTRI10070-X	36,60


HTS HT Anschluss-Stück

RG 7501

an Metallrohr o. Gumminip. DN 50 x 40 mm	ASTHT5040OMME-X	4,20
--	-----------------	------


HTGM HT Gummimanschette

DN 50 x 40 E	GUMHT5040E	8,10
DN 40 x 30 A	GUMHT4030A	4,20
DN 50 x 50 F	GUMHT5050F	7,20
DN 40 x 30 B	GUMHT50404030B	4,80
DN 40 x 40 C	GUMHT50404040C	5,70
DN 50 x 30 D	GUMHT5030D	7,00

zum Anschluß von Metallrohren an HT-Muffen

DN 50 x 28 - 34 mm	GUMHT50B	7,20
--------------------	----------	------


Lippendichtring HT

DN 160	DIRHT150-X	2,10
--------	------------	------


BIS MENGERING HT Dichtung

RG 7001

DN 50	MRGHTKG50	0,75
DN 70	MRGHTKG70	0,80
DN 100	MRGHTKG100	1,10

**HTsafeEM Rohr mit 1 Muffe**

RG 7501

DN 40 x 150 mm	ROHHTS40150	4,10
DN 40 x 250 mm	ROHHTS40250	4,90
DN 40 x 500 mm	ROHHTS40500	5,80
DN 40 x 1000 mm	ROHHTS401000	8,90
DN 40 x 2000 mm	ROHHTS402000	17,30
DN 50 x 150 mm	ROHHTS50150	4,40
DN 50 x 250 mm	ROHHTS50250	5,10
DN 50 x 500 mm	ROHHTS50500	6,90
DN 50 x 1000 mm	ROHHTS501000	11,00
DN 50 x 2000 mm	ROHHTS502000	20,90
DN 75 x 150 mm	ROHHTS75150	7,60
DN 75 x 250 mm	ROHHTS75250	8,60
DN 75 x 500 mm	ROHHTS75500	11,90
DN 75 x 1000 mm	ROHHTS751000	17,30
DN 75 x 2000 mm	ROHHTS752000	30,40
DN 90 x 150 mm	ROHHTS90150	10,50
DN 90 x 250 mm	ROHHTS90250	10,90
DN 90 x 500 mm	ROHHTS90500	16,00
DN 90 x 1000 mm	ROHHTS901000	24,20
DN 90 x 2000 mm	ROHHTS902000	46,80
DN110 x 150 mm	ROHHTS110150	11,20
DN 110 x 250 mm	ROHHTS110250	12,80
DN 110 x 500 mm	ROHHTS110500	20,70
DN 110 x 1000 mm	ROHHTS1101000	32,10
DN 110 x 2000 mm	ROHHTS1102000	59,40

**HTsafeB Bogen 15°**

DN 40 mm	BOGHTS4015	3,40
DN 50 mm	BOGHTS5015	3,50
DN 75 mm	BOGHTS7515	5,60
DN 90 mm	BOGHTS9015	7,30
DN 110 mm	BOGHTS11015	8,10

**HTsafeB Bogen 30°**

DN 40 mm	BOGHTS4030	3,40
DN 50 mm	BOGHTS5030	3,50
DN 75 mm	BOGHTS7530	5,60
DN 90 mm	BOGHTS9030	7,30
DN 110 mm	BOGHTS11030	8,10


HTsafeB Bogen 45°

RG 7501

DN 40 mm	BOGHTS4045	3,40
DN 50 mm	BOGHTS5045	3,50
DN 75 mm	BOGHTS7545	5,60
DN 90 mm	BOGHTS9045	7,30
DN 110 mm	BOGHTS11045	8,10


HTsafeB Bogen 67°

DN 40 mm	BOGHTS4067	3,40
DN 50 mm	BOGHTS5067	3,80
DN 75 mm	BOGHTS7567	6,00
DN 90 mm	BOGHTS9067	7,50
DN 110 mm	BOGHTS11067	8,60


HTsafeB Bogen 87°

DN 40 mm	BOGHTS4087	3,60
DN 50 mm	BOGHTS5087	3,60
DN 75 mm	BOGHTS7587	6,00
DN 90 mm	BOGHTS9087	7,50
DN 110 mm	BOGHTS11087	8,30


HTsafeEA Abzweig 45°

DN 40 x 40 mm	ABZHTS404045	6,60
DN 50 x 50 mm	ABZHTS505045	9,10
DN 75 x 50 mm	ABZHTS755045	10,30
DN 75 x 75 mm	ABZHTS757545	11,60
DN 90 x 50 mm	ABZHTS905045	11,60
DN 90 x 75 mm	ABZHTS907545	12,10
DN 90 x 90 mm	ABZHTS909045	12,60
DN 110 x 50 mm	ABZHTS1105045	12,40
DN 110 x 75 mm	ABZHTS1107545	13,70
DN 110 x 110 mm	ABZHTS11011045	15,70


HTsafeEA Abzweig 87°

DN 40 x 40 mm	ABZHTS404087	6,80
DN 50 x 50 mm	ABZHTS505087	9,10
DN 75 x 50 mm	ABZHTS755087	10,30
DN 75 x 75 mm	ABZHTS757587	11,80
DN 90 x 50 mm	ABZHTS905087	11,60
DN 90 x 75 mm	ABZHTS907587	12,10
DN 90 x 90 mm	ABZHTS909087	12,80
DN 110 x 50 mm	ABZHTS1105087	12,40
DN 110 x 75 mm	ABZHTS1107587	13,90
DN 110 x 110 mm	ABZHTS11011087	19,10

**HTsafeU Überschiebmuffe**

RG 7501

DN 40 mm	UEMHTS40	4,80
DN 50 mm	UEMHTS50	4,90
DN 75 mm	UEMHTS75	8,10
DN 90 mm	UEMHTS90	9,20
DN 110 mm	UEMHTS110	9,70

**HTsafeUG Anschluss an Guss**

DN 50 mm	ASTHTS50	7,40
DN 75 mm	ASTHTS75	7,90
DN 110 mm	ASTHTS110	12,70

**HTsafeM Muffenstopfen**

DN 40 mm	MSTHTS40	2,90
DN 50 mm	MSTHTS50	3,50
DN 75 mm	MSTHTS75	4,50
DN 90 mm	MSTHTS90	4,60
DN 110 mm	MSTHTS110	5,10

**HTsafeR Reduktion**

DN 50 x 40 mm	UERHTS5040	4,50
DN 75 x 50 mm	UERHTS7550	5,20
DN 90 x 50 mm	UERHTS9050	5,80
DN 90 x 75 mm	UERHTS9075	6,80
DN 110 x 50 mm	UERHTS11050	6,80
DN 110 x 75 mm	UERHTS11075	7,40
DN 110 x 90 mm	UERHTS11090	7,70

**HTsafeR Reduktion kurze Ausführung**

DN 50 x 40 mm	UERHTS5040K	4,50
DN 75 x 50 mm	UERHTS7550K	5,20
DN 90 x 50 mm	UERHTS9050K	6,00
DN 110 x 50 mm	UERHTS11050K	6,80
DN 110 x 75 mm	UERHTS11075K	7,40
DN 110 x 90 mm	UERHTS11090K	7,70

**HTsafeRE Reinigungsrohr**

DN 50 mm	RERHTS50	19,00
DN 75 mm	RERHTS75	19,80
DN 90 mm	RERHTS90	23,00
DN 110 mm	RERHTS110	24,60


HTsafeRI Innenreduktion

RG 7501

DN 110 x 50 mm	HTSRI11050	39,10
DN 110 x 75 mm	HTSRI11075	40,70


HTsafeL Langmuffe

DN 50	LMHTS50	11,00
DN 75	LMHTS75	12,90
DN 110	LMHTS110	16,70


HTsafeS Anschlußstück an Metall

DN 50 x 40 mm	ASTHTS5040	4,60
---------------	------------	------


HTsafeSW Anschlußbogen an Metall

DN 40 x 40 mm	SWIHTS4040	4,00
DN 50 x 40 mm	SWIHTS5040	4,60
DN 50 x 50 mm	SWIHTS5050	4,60


HTsafeSM Steckmuffe

DN 110 x 110 mm	HTSSM	41,90
-----------------	-------	-------


HTsafe Ersatzlippendichtung

DN 40 mm	DIRHTS40	1,70
DN 50 mm	DIRHTS50	1,70
DN 75 mm	DIRHTS75	1,70
DN 90 mm	DIRHTS90	2,00
DN 110 mm	DIRHTS110	2,00

LORO-X Rohr

RG 7701

mit zwei Muffen



DN 40x250mm, mit 2 Muffen	ROHLO240250	13,90
---------------------------	-------------	-------

DN 40x1000mm, mit 2 Muffen	ROHLO2401000	36,60
----------------------------	--------------	-------



DN 50x250mm, mit 2 Muffen	ROHLO250250	16,00
---------------------------	-------------	-------

DN 50x500mm, mit 2 Muffen	ROHLO250500	26,10
---------------------------	-------------	-------

DN 50x1000mm, mit 2 Muffen	ROHLO2501000	43,10
----------------------------	--------------	-------

DN 50x2000mm, mit 2 Muffen	ROHLO2502000	83,40
----------------------------	--------------	-------

LORO-X-Abzweige

DN 40/ 40, 45 Grad	ABZLO4045	33,20
--------------------	-----------	-------

DN 40/ 40, 70 Grad	ABZLO4070	32,70
--------------------	-----------	-------

DN 50/ 50, 70 Grad	ABZLO5070	38,60
--------------------	-----------	-------

DN 40/ 40, 87 Grad	ABZLO4087	32,90
--------------------	-----------	-------

DN 50/ 50, 87 Grad	ABZLO5087	38,60
--------------------	-----------	-------

LORO-X-Reduzier-Abzweige

DN 50/ 40, 45 Grad	ABZLO504045	36,80
--------------------	-------------	-------

DN 50/ 40, 70 Grad	ABZLO504070	36,80
--------------------	-------------	-------

DN 50/ 40, 87 Grad	ABZLO504087	36,80
--------------------	-------------	-------

Loro Bogen LORO-X

verzinkt DN 40, 70Grad	BOGLO4070	12,00
------------------------	-----------	-------

verzinkt DN 40, 87Grad	BOGLO4087	13,50
------------------------	-----------	-------

verzinkt DN 50, 15Grad	BOGLO5015	14,30
------------------------	-----------	-------

verzinkt DN 50, 30Grad	BOGLO5030	14,60
------------------------	-----------	-------

verzinkt DN 50, 45Grad	BOGLO5045	15,60
------------------------	-----------	-------

verzinkt DN 50, 70Grad	BOGLO5070	16,90
------------------------	-----------	-------

verzinkt DN 50, 87Grad	BOGLO5087	17,90
------------------------	-----------	-------

LORO-X-Winkelbogen 501x

DN 50x40, reduziert, mit Normalmuffe	WBGLO5040N	26,80
--------------------------------------	------------	-------


LORO-X-Übergangsrohre 600x

RG 7701

DN 50/ 40, konzentrisch

UERLO5040K

15,00


LORO-X-Hosen-T-Stück 512x

DN 50 Auslauf DN 50

HSTLO50

64,00


LORO-X-Doppelmuffe 560X

DN 50 Überschiebmuffe

DOMLO50

9,80


LORO-X-Dichtelement 911x

DN 40, für LORO-X-Rohr

DIELO40S

2,20

DN 50, für LORO-X-Rohr

DIELO50S

2,80


LORO-X Dichtelement

für Übergang auf MS-Rohr DN 40, 32mm

DIELO4032

3,00

auf MS-Rohr DN 40 38mm PVC-Sifon 40mm

DIELO4038

3,00

für Übergang auf MS-Rohr DN 50, 32mm

DIELO5032

5,10

auf MS-Rohr DN 50 48mm PVC-Sifon 50mm

DIELO5048MST

5,10


LORO-X Sicherungsschelle 00806x

als zusätzliche Sicherung gegen axialen Schub für druckfeste Montage

für Muffenverbindung DN 40

SISLO40

13,40

für Muffenverbindung DN 50

SISLO50

14,50


LORO-X-Kleber 985x

Pinselflasche 125ccm

KLELO125

16,20


LORO-X-Anschluss-Stück

DN 40, mit 1 1/2" Aussengewinde

LXAST40X40AG

20,50

DN 50, mit 2" Aussengewinde

LXAST50X50AG

24,10


LORO-X-Anschluss-Stück mit Muffe

DN 50, mit 2" Aussengewinde

LXASTM50X50AG

14,40



LORO-X-Übergangsstück mit Muffe

RG 7701

DN 50, mit 2" Innengewinde

LXASTM50X50IG

23,10



LORO-X-Füllstutzen 715x

mit Befestigungsanker zur Wanddurchführung passend für MS-Füllrohrverschluss

DN 50x2"AG, Standardausführung 450mm

LXFS50LG

53,50

Füllrohrverschluss

RG 8614

2" x 2 1/2", flach dichtend,abschließbar

OV2010153

32,50

Geberit db20 Schallschutzrohr

RG 7506

Preis per Meter

Stangen a 3 m, Preis per Meter DN 56	ROHDB56	29,60
Stangen a 3 m, Preis per Meter DN 70	ROHDB75	44,80
Stangen a 3 m, Preis per Meter DN 90	ROHDB90	50,40
Stangen a 3 m, Preis per Meter DN 100	ROHDB110	60,50

Geberit db20 Bogen 15 Grad

DN 56, #305.150.14.1	BOGDB5615	13,10
DN 70, #307.150.14.1	BOGDB7515	14,60
DN 90, #308.150.14.1	BOGDB9015	25,30
DN 100, #310.150.14.1	BOGDB11015	25,10

Geberit db20 Bogen 30 Grad

DN 56, #305.300.14.1	BOGDB5630	13,10
DN 70, #307.300.14.1	BOGDB7530	15,30
DN 90, #308.300.14.1	BOGDB9030	26,50
DN 100, #310.300.14.1	BOGDB11030	25,10

Geberit db20 Bogen 45 Grad

DN 56, #305.450.14.1	BOGDB5645	13,70
DN 70, #307.450.14.1	BOGDB7545	14,60
DN 90, #308.450.14.1	BOGDB9045	26,50
DN 100, #310.450.14.1	BOGDB11045	25,10

Geberit db20 Bogen 67 Grad

DN 56, #305.670.14.1	BOGDB5667	13,70
DN 70, #307.670.14.1	BOGDB7567	15,30
DN 90, #308.670.14.1	BOGDB9067	26,50
DN100, #310.670.14.1	BOGDB11067	25,10

Geberit db20 Bogen 88,5 Grad

DN 56, #305.880.14.1	BOGDB5688	13,70
DN 70, #307.880.14.1	BOGDB7588	14,60
DN 90, #308.880.14.1	BOGDB9088	26,50
DN 100, #310.880.14.1	BOGDB11088	25,10



**Geberit db20 Abzweig 45 Grad**

RG 7506

DN 56x56, 305.054.14.1	ABZDB565645	17,20
DN 70x56, 307.054.14.1	ABZDB755645	25,50
DN 70x70, 307.074.14.1	ABZDB757545	25,50
DN 90x56, 308.054.14.1	ABZDB905645	41,10
DN 90x70, 308.074.14.1	ABZDB907545	41,10
DN 90x90, 308.084.14.1	ABZDB909045	41,10
DN 100x56, 310.054.14.1	ABZDB1105645	42,20
DN 100x70, 310.074.14.1	ABZDB1107545	42,20
DN 100x90, 310.084.14.1	ABZDB1109045	42,20
DN 100x100, 310.104.14.1	ABZDB11011045	42,20

**Geberit db20 Abzweig 88,5 Grad**

DN 56x56, 305.058.14.1	ABZDB565688	17,20
DN 70x56, 307.058.14.1	ABZDB755688	25,50
DN 70x70, 307.078.14.1	ABZDB757588	25,50
DN 90x56, 308.058.14.1	ABZDB905688	41,10
DN 90x70, 308.078.14.1	ABZDB907588	41,10
DN 90x90, 308.088.14.1	ABZDB909088	41,10
DN 100x56, 310.058.14.1	ABZDB1105688	42,20
DN 100x70, 310.078.14.1	ABZDB1107588	42,20
DN 100x90, 310.088.14.1	ABZDB1109088	42,20
DN 100x100, 310.108.14.1	ABZDB11011088	42,20

**Geberit db20 Parallel-Abzweig**

DN 100x100, #310.101.14.1	PABDB110	139,00
---------------------------	----------	--------

**Geberit db20 Übergangsstück**

exzentrisch, DN 70x56, #307.050.14.1	UERDB7556	13,30
exzentrisch, DN 90x56, #308.050.14.1	UERDB9056	19,50
exzentrisch, DN 90x70, #308.070.14.1	UERDB9075	19,50
exzentrisch, DN 100x56, #310.050.14.1	UERDB11056	19,30
exzentrisch, DN 100x70, #310.070.14.1	UERDB11075	19,30
exzentrisch, DN 100x90, #310.080.14.1	UERDB11090	19,30

**GEBERIT Reinigungsöffnung db20**

DN 70, #307.333.14.1	RERDB75	55,20
DN 90, #308.333.14.1	RERDB90	61,20
DN 100, #310.333.14.1	RERDB110	63,70




Geberit db20 Übergangsmuffe an HT

RG 7506

DN 56, #305.040.14.1	UGMDB56	17,20
----------------------	---------	-------


GEBERIT Anschlussbogen 90Gr

DN 56x56, #305.905.14.1	BOGDB9056	13,70
DN 56x63, #305.906.14.1	BOGDB9063	13,70


Geberit Gummidichtung EPDM

d 32x50mm	GUMDB5032	8,50
d 32x57mm	GUMDB5732	14,70
d 40x50mm	GUMDB5040	8,50
d 40x57mm	GUMDB5740	11,90
d 50x57mm	GUMDB5750	11,90


Geberit db20 Stütz- und Dehnmuffe

DN 56, #305.002.14.1	DMFDB56	24,40
DN 70, #307.002.14.1	DMFDB75	37,00
DN 90, #308.002.14.1	DMFDB90	39,80
DN 100, #310.002.14.1	DMFDB110	43,00


Geberit db20 Spannverbinder (Edelstahl)

DN 56, #305.003.14.2	VBNDB56	9,90
DN 70, #307.003.14.2	VBNDB75	10,90
DN 90, #308.003.14.2	VBNDB90	11,60
DN 100, #310.003.14.2	VBNDB110	12,00


Geberit PE Elektro-Schweißmuffe

für Elektroschweißung mit ESG 40/200 und ESG 160

DN 56	ESMDB56	12,80
DN 70	ESMDB75	14,50
DN 90	ESMDB90	16,60
DN 100	ESMDB110	16,90


Geberit db20 Gleit-Rohrschellen

DN 56, 1/2"xM10, #305.812.26.1	RSCSDB56	12,00
DN 70, 1/2"xM10, #307.812.26.1	RSCSDB75	13,70
DN 90, 1/2"xM10, #308.812.26.1	RSCSDB90	14,50
DN 100, 1/2"xM10, #310.812.26.1	RSCSDB110	14,80

Geberit Rohr Silent-PP

RG 7503

mit 1 Muffe, 150mm DN 75	ROHPP75150	11,60
mit 1 Muffe, 250mm DN 75	ROHPP75250	13,20
mit 1 Muffe, 250mm DN 110	ROHPP110250	16,60
mit 1 Muffe, 500mm DN 75	ROHPP75500	17,90
mit 1 Muffe, 500mm DN 110	ROHPP110500	25,10
mit 1 Muffe, 1000mm DN 110	ROHPP1101000	38,50

Geberit Bogen Silent-PP

mit Muffe, 15Grad DN 75	BOGPP7515	12,20
mit Muffe, 30Grad DN 75	BOGPP7530	12,20
mit Muffe, 30Grad DN 110	BOGPP11030	17,70
mit Muffe, 67,5Grad DN 75	BOGPP7567	16,30
mit Muffe, 67,5Grad DN 110	BOGPP11067	19,00
mit Muffe, 87,5Grad DN 75	BOGPP7587	15,80
mit Muffe, 87,5Grad DN 110	BOGPP11087	17,10

Geberit Abzweig Silent-PP

mit Muffe, 45Grad DN 75x75	ABZPP757545	21,60
mit Muffe, 45Grad DN 110x50	ABZPP1105045	33,00
mit Muffe, 45Grad DN 110x75	ABZPP1107545	33,00
mit Muffe, 45Grad DN 110x90	ABZPP1109045	33,00
mit Muffe, 45Grad DN 110x110	ABZPP11011045	33,00
mit Muffe, 87,5Grad DN 75x50	ABZPP755087	21,60
mit Muffe, 87,5Grad DN 75x75	ABZPP757587	21,60
mit Muffe, 87,5Grad DN 110x50	ABZPP1105087	33,00
mit Muffe, 87,5Grad DN 110x75	ABZPP1107587	33,00

Geberit AbzweigMAX Silent-PP

Abgang mit Innenradius

mit Muffe, 87,5Grad DN 110x110	ABZPP11011087	33,00
--------------------------------	---------------	-------



Artikelnummer

Preis


Geberit Reduktion Silent-PP

RG 7503

mit Muffe, exzentrisch DN 75x50	UERPP7550	12,50
mit Muffe, exzentrisch DN 90x75	UERPP9075	16,20
mit Muffe, exzentrisch DN 110x50	UERPP11050	18,00
mit Muffe, exzentrisch DN 110x75	UERPP11075	18,00


Geberit Überschiebmuffe Silent-PP

DN 75	UEMPP75	12,60
-------	---------	-------


Geberit Muffenstopfen Silent-PP

DN 110	MSTPP110	26,90
--------	----------	-------


Geberit Übergangsstück Silent-PP Guss/PE

90/110mm, EPDM, mit Spannband	UGMPP90110	72,20
-------------------------------	------------	-------


Ostendorf KG-Rohr

RG 7600

aus PVC-U DN 110x500mm	ROHKG100500	12,65
aus PVC-U DN 125x1000mm	ROHKG1251000	20,60
aus PVC-U DN 125x2000mm	ROHKG1252000	38,60
aus PVC-U DN 160x500mm	ROHKG150500	23,90
aus PVC-U DN 160x1000mm	ROHKG1501000	28,20
aus PVC-U DN 160x5000mm	ROHKG1505000	131,50
aus PVC-U DN 200x500mm	ROHKG200500	38,10
aus PVC-U DN 200x1000mm	ROHKG2001000	45,90


KG Schachtfutter

RG 7601

KGF-F/B a PVCU DN 125x240mm	SFUKG125240PO-X	82,20
KGF-F/B a PVCU DN 160x240mm	SFUKG150240PO-X	110,10


Ostendorf KG-Bogen

KGB a PVCU DN 110x15Grad	BOGKG10015	9,00
KGB a PVCU DN 110x30Grad	BOGKG10030	9,25
KGB a PVCU DN 110x67Grad	BOGKG10067	11,15
KGB a PVCU DN 110x87Grad	BOGKG10087	11,50
KGB a PVCU DN 125x15Grad	BOGKG12515	18,10
KGB a PVCU DN 125x30Grad	BOGKG12530	18,30
KGB a PVCU DN 125x67Grad	BOGKG12567	21,80
KGB a PVCU DN 160x15Grad	BOGKG15015	21,35
KGB a PVCU DN 160x30Grad	BOGKG15030	21,90
KGB a PVCU DN 160x45Grad	BOGKG15045	20,50
KGB a PVCU DN 160x67Grad	BOGKG15067	26,90
KGB a PVCU DN 160x87Grad	BOGKG15087	30,60
KGB a PVCU DN 200x15Grad	BOGKG20015	44,70
KGB a PVCU DN 200x30Grad	BOGKG20030	44,70
KGB a PVCU DN 200x45Grad	BOGKG20045	47,80


Ostendorf KG-Überschiebmuffe

KGU aus PVC-U DN 200	UEMKG200	37,50
----------------------	----------	-------


Ostendorf KG-Doppelmuffe

KGU aus PVC-U DN 125	DOMKG125	18,00
----------------------	----------	-------


Ostendorf KG-Einfachabzweig

RG 7601

KGEA a PVCU DN 110x110x87Grad	ABZKG10010087	20,00
KGEA a PVCU DN 125x110x45Grad	ABZKG12510045	33,80
KGEA a PVCU DN 160x110x45Grad	ABZKG15010045	35,00
KGEA a PVCU DN 160x110x87Grad	ABZKG15010087	38,80
KGEA a PVCU DN 160x125x45Grad	ABZKG15012545	43,00
KGEA a PVCU DN 160x125x87Grad	ABZKG15012587	50,50
KGEA a PVCU DN 160x160x87Grad	ABZKG15015087	42,80
KGEA a PVCU DN 200x110x45Grad	ABZKG20010045	65,40
KGEA a PVCU DN 200x160x45Grad	ABZKG20015045	75,90
KGEA a PVCU DN 200x200x45Grad	ABZKG20020045	96,10


Ostendorf KG-Reinigungsrohr

KGRE aus PVC-U DN 110	RERKG100	95,20
KGRE aus PVC-U DN 125	RERKG125	124,00
KGRE aus PVC-U DN 160	RERKG150	147,00
KGRE aus PVC-U DN 200	RERKG200	288,00


Ostendorf KG-Muffenstopfen

KGM aus PVC-U DN 160	MSTKG150	9,30
----------------------	----------	------


Ostendorf Übergang KG aauf Steinzeugspitzende

KGUS aus PVC-U DN 125	ASTKG125	89,90
KGUS aus PVC-U DN 160	ASTKG150	83,00


Ostendorf KG-Anschluss auf Steinzeugmuffe

KGUSM aus PVC-U DN 110	UESKG100S	20,40
KGUSM aus PVC-U DN 125	UESKG125S	33,60
KGUSM aus PVC-U DN 160	UESKG150S	61,50


Ostendorf KG-Anschluss auf Gussrohr

ohne Mengering

KGUG aus PVC-U DN 110	UESKG100G	21,90
KGUG aus PVC-U DN 160	UESKG150G	49,40


OSTENDORF Gussabdeckung

DN 400	AKKG400-X	34,80
--------	-----------	-------

**Ostendorf KG 2000 Rohr**

RG 7602

KGEM mit einer Muffe DN 110x500mm	ROHKG2100500	8,10
KGEM mit einer Muffe DN 110x1000mm	ROHKG21001000	11,75
KGEM mit einer Muffe DN 110x2000mm	ROHKG21002000	21,60
KGEM mit einer Muffe DN 110x5000mm	ROHKG21005000	53,90
KGEM mit einer Muffe DN 125x500mm	ROHKG2125500	12,50
KGEM mit einer Muffe DN 125x1000mm	ROHKG21251000	17,90
KGEM mit einer Muffe DN 125x2000mm	ROHKG21252000	31,70
KGEM mit einer Muffe DN 160x500mm	ROHKG2150500	17,20
KGEM mit einer Muffe DN 160x1000mm	ROHKG21501000	23,50
KGEM mit einer Muffe DN 160x2000mm	ROHKG21502000	41,40
KGEM mit einer Muffe DN 160x5000mm	ROHKG21505000	99,50
KGEM mit einer Muffe DN 200 x500mm	ROHKG2200500	31,60
KGEM mit einer Muffe DN 200x1000mm	ROHKG22001000	39,70
KGEM mit einer Muffe DN 200x2000mm	ROHKG22002000	70,30
KGEM mit einer Muffe DN 200x5000mm	ROHKG22005000	166,00

**Ostendorf KG2000 Bogen**

KGB DN 110 x15Grad	BOGKG210015	7,20
KGB DN 110x30Grad	BOGKG210030	7,25
KGB DN 110x45Grad	BOGKG210045	8,10
KGB DN 110x67Grad	BOGKG210067	10,80
KGB DN 110x87Grad	BOGKG210087	10,80
KGB DN 125x15Grad	BOGKG212515	9,95
KGB DN 125x30Grad	BOGKG212530	10,00
KGB DN 125x45Grad	BOGKG212545	11,00
KGB DN 125x87Grad	BOGKG212587	17,10
KGB DN 160x15Grad	BOGKG215015	17,10
KGB DN 160x30Grad	BOGKG215030	17,20
KGB DN 160x45Grad	BOGKG215045	19,85
KGB DN 160x87Grad	BOGKG215087	26,45
KGB DN 200x15Grad	BOGKG220015	42,50
KGB DN 200x45Grad	BOGKG220045	46,00
KGB DN 200x30Grad	BOGKG220030	43,80

**Ostendorf KG2000 Überschiebmuffe**

KGU DN 110	UEMKG2100	12,50
KGU DN 125	UEMKG2125	12,60
KGU DN 160	UEMKG2150	20,85
KGU DN 200	UEMKG2200	54,40

**Ostendorf KG2000 Muffenstopfen**

KGM DN 110	MSTKG2100	4,00
KGM DN 125	MSTKG2125	6,00
KGM DN 160	MSTKG2150	7,00
KGM DN 200	MSTKG2200	14,15


Ostendorf KG2000 Reduktionsstück

RG 7602

KGR DN 125x110	UERKG2125100	9,90
KGR DN 160x110	UERKG2150100	13,00
KGR DN 160x125	UERKG2150125	16,15
KGR DN 200x160	UERKG2200150	36,90


Ostendorf KG2000 Einfachabzweig

KGEA DN 110x110x45Grad	ABZKG210010045	17,10
KGEA DN 110x110x87Grad	ABZKG210010087	26,10
KGEA DN 125x125x45Grad	ABZKG212512545	26,10
KGEA DN 160x110x45Grad	ABZKG215010045	26,75
KGEA DN 160x110x87Grad	ABZKG215010087	30,60
KGEA DN 160x160x45Grad	ABZKG215015045	36,50
KGEA DN 160x160x87Grad	ABZKG215015087	51,30
KGEA DN 200x160x45Grad	ABZKG220015045	78,65
KGEA DN 200x200x45Grad	ABZKG220020045	95,35


Ostendorf KG2000 Reinigungsröhr

KGRE DN 110	RERKG2100	94,50
KGRE DN 160	RERKG2150	152,10


Ostendorf KG2000 Anschluss an Steinzeugrohrspitzende

KGUS DN 110	ASTKG2100	47,70
KGUS DN 160	ASTKG2150	101,70


Ostendorf KG2000 Anschluss an Steinzeugrohrmuffe

KGUSM DN 110	UESKG2100S	37,80
KGUSM DN 125	UESKG2125S-X	20,70
KGUSM DN 160	UESKG2150S	52,20


Ostendorf KG2000 Anschluss an Gussrohr-S

KGUG DN 110	UESKG2100G	22,50
KGUG DN 160	UESKG2150G	53,00

**Regenstandsrohr SML**

RG 7401

für die Gebäudeentwässerung

ohne Muffe 1000mm DN 100	ROHSML1001000	83,80
--------------------------	---------------	-------

**Rohr SML**

für die Gebäudeentwässerung

3000mm lang DN 50	ROHSML503000	139,50
3000mm lang DN 70	ROHSML703000	165,50
3000mm lang DN 100	ROHSML1003000	193,00
3000mm lang DN 125	ROHSML1253000	282,00

**Bogen SML 15Grad**

für die Gebäudeentwässerung

DN 50	BOGSML5015	14,80
DN 70	BOGSML7015	21,70
DN 100	BOGSML10015	27,00
DN 125	BOGSML12515	50,70
DN 150	BOGSML15015	76,40

**Bogen SML 30Grad**

für die Gebäudeentwässerung

DN 50	BOGSML5030	15,10
DN 70	BOGSML7030	23,60
DN 100	BOGSML10030	27,00
DN 125	BOGSML12530	51,00
DN 150	BOGSML15030	72,80

**Bogen SML 45Grad**

für die Gebäudeentwässerung

DN 50	BOGSML5045	15,10
DN 70	BOGSML7045	25,80
DN 100	BOGSML10045	27,00
DN 150	BOGSML15045	72,80


Bogen SML 68Grad

RG 7401

für die Gebäudeentwässerung

DN 50	BOGSML5068	19,70
DN 100	BOGSML10068	32,90
DN 125	BOGSML12568	62,50
DN 150	BOGSML15068	86,80


Bogen SML 88Grad

für die Gebäudeentwässerung

DN 50	BOGSML5088	18,80
DN 70	BOGSML7088	27,70
DN 100	BOGSML10088	32,50


Abzweig SML 45°


für die Gebäudeentwässerung

DN 50x50	ABZSML505045	33,40
DN 70x70	ABZSML707045	46,00
DN 100x50	ABZSML1005045	43,80
DN 100x70	ABZSML1007045	52,10
DN 100x100	ABZSML10010045	53,20
DN 150x125	ABZSML15012545	169,50
DN 150x150	ABZSML15015045	201,00


Abzweig SML 70°

für die Gebäudeentwässerung

DN 50x50	ABZSML505070	30,70
DN 70x70	ABZSML707070-X	35,90
DN 100x70	ABZSML1007070-X	42,00
DN 125x125	ABZSML12512570-X	77,30
DN 150x100	ABZSML15010070-X	62,70


Abzweig SML 88°

für die Gebäudeentwässerung

DN 50x50	ABZSML505088	30,70
DN 70x50	ABZSML705088	42,40
DN 70x70	ABZSML707088	44,90
DN 100x50	ABZSML1005088	43,80
DN 100x70	ABZSML1007088	52,10
DN 100x100	ABZSML10010088	52,10
DN 150x100	ABZSML15010088	149,50

**Reinigungsrohr SML**

RG 7401

für die Gebäudeentwässerung

mit runder Öffnung DN 70	RERSML50R	59,90
mit runder Öffnung DN 70	RERSML70R	76,00
mit runder Öffnung DN 100	RERSML100R	84,90

Übergangsrohr SML

für die Gebäudeentwässerung



exzentrisch DN 70x50	UERSML7050	17,10
exzentrisch DN 100x50	UERSML10050	18,00
exzentrisch DN 100x70	UERSML10070	20,10
exzentrisch DN 150x125	UERSML150125	58,70

Enddeckel SML

für die Gebäudeentwässerung



DN 50	EDESML50	11,20
DN 70	EDESML70	13,90
DN 100	EDESML100	21,40
DN 150	EDESML150	45,80

SVE-Verbindung

mit Zulassungsnummer Z-42.5-273



100mm, je Stueck	SVESML100	21,00
125mm, je Stueck	SVESML125	30,20
150mm, je Stueck	SVESML150	34,90

RAPID Verbindung

RG 7402

DN 50-150 ABP Nr. P-110002488-01/01

DN40/200 ABP Nr. P-110002011



DN 50	RAVSML50	8,90
DN 70	RAVSML70	9,50
DN 100	RAVSML100	9,40

Rekord-Kralle

RG 7401

längskraftschlüssige Sicherungsschelle für Rapid-Verbindungen (Innendruck: DN

400-100 bis 10 bar, DN 125-150 bis 5 bar, DN 200 bis 3 bar)

ABP Nr. P-110002011



DN 100, je Stueck	REKSML100-X	42,30
-------------------	-------------	-------


MENERING CV-Verbinder

RG 7401

Chromstahl, DN 50	VMSSML50CV	8,30
Chromstahl, DN 70	VMSSML70CV	10,40
Chromstahl, DN 100	VMSSML100CV	11,10


MENERING FIX-Konfix Verbinder

RG 7402

Übergangsverbinder DN 50	KONSML50	455,20
Übergangsverbinder DN 70	KONSML70	585,23
Übergangsverbinder DN 100	KONSML100	845,30



Haas Rohrbelüfter DN 32/40/50

RG 7502

Das Ventil des Rohrbelüfters öffnet bei Druck und lässt Luft in das Leitungssystem strömen, wenn sich dort ein Unterdruck bildet. Zusätzlich dient das Oberteil als Frostschutzhaube (HBCD-Frei). Verringert das Risiko, dass offene Lüftungen zufrieren.

Für senkrechten Einbau

Anschlußmöglichkeiten :

DN 32/50/70 und 110 ohne Muffe

DN 40 mit Muffe (optional bei Verwendung des Zwischenstückes Nr. 2999 ist ein

Anschluss DN 40 mit Spitzende möglich)

DN 90 mit Muffe

DN 32/40/50	DURGOHA50	50,35
DN 70/90/110	DURGOHA110	67,70

Artikelnummer

Preis



GWH-Waterstop Grundmodul

GWH-WATERSTOP

auf Anfrage

GWH-Erweiterungsmodul

GWH-ERWEITERUNG

auf Anfrage



Jung Rückschlagklappe 1 1/4"

RG 7907

für U3, U5, U6 und J67

RSKJU32

61,00



Jung Sonderschwimmer für niedrige Schalzhöhen

für U3

DUSCHFIX

97,00



Homa C80 W Flachsauger-Tauchmotorpumpe

RG 7950

mit Mantelkühlung für Klarwasser, Druckanschluss : G 1" AG
freier Durchgang 1mm

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOC80W	130,00
-------------------------------	--------	--------



Homa Bully Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser, mit automatischer Schwimmerschaltung, für Dauerbetrieb geeignet, mit 10m Kabel und Netzstecker

C140 WA	HOBULLY	272,00
---------	---------	--------

C150 WA	HOC150WA	314,00
---------	----------	--------



Homa Bully CH140 WA Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

mit Mantelkühlung für chemisch aggressives Schmutzwasser, für Dauerbetrieb geeignet

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOBULLYCH	409,00
-------------------------------	-----------	--------



Homa Chromatic C240 WF Sensoflat Flachsauger Tauchmotorpumpe

für Klar- und Schmutzwasser, Sensorschalter mit automatischer Einschaltung ab 5 mm Wasserstand, Flachabsaugung bis auf 2 mm, für Dauerbetrieb geeignet.

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOC240WF	388,00
-------------------------------	----------	--------



Homa Chromatic C260 Tauchmotorpumpe

für Klar- und Schmutzwasser, mit automatischer Schwimmerschaltung, arretierbar für Dauerbetrieb

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOC260WA	388,00
-------------------------------	----------	--------



Homa Chromatic C250 WE Tauchmotorpumpe

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser, integrierte Schwimmerschaltung für den Einsatz in engen Schächten, automatische Entlüftung/Entlüftungsventil, für Dauerbetrieb geeignet

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOC250WE	304,00
-------------------------------	----------	--------



Homa CR253 WA Edelstahl-Tauchmotorpumpe

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser, Druckanschluss : G 1 1/4" IG
freier Durchgang 10mm, mit automatischer Schwimmerschaltung,

integrierter Rückschlagklapper	HOCR253WA	328,00
--------------------------------	-----------	--------



Homa CR360 V WA Edelstahl-Tauchmotorpumpe

RG 7950

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser, Druckanschluss : G 1 1/4" IG
freier Durchgang 20mm, mit automatischer Schwimmerschaltung

mit 10m Anschlusskabel und Netzstecker	HOCR360VWA	461,00
--	------------	--------



Homa HBP503 WA

mit Mantelkühlung für abrasives Schmutzwasser, Druckanschluss : G 2"AG,
C-Kupplung, freier Durchgang 6 - 8,5 mm, mit automatischer Schwimmerschaltung

mit 10m Anschlusskabel und Schaltgerät	HOHBPA503WA	887,00
--	-------------	--------



Homa TCV 408 WA Edelstahl-Tauchmotorpumpe

für Schmutz- und Abwasser, Druckanschluss : G 1 1/2" IG
freier Durchgang 35mm, mit automatischer Schwimmerschaltung

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOTCV408WA	419,00
-------------------------------	------------	--------



Homa Flut-Set

Notfall-Set mit Tauchmotorpumpe Bully C150 WA für den Einsatz bei Überflutungen,
Druckanschluß : G 1 1/4", mit automatischer schwimmerschaltung, C-Kupplung

mit 10m Kabel und Netzstecker	HOFLUT-SET	461,00
-------------------------------	------------	--------



Homa Selbstansaugende Universalpumpe

mit Elektromotor, Druck- und Sauganschluss 1"IG

mit 2m Anschlusskabel und Netzstecker	HOGPE60	350,00
---------------------------------------	---------	--------



Homa Hauswasserautomat

für die Wasserversorgung in Haus und Garten, Druck- und Sauganschluss 1"IG

mit Druckbehälter	HOHWE55	472,00
-------------------	---------	--------

mit elektronischer Pumpensteuerung	HOHCE60	489,00
------------------------------------	---------	--------



Homa Ansauggarnitur komplett mit Saugkorb und Fußventil

RG 7951

1"AG, Spiralschlauch 4mtr.	HOANSAUG4	66,00
----------------------------	-----------	-------

Homa Sonderschwimmer für Bully C140 WA

HOSCHWIMMER	42,00
-------------	-------



Bausynthetic-Druckschlauch C 52, 20 mtr.

innen gummiert, komplett mit Kupplungen	HOSYDRC5220	82,00
---	-------------	-------



Homa SaniQ one Schmutzwasser-Kleinhebeanlage

RG 7950

Druckanschluss Da 28-34, Zuläufe DN 40, freier Durchgang 10mm

Anschlusskabel mit Stecker

HOSANIQONE

862,00



Homa Schmutzwasser-Hebeanlage mit Überflur-Sammelbehälter

Entsorgt Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine in Räumen unterhalb der Rückstauenebene des Abwasserkanals (Souterrain- oder Kellerräume) oder ohne ausreichendes Gefälle zum nächsten Abwasser – Sammel-schacht. Fördermedium: häusliches Schmutzwasser.

Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C.

Betriebsart: Dauerbetrieb (S1) Bei 60°Aussetzbetrieb (S3-30%).

5 mtr. Anschlusskabel mit Netzstecker

HOSANIQPLUS

744,00



Homa Schmutzwasser-Hebeanlage mit Überflur-Sammelbehälter

Fördert **chemisch aggressives** Schmutzwasser aus Haushalten, wie z.B. Salzwasser (bis 15%) aus Enthärtungsanlagen, Kondensat aus Brennwertgeräten. Für die Entsorgung von bis zu drei Einheiten ist SaniQ plus die ideale, kostengünstige Problemlösung. Bei Erreichen eines bestimmten Wasserstandes im Behälter springt die eingebaute Tauchmotorpumpe automatisch an und fördert das Medium zum nächsten Abwasserrohr, bzw. Kanal. Für die Druckleitung genügt hier bereits ein Durchmesser von Ø 40 mm. Die kompakte Bauweise erlaubt die Installation direkt unter dem Waschbecken mit minimalem Platzbedarf. Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C.

Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)

5 mtr. Anschlusskabel mit Netzstecker

HOSANIQPLUSCH

844,00



Sanistar überflutbare Abwasser-Hebeanlage, Drehstrom

mit integrierter Rückschlagklappe, Werkstoffe: Laufrad und Pumpengehäuse aus Grauguss, Sammelbehälter aus Kunststoff D: 400 V / 3 Ph

Kabel Pumpe: 4 m, Steuergerät: 0,8 m

HOSANI110D

3171,00



Homa SaniQ cut WC-Förderer mit Schneidwerkpumpe

Druckanschluss Da 40/32, Zuläufe DN 40 / DN 100

Anschlusskabel mit Netzstecker

HOSANIQCUT

951,00



Homa Condistar H76 K Kondensatpumpe

Druckanschluss 9,5mm (Tülle 3/8"), Zulauf 28mm, 6m Druckschlauch, Adapter für verschiedene Zulaufrohrdurchmesser

2m Anschlusskabel mit Netzstecker

HOH76K

255,00



Dallmer Bodenablauf 55 VC

RG 4540

nach DIN EN 1253

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 55, KerdDrain Aufstockelement S 15 und Aufsatz VC 15, Aufsatz stufenlos bis zu 35 mm höhen- und bis zu 13 mm seitenverstellbar

für Verbundabdichtung DN 50/70	DA563224	176,30
--------------------------------	----------	--------



Viega Rückstausicherung Grundfix

RG 7805

für fäkalienfreie abwasserführende Leitungen

Typ 2 mit 3facher Rückstausicherung (2 automatische Betriebsverschlüsse und Handbetätigung), mit Anschlussgewinde für Prüfrohr, mit Prüfvorrichtung, mit Wartungsanleitung, güteüberwacht, nach DIN EN 13564

Modell 4987.3 DN 100	VI305376	510,00
----------------------	----------	--------



Viega Badablauf Advantix Modell 4935.1

Ablaufstutzen DN 50, flaches Modell, mit Abdichtungsflansch, mit herausnehmbarem Geruchverschluss, (Sperwasserhöhe 30mm), mit dreh- und höhenverstellbarem Aufsatz mit Rost aus Edelstahl, Belastbarkeit Klasse K=300 KG, mit Zulauf DN 40, mit Schutzstopfen, Nr. 450878 und 451202 mit geradem Kugelgelenkablauf Nr. 451219 mit Kugelgelenkablauf 90°

mit Aufsatz 100 x 100 mm	VI557119	71,10
--------------------------	----------	-------



Viega Badablauf Advantix Modell 4980.61

Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Flüssigfolie oder Abdichtungsmatte.

Ausstattung: Geruchverschluss herausnehmbar, Abdichtungsflansch, Bauschutz, Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404, Rost Edelstahl 1.4301, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Ablaufbogen 45° verstellbar, Belastungsgrenze K=300 kg, Sperwasserhöhe 25 mm.

Hinweis: Die Ablaufleistung wird bei 10mm Wasseranstauhöhe erreicht

DN 40/50	VI687700	247,00
----------	----------	--------



Viega Dünnbett-Aufstockelement Advantix

mit bis zu 15mm zu jeder Seite, exzentrisch verstellbarem Edelstahlrahmen, mit Höhenverstellung bis zu 20mm, mit Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen (z.B. KERDI)

Mod+-ell 4933.5, aus Kunststoff 150mm	VI489045	261,00
---------------------------------------	----------	--------

Ringraumdichtung T PO-S

RG 8203



geeignet für nicht drückendes Wasser.

Komponenten : Zwei Ringscheiben inclusive Bolzen , Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie einer Gummidichtung aus NBR

mit Abstandshalter 100/52,5	RDKPOS52,5	69,90
mit Abstandshalter 100/65	RDKPOS65	97,50
mit Abstandshalter 200/105-110,5	RDKPOS110,5	184,00

Ringraumdichtung T PO-F

geeignet für nicht drückendes Wasser.

Komponenten : eine kleine und eine große Ringscheibe incl. Bolzen , Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie einer Gummidichtung aus NBR

mit aufliegendem Flansch100/42,5	RDKPOF42,5	110,60
mit aufliegendem Flansch100/65	RDKPOF65	110,60



VA-Ringraumdichtung für drückendes und nichtdrückendes Wasser

Kernbohrung 100 mm für Rohr 32-34 mm	RDKPOS32	69,90
--------------------------------------	----------	-------

Mastertec "Rondo" Mauerkragen

RG 7405

Druckwasserdichte Abdichtung von Rohren und Leitungen in Betonwänden, Bodenplatten und Schächten.

Rondo Mauerkragen dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 Meter Wassersäule ab. Die Durchführungen in Betonsäulen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.



Spannbereich 25-25mm	MKRRO25	21,06
Spannbereich 31-32mm	MKRRO32	21,42
Spannbereich 39-42mm	MKRRO40	22,04
Spannbereich 61-64mm	MKRRO63	22,55
Spannbereich 72-80mm	MKRRO75	22,76

**BWT Einhebelfilter E1 HWS mit blauem Hebel**

RG 8801

Filter komplett mit Messingkopfteil und High-Tech-Werkstoffen, Einzelverpackung, inkl. Anschlusstechnik, Nenndruck PN 16, Betriebsdruck 2,5-16bar, Wasser-/Umgebungstemperatur max. 30/40°C

ohne Druckminderer 3/4" + 1"	BWTFE1	415,00
------------------------------	--------	--------

**BWT Einhebelfilter E1 HWS neu, mit weißem Hebel**

Filter komplett mit Messingkopfteil und High-Tech-Werkstoffen, Einzelverpackung, inkl. Anschlusstechnik, Nenndruck PN 16, Wasser-/Umgebungstemperatur max. 40°C

mit Druckminderer 1"	HWSE1N	459,00
----------------------	--------	--------

**BWT Hygienetresor**

RG 8802

passend zu E1 Filter	HY-TRESOR	19,00
----------------------	-----------	-------

**BWT Filterelement**

passend zu E1 Filter	BWTFE	19,00
----------------------	-------	-------

**BWT Filtereinsatz CILLIT VPE6 per Stück**

6 Stück im Umkarton - Preis per Stück

f. Klarf. 77 u. 77N, 3/4"-1" u. 3/4"N-1 1/4"N	CI50977	32,70
---	---------	-------

**BWT O-Ring 47 x 4 mm, Nr. 2-060509**

RG 8801

passend für Flanschmodul	OR47X4-X	2,00
--------------------------	----------	------

**BWT Wechselbox Gr.1 DN 20-32 mit**

RG 8802

mit Ersatz-Filtervlies

Preis per 10

Ersatz-Filtervlies, Box a 10 Vlies	WSBCI1	31,10
------------------------------------	--------	-------

BWT Beutel-Zubehör EHV

RG 8801

BWT1-608197-X	32,50
---------------	-------

**BWT Siphon-Anschluß-Set**

RG 8802

für normgerechten Anschluß von Weichwasseranlagen an das Abwasser

BWT11794	37,50
----------	-------

**BWT Anschluß-Set**

DN 32/32	BWT11877	238,00
----------	----------	--------

**BWT Multiblock AQA total Energy X**

1"	BWT30999	254,00
----	----------	--------



BWT Mineralstoff

RG 8802

Kombination Bewados E 3 Modul S

Quantophos/Impulsan F3/H3, 4x3 kg	DSMBEF33	30,00
-----------------------------------	----------	-------

Quantophos/Impulsan FE/HE, 4x3 kg	DSMBEFE3	30,00
-----------------------------------	----------	-------



Quantophos/Impulsan F3/H3, 20 kg	DSMBEF320	128,00
----------------------------------	-----------	--------

Quantophos/Impulsan FE/HE, 20 kg	DSMBEFE20	128,00
----------------------------------	-----------	--------

Smart Mineral 3 Liter, nur für Aqa Smart Plus	DSMBESP	53,40
---	---------	-------



BWT R1 HWS Hauswasserstation inkl. Anschlusstechnik

RG 8801

Kompakt, funktional mit bewährter 2-Phasen-Rückspültechnik, hochwertigem Messingkopfteil, platzsparend integriertem Druckminderer, extrem große Filterfläche sichert eine maximale Filterfunktion, für waagerechten und senkrechten Einbau. Filter komplett mit Messingkopfteil, Klarsichtzylinder, Filterelement, Rückspülelement, Anschlusstechnik inkl. Druckminderer und Anschlussverschraubungen.

Typen ¾" bis 1 ¼" mit HydroMODUL - Schnellverschluss.

Technische Daten: Nenndruck PN 16, Betriebsdruck, min./max. 2 - 16 bar (bei Rückspülung), Wassertemperatur max. 30 °C, Umgebungstemperatur max. 40 °C.

1"	HWSR1	273,00
----	-------	--------



BWT R1 RSF Rückspülfilter inkl. Anschlusstechnik

Der kompakte Rückspülfilter mit der großen Filterfläche, mit der 2-Phasen-Rückspülung, in erstklassiger Qualität, einfaches Handling, in modernem Design, für waagerechten und senkrechten Einbau. Filter komplett mit Messingkopfteil, Klarsichtzylinder, Filterelement, Rückspülelement, Anschlusstechnik und Anschlussverschraubungen.

Typen ¾" bis 1 ¼" mit HydroMODUL - Schnellverschluss.

Technische Daten: Nenndruck PN 16, Betriebsdruck, min./max. 2 - 16 bar (bei Rückspülung), Wassertemperatur max. 30 °C, Umgebungstemperatur max. 40 °C.

1"	RSFR1	238,00
----	-------	--------



Siede-Regeneriersalz

RG 8804

nach DIN 19604 / EN 973

Brockensalz 25 kg	RGS	9,50
-------------------	-----	------

**Ademco Honeywell Hauswasser-Station TOP HS10S**

RG 8301

mit Double Spin Technologie (bis R 11/4")

Die Double Spin Technik erzielt ein effektives und hygienisches Filterergebnis. Sie ermöglicht eine gründliche Ausspülung von Fremdpartikeln wie Rostteilchen, Hanfrese und Sandkörner allein durch intelligent geleitete Wasserkraft - ohne Bürsten, an denen sich der Schmutz festsetzt. Dafür sorgen ein spiralförmiger Stützkörper und ein Rotor mit zusätzlichen Turbinenschaufeln.

Bestehend aus: Druckminderer, rück- und ausspülbarem Feinfilter, Rückflussverhinderer, ausgangsseitiges Absperrventil, Vor- und Hinterdruckmanometer, Ablaufanschluss AA76-1/2A, mit Belüftungsöffnungen nach DIN 1988, Teil 4. Mit Doppelringschlüssel für Federhaube und Filtertasse. Gehäuse und Verschraubungen aus Messing, Federhaube und Innenteile aus hochwertigen Kunststoffen, Feinfilter aus nichtrostendem Stahl. Mit Memoryring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung. (Rückspülvorgang automatisierbar mit Rückspülautomatik Z11S).

DIN/DVGW-geprüft.

Hinterdruck: 1,5 bis 6 bar einstellbar, Medium für Klarsicht-Filtertasse Wasser bis 40° C, Medium für Rotguss-Filtertasse Wasser bis 70° C, Vordruck für Klarsicht-Filtertasse 1,5 bar bis max. 16 bar, Vordruck für Rotguss-Filtertasse 1,5 bar bis max. 25bar
Ausführung AA mit Gewindetülle, untere/obere Durchlassweite 0,105/0,135mm
Ausführung AAM mit Gewindetülle, untere/obere Durchlassweite 0,105/0,135mm
Ausführung BA mit Lötülle, untere/obere Durchlassweite 0,105/0,135mm

rückspülbar und ausspülbar Messing AA 1/2"	HWSHS10S15	812,00
--	------------	--------

Resideo Hauswasserfeinfilter F76S-3/4"AA

Durchlassweite 105/135µ	F76S20	589,00
-------------------------	--------	--------

Resideo Filtereinsatz AF11S-1/2C

für 1/2" und 3/4"; 50µm	AF11S15	290,00
-------------------------	---------	--------

Grünbeck Ersatzfilterkerze

RG 8808

ohne Schutzglocke

80 µm, Größe 1, per 2 Stück, Nr. 103075	FIKGR103075	36,00
80 µm, Größe 3, per 2 Stück, Nr. 103077	FIKGR103077	90,00

Grünbeck Mineralstoff-Dosierlösung exaliQ

RG 8807

3 l Flasche, control, per 2 Stück	DSMGREXQC3	82,00
15 l Kanister, safe (ersetzt Exados rot & grün ST)	DSMGREXQS15	117,00
15 l Kanister, safe+ (ersetzt Exados grün & light)	DSMGREXQS15+	126,00



Biocat Kalkschutzgerät

RG 8820

Die Kalkschutzanlagen dienen der nachhaltigen Verminderung von Kalksteinbildung in Trinkwasseranlagen und sanitären Anlagen. Das zugrunde liegende Verfahrensprinzip der Biomineralisierung erreicht die Kalkschutzwirkung ohne Verwendung von chemischen Zusätzen oder elektrolytischer Wasserzersetzung.

für 1 Wohneinheit, bis 3 Personen, 450 l / Tag	KS3000	2642,00
--	--------	---------

Biocat Ersatzkartusche/Granulattauch

ffür KS4000	SK4000	556,00
-------------	--------	--------

Biocat Kalk-Stopp-Ei

schützt vor Verkalkung und sorgt für besten Kaffeegenuss

BIOCATEI	48,60
----------	-------



Emmerich Kleinst-Untertisch AKTIV Waterfresher

RG 8806

mit E-EMX

EWF25UB-X

98,00



Speck Polystar-Langzeitfilterkerze

RG 7903

50 Micron

SPECKFK

14,99

Whirlator Produkte funktionieren ohne Strom oder sonstige Energiezufuhr und ohne Zusatz von chemischen Substanzen. Alles rein natürlich. Wartungsfrei

Einsparung von Wasser und Energie, weniger Wartungskosten und höherer Werthalt bestehender Systeme, reduziert deutlich Kalkablagerungen und Fleckenbildung, Zeitersparnis durch weniger Reinigungsaufwand, geringere Oberflächenspannung, daher geringerer Verbrauch von Shampoo, Wasch- und Putzmitteln, etc., Whirlator veredeltes Wasser erhöht das Wohlbefinden bei Mensch, Tier und Pflanzen, zur Verbesserung der Wasserqualität, verwirbeltes, durch die Wirbelkammer in magnetische Rotation versetztes Wasser, schmeckt vielen Anwendern deutlich "besser"



Whirlator Waschtisch

RG 8830

1/2"	WTC241	63,90
------	--------	-------



Whirlator Dusche

1/2"	DAC120	63,90
------	--------	-------



Whirlator Waschmaschine oder Geschirrspüler

3/4"	MA340	63,90
------	-------	-------



Whirlator Untertischadapter für Eckventil

3/8"	UT380	63,90
------	-------	-------

Bestellware



Whirlator Hausanschluss

3/4"	B-HC340	930,00
------	---------	--------



Rohreinschubventilator

RG 6785

Axial-Ventilator zum Entlüften von Bad, WC usw., zum Einschub in Rundrohre, Temperaturbeständig bis zu einer Fördertemperatur von max. 45°C, geräuscharmer, energiesparender Motor. Die Ventilatoren können in waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen eingesetzt werden.

DN 100	UP60117	34,54
DN 125	UP60119	51,84



Teleskopkanal-Lüfter Anschluss rund

stufenlos ausziehbar, Außengitter mit Regenabweisenden Lamellen, Fliegenschutz


DN 100, 270-480mm, Kunststoff weiss	UP66191	39,86
DN 125, 270-480mm, Kunststoff weiss	UP66193	45,52
DN 150, 270-480mm, Kunststoff weiss	UP66195	80,60


Außenverschlussklappe, Alu eloxiert

RG 6785

Überdruckklappe aus Aluminiumprofilen, Wandeinbau, Gummi-Einlegeprofil für guten Mauerabschluss, versteckte Befestigung, incl. Befestigungsset, Edelstahlschrauben und Dübel, balancierte Lamellen für guten Luftabzug und Öffnung ab dem richtigen Druckniveau, kein Verhaken der Lamellen im Lüftungsbetrieb

205x205 mm	UP66747	79,60
------------	---------	-------


Schiebegitter

Edelstahl gebürstet, verstellbar, zum Aufschrauben

260x165mm	UP66699	29,34
-----------	---------	-------


Lüftungsgitter

Polypropylen, Innenliegender Fliegenschutz, Anschlußstutzen 3,6 cm

DN 150, weiss	UP66034	17,24
---------------	---------	-------


Lüftungsgitter 195 x 195 mm

Innenliegender Fliegenschutz, Polystrol, mit rundem Anschlußstutzen

DN 100, weiss	UP66028	13,36
DN 125, weiss	UP66031	15,52
DN 150, weiss	UP66034	17,24


Lüftungsgitter

mit Rückstauklappe ohne Fliegenschutz, runder Anschlußstutzen 9 cm, Schaumgummidichtung

DN 100, weiss	UP66248-X	15,69
---------------	-----------	-------


Lüftungsgitter rund

Polystrol, mit Fliegenschutz, Kurzer Anschlußstutzen zum Aufstecken runder Rohre oder Schläuche

DN 100, weiss	UP66610	5,84
DN 100, grau	UP66609	6,98
DN 125, weiss	UP66613	9,60
DN 150, weiss	UP66615	11,50

**Möbellüfter**

RG 6785

Polypropylen, rund, VPE = 4 Stück

Einbaumaß 43mm, weiss	UP66250	4,76
-----------------------	---------	------

**Türlüfter**


Aluminiumprofil

Einbaumaß 427x79 mm	UP50532-X	123,55
---------------------	-----------	--------

**Türlüfter Silence**

Aluminiumprofil, unsichtbare Befestigung, Türdicke: min. 37mm - max. 43mm

425x48 mm, alu-eloxiert	UP50530	82,04
-------------------------	---------	-------

**Badezimmer-Türlüfter**

Polystrol, für Türstärken ab 28mm bis max. 45mm

434x90 mm, superweiss	UP50500	6,34
434x90mm, buche	UP50503	6,34
434x90mm, aluminiumfarbig	UP50606	10,40

**Lüftungsgitter/Kunststoff**

Polystrol, weiss RAL 9016, verzinkter Einbaurahmen, mit Fliegenschutz,

Temperaturbeständig bis ~80°C

Einbaumaß / Außenmaß

90x280 mm / 120x300 mm	UP50163	17,84
150x200 mm / 180x220 mm	UP50166	18,46
200x200 mm / 226x226 mm	UP50167	19,28

**Lüftungsgitter/Kunststoff**

Polystrol, weiss RAL 9016, verstellbar, verzinkter Einbaurahmen, ohne Fliegenschutz,

Temperaturbeständig bis ~80°C

Einbaumaß / Außenmaß

90x280 mm / 120x300 mm	UP50143	29,00
150x150 mm / 180x160 mm	UP50145	27,48
150x200 mm / 180x220 mm	UP50146	31,66
200x200 mm / 226x226 mm	UP50147	32,62


Wetterschutzgitter mit Stutzen

RG 6785

Gitter ohne Schraublöcher, Lippendichtung, Fliegenschutz, einsetzbar in Teleskoprohre, HT- und KG-Rohre durch verschiebbare Dichtung

DN 100, Gitter rund 150 mm, V2A	UP54500	58,02
DN 100, Gitter eckig 150x150 mm, V2A	UP54520	69,70


Wetterschutzgitter Edelstahl

Fliegenschutz, Schraublöcher, 4 Edelstahlschrauben mit 4 Dübeln, Edelstahl V2A gebürstet

Nennmaß / Außenmaß

150x150 mm / 200x200 mm	UP54640	36,76
200x200 mm / 230x240 mm	UP54641	45,42


Wetterschutzgitter rund

Fliegenschutz, 2 Edelstahlschrauben mit 2 Dübeln

Nennmaß / Durchmesser außen

100 mm / 150 mm, weiss	UP54570	21,28
100 mm / 150 mm, Edelstahl gebürstet	UP54572	30,48


Wetterschutzgitter Aluminium

Schraublöcher, 4 Edelstahlschrauben mit 4 Dübeln, Fliegenschutz

Nennmaß / Außenmaß

100x100 mm / 140x140mm, verkehrsweiss	UP54609	18,00
150x150 mm / 200x200mm, verkehrsweiss	UP54610	18,96


Wetterschutzgitter für Mauereinbau, Aluminium

für Zu- und Abluft geeignet, Schlagregen sicher, eingelassene Befestigungslöcher, verstärkte Ecken, incl. Dübel und Edelstahlschrauben, Fliegenschutz aus Alu

Einbaumaß / Außenmaß

195x195 mm / 245x245 mm	UP54652	117,28
-------------------------	---------	--------


Lüftungsgitter aus Stahlblech

Temperaturbeständig bis 200°C, mit Einbaurahmen, regulierbar

Einbaumaß / Außenmaß

160x160 mm / 180x180 mm, weiss	UP51806-X	50,43
--------------------------------	-----------	-------



Alu-Flexrohr

RG 6785

nicht brennbar nach DIN 4102 KLA 1, flexibel bei gleich bleibendem Durchmesser, Temperaturbeständig bis 200°C, Montagefreundlich

DN 80, 620-2500mm	UP66345	23,88
DN 100, 250-1000mm	UP66350	28,20
DN 125, 250-1000mm	UP66353	19,14
DN 150, 620-2500mm	UP66360	42,72



Reduzierstück

Polypropylen, Temperaturbeständigkeit +/- 90°C

DN 80/100	UP66558	8,36
DN 100/125	UP66559	8,76
DN 125/150	UP66561	9,22



HT-Übergangsstück

von Lüftungsrohr auf HT- oder KG-Rohr

99-110 mm	UP66562	5,84
-----------	---------	------



Zuluftklappe mit Silikondichtung

Temperaturbeständig bis 160°C, verzinkt, für Kamine und Kachelöfen zur Regulierung der Zuluftmenge, Vierkant-Betätigungsstange 75cm, ermöglicht Einbau direkt unter dem Kamin oder Kachelofen

DN 100	UP54740-X	27,20
--------	-----------	-------



Stellknopf DN 65 mm, weiss

UP54770-X	32,45
-----------	-------


Revisionstüre SOFTLINE mit Vierkantverschluss

RG 6785

Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiss RAL 9016,
 4 Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decken,
 Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder
 Gipskartonoberflächen, aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
 Einbaumaß / Außenmaß

200x200 mm / 235x235 mm	UP20522	12,80
300x300 mm / 335x335 mm	UP20527	15,60
400x400 mm / 435x435 mm	UP20528	20,04


Vierkantschlüssel

7 mm Kunststoff	UP20150	0,70
-----------------	---------	------

**Verschraubung MAXIPLEX Modell 9011**

RG 8002

Rotguss, mit Außengewinde 20mmx1/2"	VSBIAG2015RG	29,70
Rotguss, mit Außengewinde 25mmx3/4"	VSBIAG2520RG	38,70
Rotguss, mit Außengewinde 32mmx1"	VSBIAG3225RG	56,40
Rotguss, mit Außengewinde 40mmx1 1/4"	VSBIAG4032RG	80,30
Rotguss, mit Außengewinde 50mmx1 1/2"	VSBIAG5040RG	125,50
Rotguss, mit Außengewinde 63mmx2"	VSBIAG6350RG	174,50

**Winkelverschraubung MAXIPLEX Modell 9021**

Rotguss, mit Außengewinde 32mmx1"	WVSIAG3225RG	74,40
Rotguss, mit Außengewinde 40mmx1 1/4"	WVSIAG4032RG	121,50
Rotguss, mit Außengewinde 50mmx1 1/2"	WVSIAG5040RG	156,50
Rotguss, mit Außengewinde 63mmx2"	WVSIAG6350RG	250,00

**T-Stück MAXIPLEX Modell 9051**

Rotguss, gleichseitig 20mm	TSTVI20RG	94,40
Rotguss, gleichseitig 25mm	TSTVI25RG	113,00
Rotguss, gleichseitig 32mm	TSTVI32RG	153,50
Rotguss, gleichseitig 40mm	TSTVI40RG	230,00

**Kupplung MAXIPLEX Modell 9041**

Rotguss 20mm	KUPVI20RG	51,60
Rotguss 25mm	KUPVI25RG	60,00
Rotguss 32mm	KUPVI32RG	91,00
Rotguss 40mm	KUPVI40RG	128,50
Rotguss 50mm	KUPVI50RG	195,50
Rotguss 63mm	KUPVI63RG	301,00

**Verschraubung MAXIPLEX Modell 9031**

Rotguss, mit Innengewinde 20mmx1/2"	VSBIIG2015RG	29,70
Rotguss, mit Innengewinde 25mmx3/4"	VSBIIG2520RG	38,70
Rotguss, mit Innengewinde 32mmx1"	VSBIIG3225RG	56,40
Rotguss, mit Innengewinde 40mmx1 1/4"	VSBIIG4032RG	80,30
Rotguss, mit Innengewinde 50mmx1 1/2"	VSBIIG5040RG	125,50
Rotguss, mit Innengewinde 63mmx2"	VSBIIG6350RG	174,50



Gebo Plast Anschlussverschraubung

RG 7104

Kunststoff, mit Innengewinde 20mm x 1/2"	VSBGEIG2015PL	3,60
Kunststoff, mit Innengewinde 25mm x 3/4"	VSBGEIG2520PL	4,30
Kunststoff, mit Innengewinde 32mm x 1"	VSBGEIG3225PL	5,60



Gebo Plast Anschlussverschraubung

Kunststoff, mit Aussengewinde 20mm x 1/2"	VSBGEAG2015PL	3,60
Kunststoff, mit Aussengewinde 25mm x 3/4"	VSBGEAG2520PL	4,20
Kunststoff, mit Aussengewinde 32mm x 1"	VSBGEAG3225PL	5,60



Gebo Plast Kupplung

beidseitig zum Klemmen 20 x 20 mm	KUPGE20PL	5,90
beidseitig zum Klemmen 25 x 25 mm	KUPGE25PL	7,60
beidseitig zum Klemmen 32 x 32 mm	KUPGE32PL	9,50



Gebo Plast T-Stück 90°

mit drei Seiten zum Klemmen 20 x 20 x 20 mm	TSTGE20PL	8,50
mit drei Seiten zum Klemmen 25 x 25 x 25 mm	TSTGE25PL	11,30
mit drei Seiten zum Klemmen 32 x 32 x 32 mm	TSTGE32PL	14,50



Gebo Plast Winkel 90°

beidseitig zum Klemmen 20 x 20 mm	WINGE20PL	5,80
beidseitig zum Klemmen 25 x 25 mm	WINGE25PL	7,60
beidseitig zum Klemmen 32 x 32 mm	WINGE32PL	9,50



Gebo Plast Winkel 90°

Kunststoff, mit Aussengewinde 20mm x 1/2"	WINGEAG2015PL	4,00
Kunststoff, mit Aussengewinde 25mm x 3/4"	WINGEAG2520PL	4,70
Kunststoff, mit Aussengewinde 32mm x 1"	WINGEAG3225PL	5,40

**Kupfer-Installationsrohr**

nach EN 1057, spezialbehandelt gegen Lochkorrosion,

nur in 5 mtr. Stangen erhältlich, Preis per mtr.

i Stangen blank 12x1,0mm	CURST12-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 15x1,0mm	CURST15-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 18x1,0mm	CURST18-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 22x1,0mm	CURST22-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 28x1,0mm	CURST28-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 35x1,2mm	CURST35-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 42x1,2mm	CURST42-Preis auf Anfrage
i Stangen blank 54x1,5mm	CURST54-Preis auf Anfrage

Kupfer-Installationsrohr

weich, nach EN 1057, spezialbehandelt gegen Lochkorrosion

bis 15 mm in 50 mtr. Ringen, ab 18 mm in 25 mtr. Ringen, **Preis per mtr.**

im Ring, blank 6x1,0mm	CURRO06-Preis auf Anfrage
im Ring, blank 8x1,0mm	CURRO08-Preis auf Anfrage
im Ring, blank 10x1,0mm	CURRO10-Preis auf Anfrage
im Ring, blank 12x1,0mm	CURRO12-Preis auf Anfrage
im Ring, blank 15x1,0mm	CURRO15-Preis auf Anfrage

**Kupfer-Installationsrohr ummantelt**in 25 mtr. Ringen, **Preis per mtr.**

im Ring 10x1,0mm	WICURRO10-Preis auf Anfrage
im Ring 12x1,0mm	WICURRO12-Preis auf Anfrage
im Ring 18x1,0mm	WICURRO18-Preis auf Anfrage

**Trinkwasser PE Rohr, SDR 11 PN 12,5, schwarz**

RG 8101

Preis per Meter bei Rollenabnahme

3/4", 25x2,3mm, 100 mtr.	ROHPE25SR	1,70
1", 32x3,0mm, 100 mtr.	ROHPE32SR	2,65
1 1/4", 40x3,7mm, 100 mtr.	ROHPE40SR	4,10
1 1/2", 50x4,6mm, 50 mtr.	ROHPE50SR	6,05
2", 63x5,8mm, 50 mtr.	ROHPE63SR	9,50

**Trinkwasser PE Rohr, SDR 11 PN 12,5, schwarz****Abschnittspreis per Meter bei Einzelabnahme**

3/4", 25x2,3mm	ROHPE25SA	2,05
1", 32x3,0mm	ROHPE32SA	3,20
1 1/4", 40x3,7mm	ROHPE40SA	4,95

Bei 1 1/2", 50x4,6mm und 2", 63x5,8mm keine Einzelabnahme möglich !!!


Kunststoffrohr PE100 RC, PN 16, SDR11, blau

RG 8101

Preis per Meter bei Rollenabnahme

1/2" - 20x2,0mm, 100 mtr.	ROHPE20BR	1,20
3/4" - 25x2,3mm, 100 mtr.	B-ROHPE25BR	1,75
1" - 32x3,0mm, 100 mtr.	B-ROHPE32BR	2,75
1 1/4" - 40x3,7 mm, 50 mtr.	B-ROHPE40BR	4,25
1 1/2" - 50x4,6mm, 25 mtr.	B-ROHPE50BR	8,60
2" - 63x5,8mm, 25 mtr.	B-ROHPE63BR	13,50


Kunststoffrohr PE100 RC, PN 16, SDR11, blau

Abschnittspreis per Meter **bei Einzelabnahme**

1/2" - 20x2,0mm, 100 mtr.	ROHPE20BA	1,45
3/4" - 25x2,3mm, 100 mtr.	B-ROHPE25BA	2,10
1" - 32x3,0mm, 100 mtr.	B-ROHPE32BA	3,30
1 1/4" - 40x3,7 mm, 50 mtr.	B-ROHPE40BA	5,10

Bei 1 1/2", 50x4,6mm und 2", 63x5,8mm keine Einzelabnahme möglich !!!

**Vorschweißflansche RSt 37-2/C22.8 - F**

RG 7106

DIN 2631, PN 6 DN 20/26,9	FL2631S20	12,30
DIN 2631, PN 6 DN 25/33,7	FL2631S25	13,20
DIN 2631, PN 6 DN 40/48,3	FL2631S40	22,30

**Vorschweißflansche RSt 37-2/C22.8 - F**

DIN 2633, DN 20/26,9	FL2633S20	15,10
DIN 2633, DN 25/33,7	FL2633S25	16,90
DIN 2633, DN 32/42,4	FL2633S32	25,40
DIN 2633, DN 40/48,3	FL2633S40	26,40
DIN 2633, DN 50/60,3	FL2633S50	41,70
DIN 2633, DN 65/76,1	FL2633S65	43,50


Rohrbogen DIN 2605 Teil 1 - BA 3

RG 8610

St 37.0 21,3x2,0mm	SRB3S21,3	3,00
St 37.0 26,9x2,3mm	SRB3S26,9	3,00
St 37.0 33,7x2,6mm	SRB3S33,7	3,40
St 37.0 42,4x2,6mm	SRB3S42,4	4,50
St 37.0 48,3x2,6mm	SRB3S48,3	5,80
St 37.0 60,3x2,9mm	SRB3S60,3	9,00
St 37.0 76,1x2,9mm	SRB3S76,1	13,00
St 37.0 88,9x3,2mm	SRB3S88,9	20,50
St 37.0 101,6x3,6mm	SRB3S101,6	34,90

F-St 35.8/1 63,5x2,9mm	SRB3S63,5	14,65
F-St 35.8/1 82,5x3,2mm	SRB3S82,5	26,60


Klöpferboden

RG 8613

DIN 28011, St 37 ungestempelt 60,3 x 3,0mm	KLB60,3	6,30
DIN 28011, St 37 ungestempelt 76,1 x 3,0m	KLB76,1	5,35
DIN 28011, St 37 ungestempelt 101,6 x 4,0m	KLB101,6	15,65


Kappe

DIN 2617 , 76,1x2,9mm, schwarz	KAP76,1	16,15
--------------------------------	---------	-------


Einschweiß-T-Stück

DIN 2615, Teil 1, St 35.8/1 60,3/2,9x48,3/2,6	EST60,3X48,3	34,80
DIN 2615, Teil 1, St 35.8/1 76,1/2,9x60,3/2,9	EST76,1X60,3	38,15


Konzentrisches Reduzierstück

DIN 2616, Teil 2, St. 35.8/1 76,1/2,9x60,3/2,9	KONRED76,1X60,3S	11,75
--	------------------	-------

**V2A Rohrbogen DIN 2605 - BA 3**

RG 8611

90 Grad, W.St. 1.4541 21,3x2,0mm	SRBV2A21,3	2,70
90 Grad, W.St. 1.4541 26,9x2,0mm	SRBV2A26,9	2,70
90 Grad, W.St. 1.4541 33,7x2,0mm	SRBV2A33,7	2,85
90 Grad, W.St. 1.4541 42,4x2,0mm	SRBV2A42,4	3,40
90 Grad, W.St. 1.4541 48,3x2,0mm	SRBV2A48,3	4,15
90 Grad, W.St. 1.4541 60,3x2,0mm	SRBV2A60,3	5,60

**V4A Rohrbogen DIN 2605 - BA 3**

90 Grad, W.St. 1.4571 26,9x2,0mm	SRBV4A26,9X2	3,75
90 Grad, W.St. 1.4571 76,1x2,9mm	SRBV4A76,1X2,9	14,25

**V4A Rohrkappe**

101,6 x 2,0 mm, 1.4571	KAPV4A101	15,95
------------------------	-----------	-------

**VA Vorschweißbördel**

76,1x2,5mm, 1.4571	BVA76,1X2,5	6,85
--------------------	-------------	------

**VA Vorschweißflansche DIN 2635, PN 40**

DN 20/26,9 - 1.4571	FL2635V4A20	18,80
DN 25/33,7 - 1.4571	FL2635V4A25	14,85
DN 80/88,9 - 1.4571	FL2635V4A80	65,95

**ALU Losflansche DIN 2642 AL**

DN 32/42,4	FL2642A32	4,10
------------	-----------	------

**VA Rohrdoppelnippel 310 SL**

1" x 60 mm	RNI310SL2560VA	4,50
------------	----------------	------

**V4A Schlauchnippel 337 S**

DN 20 , 3/4"	STU337SLAD26	2,75
--------------	--------------	------

**VA Schlauchnippel mit Sechskant 337**

1 1/2"	STU33740AG	9,25
--------	------------	------

Artikelnummer

Preis



VA Anschweisnippel 308

RG 8611

1 1/2"

ASN308V4A40

4,45



VA Winkel 90°II 301 R reduziert

1/2" x 1/4"

WIN301R158VA

2,65



VA Winkel 45°II 303

1/2"

WIN303I15VA

auf Anfrage



VA Sechskantreduzierstück 325

3/4"AG x 1/4"IG

RED325208VA

2,25



VA Verschraubung 311 A/S

1 1/2" Außengewinde/Anschweißende

VSB311AS40VA

32,65

2" Außengewinde/Anschweißende

VSB311AS50VA

43,15



VA Verschraubung 311 iAG

1 1/2" Außengewinde/Innengewinde

VSB311GIA40VA

32,50



PKR-Gitterboxrahmen (orange)

RG 6000

bis 2021	PKR2021	45,50
ab 2022 - rosa Band	PKR2022	75,50

Kunststoffpalette für PKR Gitterbox

1200 x 800 mm	PKR-P	24,50
---------------	-------	-------

Europalette

1200 x 800 mm	EUROP	49,95
---------------	-------	-------



Heizungsprogramm



Bertrams Wandfutter einfach

RG 6804

passend für Rauchrohr 2mm

DN 160	WAF160E	20,85
--------	---------	-------



Bertrams Wandfutter doppelt

passend für Rauchrohr 2mm

DN 130 0,6mm	WAF130D	41,57
DN 150 0,6mm	WAF150D	44,43
DN 160 0,6mm	WAF160D	47,28
DN 180 0,8mm	WAF180D	52,56
DN 200 0,8mm	WAF200D	57,42



Bertrams Rosette schwarz

senotherm-beschichtet

50mm breit d= 130mm	ROS130SW	19,31
50mm breit d= 150mm	ROS150SW	19,97
50mm breit d= 160mm	ROS160SW	19,97
50mm breit d= 180mm	ROS180SW	20,36
50mm breit d= 200mm	ROS200SW	20,36



Ofentürdichtschnur

RG 7001

Asbestfreie Isolier- und Dichtungsschnur, max. 1260°C, Dauertemperatur mit Glasseele 600°C, mit Messingdraht umklöppelt

6mm	OFS06	2,40
8mm	OFS08	3,05

Bertrams Rohr schwarz

RG 6814

senotherm-beschichtet, 2 mm, zylindrisch



DN 130 x 500 mm	ROH130500CA	41,93
DN 150 x 500 mm	ROH150500CA	43,64
DN 160 x 500 mm	ROH160500CA	44,57
DN 180 x 500 mm	ROH180500CA	48,40
DN 200 x 500 mm	ROH200500CA	51,05



DN 130 x 1000 mm	ROH1301000CA	59,12
DN 150 x 1000 mm	ROH1501000CA	60,97
DN 160 x 1000 mm	ROH1601000CA	62,02
DN 180 x 1000 mm	ROH1801000CA	66,92
DN 200 x 1000 mm	ROH2001000CA	73,13

Bertrams Bogen drehbar mit Türe schwarz

senotherm-beschichtet, 2 mm



DN 130	RRBVS130CA	69,82
DN 150	RRBVS150CA	70,89
DN 160	RRBVS160CA	71,55
DN 180	RRBVS180CA	73,26
DN 200	RRBVS200CA	87,68

Bertrams Erweiterungsstück schwarz

senotherm-beschichtet, 2 mm



130w - 150e	EW130150CA	110,95
150w - 180e	EW150180CA	115,45



Bertrams Kapsel FAL

RG 6805

110mm	KAP110FAL	23,14
120mm	KAP120FAL	23,14
130mm	KAP130FAL	23,14
150mm	KAP150FAL	26,14



Bertrams Rauch-/Abgasrohr FAL

lang gefalzt

DN 110 x 500 mm	ROH110500FAL	14,85
DN 120 x 500 mm	ROH120500FAL	16,00
DN 130 x 500 mm	ROH130500FAL	16,28
DN 150 x 500 mm	ROH150500FAL	19,57

DN 110 x 1000 mm	ROH1101000FAL	23,42
DN 120 x 1000 mm	ROH1201000FAL	25,29
DN 130 x 1000 mm	ROH1301000FAL	25,86
DN 150 x 1000 mm	ROH1501000FAL	31,42



Bertrams Segmentbogen FAL, 3-tlg. verstellbar mit Türe

DN 110 m. RV	RRBVS110FAL	30,14
DN 120 m. RV	RRBVS120FAL	31,00
DN 130 m. RV	RRBVS130FAL	31,00
DN 150 m. RV	RRBVS150FAL	37,86



Bertrams Rosette

a ES verstellbar von d= 90 - d= 110	ROS110VC	42,37
-------------------------------------	----------	-------



Bertrams Rosette ALU

verstellb v d= 110 - d= 135 mit Klammer	ROS135VC	26,37
---	----------	-------



Bertrams Wandfutter FAL , doppelt

DN 110	WAF110DFAL	39,57
DN 120	WAF120DFAL	39,57
DN 130	WAF130DFAL	39,57
DN 150	WAF150DFAL	51,99



Bertrams Erweiterungsstück FAL

110w - 130e	EWR110130FAL	55,57
130w - 150e	EWR130150FAL	58,85


Bertrams Wandfutter VLE-plus, doppelt

RG 6812

aus Edelstahl 1.4301 matt

DN 130mm	WAF130DVA	59,73
----------	-----------	-------


Bertrams Rohrelement VLE-plus

aus Edelstahl 1.4571/1.4404 glanz

DN 130mm x 250 mm	ROH130250VA	41,99
-------------------	-------------	-------

DN 150mm x 250 mm	ROH150250VA	43,66
-------------------	-------------	-------

DN 110mm x 500 mm	ROH110500VA	56,55
-------------------	-------------	-------

DN 120mm x 500 mm	ROH120500VA	57,52
-------------------	-------------	-------

DN 130mm x 500 mm	ROH130500VA	61,27
-------------------	-------------	-------

DN 110mm x 1000 mm	ROH1101000VA	93,97
--------------------	--------------	-------

DN 120mm x 1000 mm	ROH1201000VA	96,89
--------------------	--------------	-------


Bertrams Segment-Bogen VLE-plus, 4-tlg. verstellbar mit Türe

DN 110mm	RRBVS110VA	67,92
----------	------------	-------

DN 120mm	RRBVS120VA	67,92
----------	------------	-------

DN 130mm	RRBVS130VA	70,00
----------	------------	-------

DN 150mm	RRBVS150VA	81,22
----------	------------	-------



Kamintüren 14x20 cm, K 20/4

RG 6785

Vierkantverschluss, aushängbares Türblatt, zusätzliche Dichtung, Abtropfkante

140x200 mm, verzinkt	UP10114	21,34
140x200 mm, Edelstahl V2A	UP10119	74,64



Kamintüren 15x30 cm, K 14/4

Vierkantverschluss, aushängbares Türblatt, zusätzliche Dichtung, Abtropfkante

150x300 mm, verzinkt	UP10127	50,16
150x300 mm, Edelstahl V2A	UP10128	128,90



Rot-Gelb-Muffenabsperrschieber 3 R

RG 8001

aus Rotguss RG 5, ohne Entleerung, mit einteiligem Dichtungskeil, geeignet für kaltes und heißes Wasser, Satt- und Nassdampf, mineralhaltige Öle und Fette, Benzin, Luft und Gas, Temperatur bis 160°C

1/2	MUSCH15	30,10
3/4	MUSCH20	42,50
1"	MUSCH25	50,90
1 1/4"	MUSCH32	72,90
1 1/2"	MUSCH40	101,50



ISO-T-Kugelhahn

aus Pressmessing MS 58 mit verlängertem T-Griff, rot, voll isolierbar, PN 30, 120°C, Eignung für Heizungsanlagen, beständig für Kalt- und Warmwasser, Mineralöle u.v.m. Modell 1458

1/2"	KGH15HZ	11,00
3/4"	KGH20HZ	15,50
1"	KGH25HZ	22,80
1 1/4"	KGH32HZ	33,80



ISO-T-Pumpenkugelhahn

aus Pressmessing MS 58 mit verlängertem T-Griff, rot, voll isolierbar, PN 30, 120°C, zum direkten Anschluss an die Umwälzpumpe, ohne Schwerkraftbremse, Modell 1478

1"	KGH25P	30,40
1 1/4"	KGH32P	43,00
1 1/4 x 1"	KGH3225P	34,60



ISO-T-Pumpenkugelhahn

aus Pressmessing MS 58 mit verlängertem T-Griff, rot, voll isolierbar, PN 30, 120°C, zum direkten Anschluss an die Umwälzpumpe, mit Schwerkraftbremse, mit Aufstellvorrichtung.

Der Pumpenkugelhahn mit SKB muss **vor** der Umwälzpumpe eingebaut werden. Die Verstellung der Schwerkraftbremse erfolgt über die Kugelverstellung. Bei Hebelstellung 45° öffnet sich die Schwerkraftbremse, dadurch ist die Verstellungsschraube nicht mehr erforderlich. Modell 1479

1"	KGH25PS	32,10
1 1/4"	KGH32PS	44,30
1 1/4"x1"	KGH3225PS	37,60

**Euro-Rückschlagventil**

RG 8001

Gehäuse aus Messing, PN 25, Modell 1000, für Wasser-, Heizungs-, Dampf-, Druckluft- und Gasanlagen geeignet,

1/2"	RSVEUR15MS	12,90
3/4"	RSVEUR20MS	19,50
1"	RSVEUR25MS	27,50
1 1/4"	RSVEUR32MS	44,90
1 1/2"	RSVEUR40MS	57,20

**Simplex KFE-Kugelhahn PN 16 mit Flügelgriff**

RG 6808

Einsatzbereich: Warmwasser-Heizungsanlagen, max. Druck: 10 bar, max. Temp.: 110°C Dauertemperatur, 130°C kurzzeitig

1/2" Durchgan mit Schlauchverschraubung	KFESI15HZ	20,90
---	-----------	-------

**Simplex KFE-Kugelhahn PN 16 mit Flügelgriff**

vernickelt, DVGW-Ausführung für Trinkwasser und Warmwasser-Heizungsanlagen, max. Druck 10 bar, 110 °C Dauerbetriebstemperatur, 130 °C kurzzeitig

1/2" Durchgang ohne Schlauchverschraubung	KFESI15TW	27,30
---	-----------	-------

**Meibes Thermusperre**

Schwerkraftbremse aus Messing zum direkten Aufschrauben auf den Pumpenkörper

1 1/2" mit Luftschleuse	MSKB25	58,80
2" mit Luftschleuse	MSKB32	79,90

**Euro-Fußventil Messing mit Saugkorb aus Edelstahl**

RG 8001

ca. 0,5mm Maschenweite, für Heizungsanlagen, in jeder Lage einbaufähig, beständig für Kalt- und Warmwasser, geräuscharm, bis 120°C, Modell 1050

1"	FVSK25	28,60
----	--------	-------

**Conex/Bänninger Kugelhahnpaket**

RG 6100

bestehend aus: je 7 x Heizungskugelhahn 1280, 3/4" und 1"

	KGHPAKET01	49,90
--	------------	-------

**Caleffi Kesselgruppe HEIZCAL**

RG 6817

1", mit Isolierung bis 50 kw	KSGCA	78,90
------------------------------	-------	-------


delphisXpert Membran-Druckausdehnungsgefäß MAG-H

RG 6824

Vordruck 1,5 bar, hochwertig geschweißt, Betriebsdruck 6 bar,
Betriebstemperatur 70°C, ab 35 l mit Füßen für stehende Montage
weiß, für Heizungsanlagen

18 l	REFLEX18D	59,40
25 l	REFLEX25D	65,90
35 l	REFLEX35D	79,50
50 l	REFLEX50D	108,30
80 l	REFLEX80D	156,30
100 l	REFLEX100D	282,40


delphisXpert Membran-Druckausdehnungsgefäß MAG-W

Vordruck 4 bar, hochwertig geschweißt, Betriebsdruck 10 bar,
Betriebstemperatur 70°C, Lieferung inkl. T-Stück
weiß, für Trinkwasser-, Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen

8 l	REFIX8D	120,00
12 l	REFIX12D	118,30
18 l	REFIX18D	139,00
25 l	REFIX25D	161,50


delphisXpert Reflex Wandhalterung

Konsole mit Spannband für die besonders einfache Montage

für Gefäße 8 - 25 Liter	REFLEXWH	22,40
-------------------------	----------	-------



Flamco Wemefa Aufhängezarge MB 2

RG 6803

für Airfix/Flexcon Gefäße von 2-25 l

MB2

20,60



delphisXpert Kappenventil

RG 6825

0-120°C max., Betriebsdruck 10 bar

G 3/4" x G 3/4"

REFLEXSU20

25,50

G 1" x G 1"

REFLEXSU25

30,10



Reflex Durchströmungsarmatur flowjet

RG 6803

zul. Betriebsüberdruck 16 bar, zul. Betriebstemperatur 70 °C, Anschlüsse beidseitig G 3/4, kombinierbar auch mit bauseitigen T-Stücken mit Durchgangsnennweite 1"

REFIXFJ

44,80



Beko Füllarmatur für Gefäßfüller

RG 6901

Prüf- und Nachfüllgarnitur für Membrandruckausdehnungsgefäße, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch mit Überwurfmutter, Vg 8 zum Anschluß an das Ausdehnungsgefäß, mit Kugelhahn und Prüfmanometer 0/4 bar, Klasse 1,6

BEKOFA

59,35


Speck Heizungsumwälzpumpe Inova ND

RG 7902

Medientemperatur +2°C bis +110°C bei max. Umgebungstemperatur von 30°C

ND32/40 für Rohr 1 1/4" , Anschluss 2"	ND32/40-X	400,08
--	-----------	--------


Speck Heizungsumwälzpumpe Inova NH

Medientemperatur -10°C bis +95°C bei max. Umgebungstemperatur von 40°C

NH20/40 für Rohr 3/4" oder 1" , Anschluss 1 1/2"	NH20/40-X	263,81
NH25/40 für Rohr 1" , Anschluss 1 1/2"	NH25/40	316,28
NHII32/40 für Rohr 1 1/4" , Anschluss 2"	NH32/40	329,61
NH25/60 für Rohr 1" , Anschluss 1 1/2"	NH25/60	352,13
NHII32/60 für Rohr 1 1/4" , Anschluss 2"	NH32/60	364,41


Speck Übergangsstück

RG 7903

bestehend aus 1 x Übergangsstück , 2 x Dichtungen , 4 Schrauben mit Muttern

für NE 40/40 I 30mm P 6	DIS30-X	34,80
-------------------------	---------	-------

Abverkauf !! nicht mehr lieferbar !!


Speck Brauchwasserpumpe

RG 7902

 mit Gewindeanschlüssen , ohne Verschraubungen , Temperatur +2°C bis 65°C ,
1-230 V , 50 Hz , Einbaumaß 138 mm , nur für Trinkwasser geeignet

DN 1/2 / G 1"	BN10A	246,68
---------------	-------	--------


GF TG Reduzier-Einlegteil Nr.372

RG 7101

6-kant, sw 1"xRp 3/4"	ETL3722520SW	7,85
-----------------------	--------------	------

GF TG Einlegteil Nr.372

sw 6-kant Rp 3/4"	ETL37220SW	4,80
sw 6-kant Rp 1"	ETL37225SW	4,85
sw 6-kant Rp 1 1/4"	ETL37232SW	7,60


GF TG Überwurfmutter Nr.374

6-kant, sw 3/4"	UWM37432SW	4,35
6-kant, sw 1 1/4"	UWM37450SW	7,65
6-kant, sw 1"- 1 1/2"	UWM37440SW	4,75





Vortex BW-Pumpe BlueOne BWO 155 V Z

RG 7905

Pumpengehäuse R 1 1/4" Außengewinde

max. Förderhöhe 1,3 mWS, max. Fördermenge 950 l/h, elektr. Anschluss 1~115-230

V / 50-60 Hz oder 12 V, Leistungsaufnahme 115-230 V (12 V) 2,5 - 9 W (2-7 W),

Drehzahlbereich 2.000 - 3.000 1/min.

Zeitschaltuhr	BWO155VZ	413,00
---------------	----------	--------



Vortex BW-Pumpe BlueOne BWO 155 V

Pumpengehäuse R 1 1/4" Außengewinde

max. Förderhöhe 1,3 mWS, max. Fördermenge 950 l/h, elektr. Anschluss 1~115-230

V / 50-60 Hz oder 12 V, Leistungsaufnahme 115-230 V (12 V) 2,5 - 9 W (2-7 W),

Drehzahlbereich 2.000 - 3.000 1/min.

ohne Regelmodul	BWO155V	298,00
-----------------	---------	--------


PAW Wandhalter-Satz

RG 6899

mit dem Wandhalter und der Halteplatte können Achsabstände von 87,5 mm - 162,5 mm (mit 12 mm Teilung) von der Wand realisiert werden

für Modulsystem DN 25

PAWWHS

61,80


Caleffi Thermomischer

RG 6817

verkalkungsunempfindlich

Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse, max. Betriebsdruck: 14 bar, max. Eingangstemperatur: 85 °C, Zertifiziert nach EN 1287, patentiert

MS einstellbar 3/4" 30Grad - 65GradC

CALTM

151,00

mit Rückschlagventilen, entzinkungsfreies Messing-Gehäuse, max. Betriebsdruck: 14 bar, max. Eingangstemperatur: 85 °C, Zertifiziert nach EN 1287, patentiert

MS einstellbar 3/4" 30Grad - 65GradC

CALTMR

199,50


MSG-Verschraubung für Brauchwasserpumpe

RG 6801

1"Überwurfmutter x 1/2" Aussengewinde

ELGT1525AG

9,90



deLonghi Kompaktheizkörper Typ 11

RG 6816

incl. 4x1/2" Anschlüsse, Innengewinde, 1 Entlüftung 1/2", 1 Blindstopfen 1/2"

600/400	HZKDL11600400K	161,10
600/600	HZKDL11600600K	195,80
900/400	HZKDL11900400K	198,10
900/600	HZKDL11900600K	260,30



deLonghi Kompaktheizkörper Typ 22

incl. 4x1/2" Anschlüsse, Innengewinde, 1 Entlüftung 1/2", 1 Blindstopfen 1/2"

600/600	HZKDL22600600K	326,30
600/800	HZKDL22600800K	399,80
600/1000	HZKDL226001000K	474,10
600/1200	HZKDL226001200K	548,90
900/600	HZKDL22900600K	414,60
900/800	HZKDL22900800K	523,40



deLonghi Ventilheizkörper Typ 11

incl. 2x1/2" Anschlüsse, Innengewinde, 1 Entlüftung 1/2", 1 Blindstopfen 1/2"

600/400	HZKDL11600400V	247,80
600/600	HZKDL11600600V	285,60
900/400	HZKDL11900400V	279,30
900/600	HZKDL11900600V	329,10



deLonghi Ventilheizkörper Typ 22

incl. 2x1/2" Anschlüsse, Innengewinde, 1 Entlüftung 1/2", 1 Blindstopfen 1/2"

600/600	HZKDL22600600V	392,20
600/800	HZKDL22600800V	453,30
600/1000	HZKDL226001000V	511,00
600/1200	HZKDL226001200V	579,50
900/600	HZKDL22900600V	516,40
900/800	HZKDL22900800V	610,80


Einstückkonsole F 7 V


RG 6802

verstellbar BH 400	F7V400	9,80
verstellbar BH 500	F7V500	10,50
verstellbar BH 600	F7V600	11,00
verstellbar BH 900	F7V900	14,00


Bohrkonsolen-Satz RHE

Preis per 100 Satz

best: 2x670 und 2x596, 95 mm	BKS100	19,60
best: 2x671 und 2x596, 130 mm	BKS130	21,60
best: 2x672 und 2x596, 160 mm	BKS160	20,40
best: 2x673 und 2x596, 200 mm	BKS200	18,50


Wandkonsole

D2 ohne Schraube, 32mm	BEFD2	8,00
------------------------	-------	------



Comfortherm Ventilunterteil

RG 6000

1/2" Durchgang	COMVU15D-X	10,70
----------------	------------	-------



Heimeier Thermostatventilunterteil V-exakt

RG 6801

Bauschutzkappe weiß, mit genauer Voreinstellung und ablesbaren Einstellwerten

Eckform, Rotguss vernickelt DN 3/8"	HEVU10E	26,70
Eckform, Rotguss vernickelt DN 1/2"	HEVU15E	27,80
Eckform, Rotguss vernickelt DN 3/4"	HEVU20E	37,20



Durchgang Rotguss vernickelt DN 3/8"	HEVU10D	26,70
Durchgang Rotguss vernickelt DN 1/2"	HEVU15D	27,80
Durchgang Rotguss vernickelt DN 3/4"	HEVU20D	37,20



Axialform, Rotguss vernickelt DN 3/8"	HEVU10A	29,30
Axialform, Rotguss vernickelt DN 1/2"	HEVU15A	30,30



Heimeier Thermostatventilunterteil V-exakt

Bauschutzkappe weiß, mit genauer Voreinstellung und ablesbaren Einstellwerten.

Winkeleckform L Rotguss vernickelt 3/8"	HEVU10L	32,70
Winkeleckform L Rotguss vernickelt 1/2"	HEVU15L	35,80



Bauschutzkappe weiß, mit genauer Voreinstellung und ablesbaren Einstellwerten

Winkeleckform re Rotguss vernickelt 3/8"	HEVU10R	32,70
Winkeleckform re Rotguss vernickelt 1/2"	HEVU15R	35,80



Danfoss Ventilgehäuse RA-N

RG 6813

für Pumpen-Warmwasseranlage, mit Voreinstellung, mit roter Bauschutzkappe

Achtung: Bild Durchgangform

ma vernickelt Typ 10 3/8" Durchgangform	DAVU10D	28,90
ma vernickelt Typ 15 1/2" Durchgangform	DAVU15D	30,30
ma vernickelt Typ 20 3/4" Durchgangform	DAVU20D	37,10



matt vernickelt Typ 10, 3/8", Eckform	DAVU10E	28,90
matt vernickelt Typ 15, 1/2", Eckform	DAVU15E	30,30
matt vernickelt Typ 20, 3/4", Eckform	DAVU20E	37,10

matt vernickelt Typ 15, 1/2", UK (Axial)	DAVU15A	32,00
--	---------	-------

ma vn Typ 15 1/2" Winkeleck rechts	DAVUR15E	37,60
ma vn Typ 15 1/2" Winkeleck links	DAVUL15E	37,60


Danfoss Stopf-Buchse

RG 6813

RAVL, RAV, FJVR, VMV, VMT, KOV

DASTB07

25,80

RA 2000 ab Baujahr 1987

DASTB029

25,50


delphisXpert HK-Verschraubung Combi 3, Eck, PN 10

RG 6885

Voreinstellen, Absperren, Entleeren/Füllen, Rotguss/Messing, vernickelt

DN 10, 3/8"

OVDET10E

13,60

DN 15, 1/2"

OVDET15E

14,80

DN 20, 3/4"

OVDET20E

20,10


delphisXpert HK-Verschraubung Combi 3, Durchgang, PN 10

Voreinstellen, Absperren, Entleeren/Füllen, Rotguss/Messing, vernickelt

DN 10, 3/8"

OVDET10D

13,60

DN 15, 1/2"

OVDET15D

14,80

DN 20, 3/4"

OVDET20D

20,10


basepro Zweirohr-Hahnblock

RG 6836

Durchgangsform

ZRBBPD

23,00

Eckform

ZRBBPE

22,60


De'Longhi Zweirohr-Hahnblock

RG 6802

Durchgangsform

ZRBD

19,30

Eckform

ZRBE

19,30


De'Longhi Einrohr-Hahnblock

Durchgangsform

ERBD

34,00

Eckform

ERBE

34,00


Simplex Umlenkstück mit Absperrung, Durchgang

Messing, vernickelt, für vertauschten Vor- und Rücklauf, Rohrabstand 50 mm

3/4" ÜM x 3/4"AG

ULSOVD

119,50


Simplex Umlenkstück mit Absperrung, Eckform

Messing, vernickelt, für vertauschten Vor- und Rücklauf, Rohrabstand 50 mm

3/4" ÜM x 3/4"AG

ULSOVE

126,50



Simplex VarioCon Uniarmatur U1

RG 6802

für Ventil-Kompaktheizkörper mit 1/2" Muffengewinde mit selbstdichtendem Anschlußnippel, 50 mm Achsabstand, drehbar, somit als Eck- oder Durchgangversion verwendbar, Einrohr- und Zweirohrbetrieb, links- oder rechtsseitiger Anschluss, entleerbar, ohne Adapter, absperrbar

f. HK m. 1/2" Muffengewinde	UU1SI10026	67,60
-----------------------------	------------	-------



Oventrop "Multiblock TU" Einrohr-/Zweirohrarmatur umschaltbar

Anschlussarmatur mit Voreinstellung, umschaltbar, mit Absperrung, aus Messing, weichdichtend, vernickelt, Installation unabhängig von der Vor- und Rücklaufelage

1/2" Durchgang	MULTIBTD	124,00
1/2" Eckform	MULTIBTE	124,00



Oventrop Montagebrücke

zum Überbrücken der Vor- und Rücklaufleitungen bei späterer Heizkörpermontage

DN 20, 3/4" AG, Rohrabstand 50mm	MTB50	37,40
----------------------------------	-------	-------



delphisXpert Klemmringverschraubung Cofit S

RG 6885

universal einsetzbar für Mehrschichtverbundrohr, Messing, vernickelt, metallisch dichtend plus O-Ring, 2-fach, für 3/4" AG (Eurokonus)

16 x 2 mm x G 3/4" ÜM	KRVDEL16	8,70
17 x 2 mm x G 3/4" ÜM	KRVDEL17	8,70



Oventrop Klemmringverschraubung Ofix CEP

RG 6808

für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Edelstahlrohr, Überwurfmutter vernickelt, für Anschluss der Multiflex und Tauchrohrventil an Rohrleitung, weichdichtend

2-fach, für AG 3/4" Eurokonus - 15 mm	KRVOV15	12,50
2-fach, für AG 3/4" Eurokonus - 16 mm	KRVOV16	12,50
2-fach, für AG 3/4" Eurokonus - 18 mm	KRVOV18	12,50



delphisXpert Anschlussarmatur Multiblock T, Eck

RG 6825

für Heizkörper mit Mittelanschluss, Messing vernickelt, stufenlose Voreinstellung, Absperrungen und Entleeren, Rohrabstand 50 mm, Installation unabhängig von der Vor- und Rücklaufelage, Zweirohr

1/2" AG x 3/4" AG	MULTIBE	66,80
-------------------	---------	-------


delphisXpert Anschlussarmatur Multiblock T, Durchgang

RG 6825

für Heizkörper mit Mittelanschluss, Messing vernickelt, stufenlose Voreinstellung, Absperren und Entleeren, Rohrabstand 50 mm, Installation unabhängig von der Vor- und Rücklaufelage, Zweirohr

1/2" AG x 3/4" AG

MULTIBD

66,80


delphisXpert Desing-Abdeckung, Kunststoff, Eck

weiss, für Multiblock T

ABDEWE

13,00


delphisXpert Desing-Abdeckung, Kunststoff, Durchgang

weiss, für Multiblock T

ABDDWE

13,00


HSK Mittelanschlussgarnitur

RG 6899

1/2"; Eckform, verchromt

HSK890829

137,30

**Delphis therm Thermostatkopf**

RG 6825

mit Nullstellung, Frostschutzsicherung, mit Flüssigfühler, Sollwert 7-28°C, Stellung 3 ca. 20°m, Frostsicherung 7°C

M 30 x 1,5, weiss	DELTHM30-X	13,80
-------------------	------------	-------

**Heimeier Thermostat-Kopf K**

RG 6801

mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips. KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215, Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (1 K). Entspricht EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips.

Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen.

Sollwertbereich 6 bis 28° C, Schwimmhallen: 15 - 35 °

C Merzkahl 1 - 5, Frostschutzsicherung, Max. Fühlertemperatur: 50° C

Hysterese: 0,2 K , Wassertemperatureinfluß: 0,4 K , Differenzdruckeinfluß: 0,3 K

* Diebstahlsicherung durch Sicherungsring

mit eingebautem Fühler, weiß Standard	HETH	26,40
m eing. Fühler weiß mit Nullstellung	HETH0	28,00

**Heimeier Thermostatkopf-K mit Fernfühler**

flüssigkeitsgefüllter Thermostat, stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K), entspricht EnEV bzw. DIN V 4701-10, obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung

Kapillarrohr 2 mtr.	HETHFF	51,70
---------------------	--------	-------

**Heimeier Thermostakopf-F mit Ferneinsteller**

mit eingebautem Fühler, Skalenhaube weiß RAL 9016, flüssigkeitsgefüllter Thermostat, stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenz (< 1 K), entspricht EnEV bzw. DIN V 4701-10, verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturbereiches

Kapillarrohr 2 mtr.	HETHFE	109,00
---------------------	--------	--------

**Oventrop Thermostatkopf UNI LV**

mit eingebautem Flüssig-Fühler auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar mit Memo-Scheibe mit Frostschutzsicherung Anschluss Klemmverbindung mit Überwurfmutter, passend für Vaillant Thermostatventil-Unterteile, Sollwertbereich 7 - 28° C, Skalenkappe 0 * 1 - 5 mit Nullstellung

m.Fl.Fühler weiss m.Nullst.,Klemmverb.	OTTHK	25,70
--	-------	-------



Danfoss Service-Element RA/VL

RG 6813

begrenz- oder blockierbar, Temperaturbereich 5 - 26°C, RAL 9016

f. RAVL-Gehäuse eingebauter Fühler	DATH2950	49,10
------------------------------------	----------	-------



Danfoss Heizkörper-Thermostat RA PLUS

2 individuelle Zeitprogramme, 3 Heizphasen pro Tag einstellbar, Temperaturbereich 8-28°C, incl. Batterien, RAL 9010, programmierbar, Fühler komplett mit Elektronikbox

RA/VL PLUS, für RAVL-Gehäuse

Nr. 013G2790	DATH2790-X	66,60
--------------	------------	-------



Danfoss Fühlerelement RAW

begrenz- oder blockierbar

mit Schnappbefestigung, Temperaturbereich 8 - 28 °C, Montage ohne Werkzeug, passend für alle Ventilgehäuse der RA 2000 Serie und Einbauventile von Danfoss in Ventilheizkörpern

R 9016 T 5110 fest Fühler Nullabspernung	DATH5110	30,20
--	----------	-------



Danfoss Service-Element RA/V

begrenz- oder blockierbar

RAL 9016

für RAV-Gehäuse eingebauter Fühler	DATH2960	56,40
------------------------------------	----------	-------



Danfoss Fühlerelement RA 2000

begrenz- und blockierbar, mit Schnappbefestigung, Temperaturbereich 5 - 26°C, Montage ohne Werkzeug, passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000 und Einbauteile von Danfoss in Ventilheizkörpern, weißer Spanning

R 9016 T 2940 fest Fühler Nullabspernung	DATH2940	47,80
--	----------	-------

R 9016 T 2992 Fernfüh. Kap.-rohr 0-2 m	DATHF2992	69,30
--	-----------	-------



Danfoss Ferneinstell-Element RA

Temperaturbereich 8 - 28 °C, passend auf alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000

Typ 5062, Kapillarrohr 2 m	DATHFE5062	168,00
----------------------------	------------	--------



Danfoss Adapter

für Einstell-Element auf RA-Gehäuse

Nr. 013G5191	ADTDA5191-X	6,40
--------------	-------------	------



Caleffi automatischer Schnellentlüfter

RG 6817

aus Pressmessing, komplett mit automatischem Absperrventil.

Max. Betriebsdruck: 10 bar, Max. Entleerungsdruck: 2,5 bar.

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

3/8"AG	SELCA10	12,40
1/2"AG	SELCA15	21,70



Luftventil

RG 8001

drehbar, mit Schlund und Vierkant für Steckschlüssel, Modell 1260

messing vernickelt, 3/8"	PEST10	2,10
--------------------------	--------	------



Plattenentlüftungsstopfen

drehbar, selbstdichtend mit O-Ring, Modell 1273

messing vernickelt, 1/2"	PEST15	2,30
--------------------------	--------	------



Platten-Blindstopfen

selbstdichtend mit O-Ring, Modell 1271

messing vernickelt, 1/2"	PST15	1,60
--------------------------	-------	------



Platten-Anschlusstopfen

RG 6802

selbstdichtend mit O-Ring, Modell 1272

messing vernickelt 1/2"x3/8"	PRST15X10	1,60
------------------------------	-----------	------



Steckschlüssel

RG 6808

für Luftventil, Modell 1261

messing vernickelt	STSCH	0,65
--------------------	-------	------



TP Entlüftungsschlüssel extra lang

RG 6899

für Reichheizer Heizkörper	STSCHRH	4,60
----------------------------	---------	------

Superflex Radiatoranschluss

RG 6802



1/2" (+3/8") AG-1/2" Konus

Standard, 47 - 70 mm

SUPFLE85001

31,40

Heizkörper-Kunststoff-Klemmrosette weiss

RG 4128



RKW 3/4"-28mm

KKR2028WE

0,85

RKW 15mm

KKR15WE

0,50

RKW 3/8"-18mm

KKR1018WE

0,70

RKW 1/2"-22mm

KKR1522WE

0,80

Heizkörper-Doppel-Scharnierrosette

Rohrabstand 50 mm, für Rohre 10 - 22 mm Universal



Kunststoff weiß Rohrabstand 50mm 10-22mm

KKRD50WE

2,80

Oventrop Einschraubstutzen

RG 6808



3/4"-Seite konischdichtend

R 1/2" AG x G 3/4" AG, Messing, vernickelt

ASNOV

7,20

Simplex Anschluss-Set für Schwarzrohr

RG 6802



m AG vernickelt 1/2" EK-Rohr 3/8"

ANSSI10461-X

16,40

m AG vernickelt 1/2" EK-Rohr 1/2"

ANSSI10463-X

17,50



m IG vernickelt 1/2" IG EK-Rohr 3/8"

ANSSI10471-X

16,40

m IG vernickelt 1/2" IG EK-Rohr 1/2"

ANSSI10473-X

16,30

Simplex Ausgleichverschraubung

aus Messing, Achsversatz 7,5mm



3/4" Eurokonus (S-Anschluss) 35mm

AGVSI10530

13,90

Simplex Anschluss-Set A3

hohe Auszugskräfte speziell bei harten Rohroberflächen, keine Drehmomentvorgaben, schonende Rohrverbindung ohne Deformierung des Anschlussrohres, lösbare Verbindung, dauerhaft dicht durch speziell entwickelte Rohrmaterial-Rezeptur des Dichtelements

2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff- und Metallverbundrohre, passend für 3/4" Eurokonus, bestehend aus Rippenmutter SW 30, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle, mit Anschlag, Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich



vernickelt 14x2mm

KRVSI11404

20,30



Heimeier S-Anschluss

RG 6801

zum Ausgleich unterschiedlicher Anschlussmaße

1/2", Achsabstand 26mm, Länge 68mm	HESA15	26,10
------------------------------------	--------	-------



Heimeier Einstellschlüssel

für Thermostat-Oberteile für Ventilheizkörper mit genauer Vor-/Feineinstellung

für V-exakt und F-exakt	HESCH	6,70
-------------------------	-------	------



Danfoss Füll-/Entleerungs-Armatur

RG 6813

mit Schlauchtülle, passend für alle RLV- und RLV-K Modelle

unvernickelt 3/4" AG	DATETL	40,80
----------------------	--------	-------



Danfoss Klemmringsätze

zu RA-N 15, RA-FN 15, RA-UN 15, RLV 15, FJVR 15, Lanzenventile

R 1/2 AG f. Cu- und Weichstahlrohre 15mm	DAKV15	6,40
--	--------	------


delphisXpert Einzelraumregelung Unibox RTL

RG 6825

Rücklaufftemperaturregelung für Flächentemperierung, Abdeckung mit integriertem Handrad, Kunststoff mit Thermostat Uni RTL, 60 mm, G 3/4"

weiss	DELRTL	149,10
-------	--------	--------


delphisXpert Einzelraumregelung Unibox T-RTL

Raum- und Rücklaufftemperaturregelung, Abdeckung mit integriertem Thermostat "Uni FHU" und innenliegendem Rücklaufftemperaturbegrenzer, Kunststoff, 57 mm, G 3/4"

weiss	DELTRL	275,60
-------	--------	--------


Heimeier UP-Einzelraumregelung Multibox K-RTL, weiss

RG 6801

Unterputz-Wandeinbaukasten, inkl. Rahmen und Abdeckplatte, für die Einzelraumregelung von Fußbodenheizungen, Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss, Oberteil mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung, mit Thermostatventil

mit Rücklaufbegrenzer und Temperaturfühler	HEMBKRTL	283,00
--	----------	--------


DerBlaue Wasserauffangsystem

RG 6000

Set Wanne + Pumpstation + Akku (1500 l Wasser können mit einer Akkuladung befördert werden)

Spezifikation : 580 g leicht, umlaufende Dichtlippe, 2 Tragegriffe, Pumpensumpf, Pumpleistung 10 l/m, 3A Netzteil, 3 m PVC-Schlauch, Klammer für Fixierung des Schlauchs, 6.000mAh Lithium-Ionen-Akku

10 l Fassungsvermögen	DERBLAUE	210,46
-----------------------	----------	--------


Zewotherm Estrichzusatz

RG 6850

10 kg, Nr. 801065	ZE801065	55,71
-------------------	----------	-------


Herz Thermomotor für 2-Punkt-Regelung

RG 6899

für Fußbodenheizung

M 30 x 1,5, 230 V, 110 N, 2 Pkt, 4,5 mm Hub.	HERZ1771121	47,20
--	-------------	-------

Oventrop Stützhülse Ofix-Oil

RG 8614

wird für die Verlegung von weichen Rohren mit 1 mm Wandstärke benötigt, für Rohre 0,8 mm auf Anfrage. Abmessen beziehen sich auf Rohr-Außendurchmesser

Messing- 6mm	OV2083951	2,50
Messing- 8mm	OV2083952	2,70

GOK Verstärkungshülse

Rohrabmessung AD x Wandstärke

für dünnwandige Rohre oder weiche Rohrwerkstoffe, z. B. Kupferrohr,
für Schneid- und Klemmringverschraubungen gem. DIN 3859-2

Preis per 100 Stück

6x1mm, Messing	ERMETOHÜL06	0,46
----------------	-------------	------

Oventrop Messing-Stützhülse

6 mm, für weiche Rohre	OV2083951	2,50
10 mm, für weiche Rohre	OV1029651	1,70
12mm, für weiche Rohre	OV1029652	1,70
15mm, für weiche Rohre	OV1029654	2,00

Oventrop Schneidringverschraubung Ofix-Oil

Schneiderring, Messing 6mm	OV2083851	1,50
Schneiderring, Messing 8mm	OV2083852	1,80
Schneiderring, Messing 10mm	OV2083853	1,80
Schneiderring, Messing 12mm	OV2083854	1,80
Schneiderring, Messing 15mm	OV2083855	1,80

Schneidring D

DIN 3861 - Form A-St

Preis per 100 Stück

Werkstoff Stahl gehärtet 6mm Baureihe L	ERMETOD06S	0,35
Werkstoff Stahl gehärtet 10mm Baureihe L	ERMETOD10S	0,43
Werkstoff Stahl gehärtet 22mm Baureihe L	ERMETOD22S	1,56

Oventrop Gerade-Verschraubung Ofix-Oil

Stahl, verzinkt, gerade

Messing 6x6mm	OV2083251	5,10
Messing 8x8mm	OV2083252	5,20
Messing 10x10mm	OV2083253	6,40
Messing 12x12mm	OV2083254	8,50
Messing 15x15mm	OV2083255	12,20



GOK Gerade Reduzierschraubung GR

RG 8614

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN EN ISO 8434-1 - RDSC

Preis per 100 Stück

verzinkt, Baureihe L RVS 10x6mm verzinkt	ERMETOGR10X06	4,21
verzinkt, Baureihe L RVS 15x8mm verzinkt	ERMETOGR15X08	6,14
verzinkt Baureihe L RVS 15x10mm verzinkt	ERMETOGR15X10	9,03
verzinkt Baureihe L RVS 15x12mm verzinkt	ERMETOGR15X12	5,55



Oventrop W-Verschraubung Ofix-Oil

Stahl verzinkt

8x8mm	OV2083452	10,00
10x10mm	OV2083453	12,20
15x15mm	OV2083455	23,80



GOK Winkel-Verschraubung W

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN EN ISO 8434-1 - EC

Preis per 100 Stück

RVS 6x6mm, verzinkt, Baureihe L	ERMETOW06X06	6,34
RVS 18x18mm, verzinkt, Baureihe L	ERMETOW18X18	15,40



GOK Winkel-Reduzierschraubung WR

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN EN ISO 8434-1 - RDEC

Preis per 100 Stück

Baureihe L RVS 8x6mm	ERMETOWR08X06-X	4,50
Baureihe L RVS 10x8mm	ERMETOWR10X08	9,22
Baureihe L RVS 15x8mm	ERMETOWR15X08	25,28
Baureihe L RVS 15x12mm	ERMETOWR15X12	17,69
Baureihe L RVS 18x15mm	ERMETOWR18X15	55,85
Baureihe L RVS 18x12mm	ERMETOWR18X12	25,40

**Oventrop T-Verschraubung Ofix-Oil**

RG 8614

Stahl, verzinkt, T-Verschraubung

6x6x6mm	OV2083551	14,70
8x8x8mm	OV2083552	14,80
10x10x10mm	OV2083553	21,40
12x12x12mm	OV2083554	24,40
15x15x15mm	OV2083555-X	30,00

**GOK Verschraubung T**

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN EN ISO 8434-1 - TC

Preis per 100 Stück

RVS 6x6x6mm, Baureihe L	ERMETOT06	7,85
RVS 8x8x8mm, Baureihe L	ERMETOT08	8,30
RVS 18x18x18mm, Baureihe L	ERMETOT18	21,60

**Oventrop Schneidringverschraubung Ofix-Oil**

gerade Einschraubverschraubung, Schneidring aus Messing, Baureihe L, DIN 2353

Stahl, verzinkt

R 1/8"x6mm	OV2083051	4,00
R 3/8"x6mm	OV2083060	7,70
R 3/8"x8mm	OV2083053	5,90
R 3/8"x10mm	OV2083054	5,90
R 3/8"x12mm	OV2083055	6,40
R 1/2"x10mm	OV2083056	7,60
R 1/2"x12mm	OV2083057	9,10
R 1/2"x15mm	OV2083058	10,00

**GOK Gerade Einschraubverschraubung GERK**

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN 2353 - Form B mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 Form C

Preis per 100 Stück

RVS 10xAG R 1/4, Baureihe L	ERMETOGE10X08	2,65
RVS 10xAG R 1/2, Baureihe L	ERMETOGE10X15	3,64


GOK Winkel-Einschraubverschraubung WERK


RG 8614

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN 2353 - Form G

mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 - Form C

Preis per 100 Stück

RVS 6xAG R 1/4, Baureihe L	ERMETOWE06X08	6,79
RVS 8xAG R 1/8, Baureihe L	ERMETOWE08X06	9,64
RVS 8xAG R 1/4, Baureihe L	ERMETOWE08X08	6,03
RVS 8xAG R 3/8, Baureihe L	ERMETOWE08X10	10,08
RVS 8xAG R 1/2, Baureihe L	ERMETOWE08X15	16,38
RVS 10xAG R 1/4, Baureihe L	ERMETOWE10X08	6,75
RVS 10xAG R 3/8, Baureihe L	ERMETOWE10X10	10,72
RVS 10xAG R 1/2, Baureihe L	ERMETOWE10X15	11,80
RVS 15xAG R 3/8, Baureihe L	ERMETOWE15X10	13,48
RVS 22xAG R 3/4, Baureihe L	ERMETOWE22X20	33,16


GOK Einschraubverschraubung kegelig TERK

Werkstoff Stahl,

mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre, DIN 2353 - Form N

mit kegeligem Einschraubzapfen DIN 3852-2 - Form C

Preis per 100 Stück

verzinkt, Baureihe L RVS 6xR 1/8xRVS 6	ERMETOTE06X06-X	9,90
verzinkt, Baureihe L RVS 6xR 1/4xRVS 6	ERMETOTE06X08-X	7,50
verzinkt, Baureihe L RVS 8xR 1/4xRVS 8	ERMETOTE08X08	26,47
verzinkt, Baureihe L RVS 10xR 1/4xRVS 10	ERMETOTE10X08	28,89
verzinkt, Baureihe L RVS 12xR 3/8xRVS 12	ERMETOTE12X10-X	25,00
verzinkt, Baureihe L RVS 15xR 1/2xRVS 15	ERMETOTE15X15-X	39,00


GOK Blindmutter BM

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / DIN EN 8434-1

Preis per 100 Stück

6mm verzinkt	ERMETOBM06-X	0,35
8mm verzinkt	ERMETOBM08-X	0,35
12mm verzinkt	ERMETOBM12-X	0,60


GOK Überwurfmutter

Preis per 100 Stück

verzinkt ML 6	ERMETOM06-X	0,50
verzinkt ML 10	ERMETOM10	0,61
verzinkt ML 12	ERMETOM12	0,70
verzinkt ML 15	ERMETOM15-X	0,70
verzinkt ML 18	ERMETOM18	0,77
verzinkt ML 22	ERMETOM22	1,29



Oventrop oder GOK Schnellschlussventil

RG 8614

Ein- und Austritt Schneidringverschraubung aus Stahl, verzinkt, Schneidring aus Messing

Messing roh, Durchgangsform 8x8mm	OV2100052	44,20
		RG 6811
12 x 12 mm	TRUMA12-X	36,00



GOK Umschaltventil PS 10 bar

Baur. UV Messing blank RVS 8xRVS 8xRVS 8	USV8-X	29,90
--	--------	-------



Oventrop Heizölfilter Entlüfter Toc-Duo-3

RG 8614

Kombination Heizölfilter/Heizölentlüfter, für den Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung, Entlüftergehäuse aus Metall 3/8" IGx3/8" AG

Siku 24 - 40 µm	OV2142732	241,00
-----------------	-----------	--------



Oventrop Heizölfilter 2Stransyst. Oilpur

mit schnellschließendem Absperrventil, Rückflußverhinderer, Befestigungswinkel, Gehäuse und Überwurfmutter aus Messing, mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Filtertasse Cellidor, nur für Saugbetrieb, Anschlußgewinde tankseitig G 3/8" IG für Klemmringanschluß 6,8,10 o. 12mm, brennerseitig G 3/8" AG m. Innenkonus für Schlauchanschluß, (Anschlusssätze separat bestellen)

DN 10 Filtein Siku-Einsatz 50-75 µm	OV2120561	67,00
-------------------------------------	-----------	-------



Oventrop Heizölfilter mit Rücklaufzuführung Oilpur

mit schnellschließendem Absperrventil und doppelter O-Ring Abdichtung, mit Entlüftungsventil für die Inbetriebnahme, Gehäuse und Überwurfmutter aus Messing, mit Befestigungswinkel, Filtertasse aus Cellidor, nur für Saugbetrieb, Anschlussgewinde tankseitig, DN 10, Filtereinsatz,

Siku 50-75 µm	OV2122561	89,90
---------------	-----------	-------


Oventrop Filtereinsatz Siku

RG 8614

Sikueinsatz

50 - 75 µm, VPE 25 Stk.

OV2126300

7,70


Oventrop Mechanischer Inhaltsanzeiger

stufenlos einstellbar, 1 1/2", 0-200 cm

OV2060312

53,10


Oventrop O-Ring

zur Abdichtung zwischen Fitertasse und Filterkopf Filterkopf

OV2166500

3,10


GOK Ansaugrohr f.Ölheberpumpe

RG 6811

ANSR

6,05

**Steinen Brennerdüsen 0,45**

RG 6870

60° S	BD045-60S	11,60
45° S	BD045-45S	11,60
60° H	BD045-60H	11,60

**Steinen Brennerdüsen 0,50**

60° S	BD050-60S	10,20
45° S	BD050-45S	10,20
60° H	BD050-60H	10,20
45° H	BD050-45H	10,20

**Steinen Brennerdüsen 0,55**

60° S	BD055-60S	10,20
45° S	BD055-45S	10,20
60° H	BD055-60H	10,20

**Steinen Brennerdüsen 0,60**

60° S	BD060-60S	9,48
45° S	BD060-45S	9,48
60° H	BD060-60H	9,48
45° H	BD060-45H	9,48

**Steinen Brennerdüsen 0,65**

45° S	BD065-45S	9,48
-------	-----------	------


Kroll Luftentfeuchter

RG 6830

TK 30 - 30 l / 24 h, 580 m³/h

TK30

1404,00

TK 60 - 60 l / 24 h, 1000 m³/h

TK60

1759,00


Kroll Elektroheizer

Temperaturerhöhung bis zu 60 Kelvin, Raumthermostat eingebaut,

3 kW

E3

546,00

4/8 kW

E8

972,00

6/12 kW

E12

1093,00


Kroll Brennerdüse Delavan für IR45

0,85/80°W

BD085-80W

29,15


Kroll Gasheizer

1100 m³/h, kw 15,08-31,40

P32, Piezo Zündung

P32

432,00

PX32, automatische Zündung

PX32

647,00


Kroll Zweipoliger Schalter 0-1

passend für Gasheizer P32

ETLKR060354

9,90


Kroll Magnetspule

passend für Gasheizer P32

P32MS

27,50

Kroll IP54 Raumthermostat

10 mtr. Kabel incl. Stecker

IP54

162,00


Kroll Neutrakon Neutralisierungsgranulat


5 kg

KRNEUT

225,50

REM Montagepaket

RG 6880



In den Montagepaketen sind die Anschluss- und Verbindungssets zur Anbindung an den Solarkreis in der erforderlichen Anzahl enthalten.

Schrägdach-Befestigungsset für Pfannen- und Biberdach mit Dachhaken zur Montage von Kollektoren hochkant nebeneinander oder quer übereinander.

1 er Erweiterungsset	10-570-082-X	142,00
----------------------	--------------	--------



REM Kleinteileset für Montagepakete

bestehend aus : 5 x Randklemmenset, 5 x Mittelklemmenset, 2 x Einhängewinkel, 5 x Nutenstein, 5 x Mutter A2 M8, 5x Karoscheibe A2 d1=8,4; d2=25;s=1,5, 5 x Scheibe A2 8,4, 5 x Sechskantschraube A2 M8 x 20, 5 x Hammerkopfschraube A2 M8 x 25, 5 x Holzbauschraube mit Tellerkopf 8 x 100, je 5 x Spanplattenschraube TX 5x30 und TX 5 x 601-

10-577-002-X	31,00
--------------	-------



REM Solarregelung

für den Einsatz in einfachen Solarsystemen. Beleuchtetes Display mit hinterlegtem Anlagenschema und Anzeige zur Darstellung von Temperaturen sowie Kontroll- und Einstellparametern.

RR 200	10-210-024-X	241,00
--------	--------------	--------



REM Speicherfühler Pt 1000

1,50 m (PVC-Kabel)	10-210-007-X	25,00
--------------------	--------------	-------



REM Temperaturfühler Pt 1000

2,5 m (Silikon-Kabel)	10-210-022-X	31,00
-----------------------	--------------	-------


REM Marderschutzschlauch

RG 6880

IDxAD:10x13mm, Länge 1 m

10-210-052-X


10,00


REM Überspannungsschutz

für Kollektorfühler

10-210-009-X

34,00


Flexalen HT Solarlight Doppelrohr

RG 6860

2xDN16, Länge 20 mtr, Preis per mtr.

SORO1620-X

30,43


Edelstahl-Wellrohr SolarLight HT Einzelrohr

für thermische Solaranlagen, mit stabiler HT-Polyolefin-Isolierung

DN16, Länge 25 mtr, Preis per mtr.

SORO1625E-X

13,58


Flexalen Ovalschellensatz für Doppelrohr

RG 6861

bestehend aus : 4 x verzinkte Ovalschellen, 4 x Stockschrauben M8x80, 4 xDübel S10

2xDN16, Preis per Satz

SOSCH16-X

21,30

2xDN20, Preis per Satz

SOSCH20-X

22,55


Flexalen Endmanschetten Solarlight

 wärmeschumpfend zur Abdichtung der Isolierung zum Edelstahlwellrohr,
mit Klebebeschichtung, Breite 20 cm

Schrumpfmanschette für DN12, DN16

SOMS16-X

14,50


Flexalen Solarlight Kupplung

 metallisch dichtende Messingkupplung für Solarlight und Flexalen HT,
ohne Spezialwerkzeug montierbar

DN16-Cu 18 mm

SOKU1618-X

25,82

DN20-Cu 18 mm

SOKU2018-X

33,65